

Современные системы  
водоснабжения  
и отопления



СИСТЕМА **KAN-therm**

Каталог

RU 01/2015



ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА



ISO 9001

■ СИСТЕМА <b>KAN-therm</b> Push/Press Platinum .....	1
■ СИСТЕМА <b>KAN-therm</b> Press/ <b>KAN-therm</b> Press LBP .....	29
■ СИСТЕМА <b>KAN-therm</b> PP .....	55
■ СИСТЕМА <b>KAN-therm</b> - коллекторы, шкафы и дополнительные элементы .....	71
■ СИСТЕМА <b>KAN-therm</b> Steel.....	95
■ СИСТЕМА <b>KAN-therm</b> Inox .....	115
■ Напольное отопление в СИСТЕМЕ <b>KAN-therm</b> .....	137

Ø 12-32 mm



СИСТЕМА **KAN-therm**

# Push Push Platinum

Надежность и долговечность  
для вашего дома



ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА



ISO 9001

# Оглавление

Система KAN-therm Push/Push Platinum - Общая информация .....	3
Система KAN-therm Push .....	16
Система KAN-therm Push - свинчиваемые соединения .....	17
Инструмент для соединений Push .....	23

# Система **KAN-therm** Push/Push Platinum

## Общая информация

Система PE-RT KAN-therm Push/Push Platinum - это комплексная инсталляционная система, состоящая из полиэтиленовых труб PE-Xc, PE-RT и PE-Xc/Al/PE-HD Platinum, а также фасонных изделий из полимера PPSU или латуни в диапазоне диаметров Ø12-32 мм.

Соединение Push выполняется путем вставки соединителя в расширенный конец трубы, а затем натягивания латунного кольца с помощью ручного или гидравлического пресса. Эта техника не требует дополнительного уплотнения, гарантирует идеальную герметичность и прочность системы.

Система предназначена для внутреннего оборудования холодного и горячего водоснабжения и водяного отопления.

Система KAN-therm Push/Platinum характеризуется рядом достоинств:

- эксплуатационная долговечность свыше 50-ти лет,
- стойкость к «зарастанию» труб котловым камнем,
- нечувствительность к гидравлическим ударам,
- высокая гладкость внутренней поверхности,
- микробиологическая и физиологическая нейтральность в системах питьевого водоснабжения,
- материалы дружелюбны к окружающей среде,
- быстрый и несложный монтаж,
- малый вес,
- возможность замоноличивания соединений в строительных конструкциях,
- эффективная защита от диффузии кислорода,
- единая система фитингов.

\* по запросу - срок поставки до 4 недель | \*\* по специальному заказу | \*\*\* элементы доступны до исчерпания запасов

# Система **KAN-therm Push/** **Push Platinum**

труба многослойная PE-Xc/Al/PE-HD Push Platinum соотв. PN-EN ISO 21003 для системы ц.о., холодного и горячего водоснабжения

**ГРУППА: С**

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете	Ед.	Цена €/Ед.
14×2		0.1420	200/3000	м	2,42
18×2,5		0.1825	200/3000	м	2,82
25×3,5		0.2535	50/750	м	9,36
32×4,4		0.3244	25/375	м	10,86



труба PE-Xc соотв. DIN 16892/93 с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726 для системы ц.о., холодного и горячего водоснабжения

**ГРУППА: С**

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете	Ед.	Цена €/Ед.
12×2		0.2144	200/4000	м	1,38
14×2		0.2145	200/4000	м	1,48
18×2		0.2148	200/3000	м	1,94
18×2,5		0.9119	200/3000	м	1,94
25×3,5		0.9127	50/1000	м	3,60
32×4,4		0.9133	25/500	м	5,00



труба PE-Xc соотв. DIN 16892/93 с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726 в отрезках для системы ц.о., холодного и горячего водоснабжения

**ГРУППА: С**

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете.	Ед.	Цена €/Ед.
32×4,4		0.9135	5/50	м	5,00



труба PE-Xc соотв. DIN 16892/93 с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726 - в теплоизоляции 6 мм для системы ц.о., холодного и горячего водоснабжения

**ГРУППА: С**

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете.	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 красная		0.2144-6C	50	м	2,44
12×2 синяя		0.2144-6N	50	м	2,44
14×2 красная		0.2145-6C	50	м	2,74
14×2 синяя		0.2145-6N	50	м	2,74
18×2 красная		0.2148-6C	50	м	3,40
18×2 синяя		0.2148-6N	50	м	3,40
18×2,5 красная		0.9119-6C	50	м	3,40
18×2,5 синяя		0.9119-6N	50	м	3,40




$\lambda = 0,036$  (Вт/мК)

труба PE-RT с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726 для системы ц.о., холодного и горячего водоснабжения

**ГРУППА: С**

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете.	Ед.	Цена €/Ед.
12×2		0.2174	200/4000	м	1,02
14×2		0.2175	200/4000	м	1,12
18×2		0.2178	200/3000	м	1,48
18×2,5		0.2177	200/3000	м	1,48
25×3,5		0.9226	50/1000	м	2,60
32×4,4		0.9228	25/500	м	3,92



\* по запросу - срок поставки до 4 недель

\*\* по специальному заказу

\*\*\* элементы доступны до исчерпания запасов

**труба PE-RT с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726  
- в теплоизоляции 6 мм для системы ц.о., холодного и горячего  
водоснабжения**

**ГРУППА: С**

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете.	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 красная		0.2175-6C	50	м	2,40
14×2 синяя		0.2175-6N	50	м	2,40
18×2 красная		0.2178-6C	50	м	2,92
18×2 синяя		0.2178-6N	50	м	2,92
18×2,5 красная		0.2177-6C	50	м	2,92
18×2,5 синяя		0.2177-6N	50	м	2,92
25×3,5 красная	*	0.9226-6C	25	м	3,82
25×3,5 синяя	*	0.9226-6N	25	м	4,02
32×4,4 красная	*	0.9228-6C	25	м	5,40
32×4,4 синяя	*	0.9228-6N	25	м	5,40

\* по специальному заказ (поставка в течение 4 недель)



$\lambda = 0,036$  (Вт/мК)

**труба защитная гофрированная (пешель) - синяя**

**ГРУППА: А**

Размер	Размер наружный	*	Код арт.	Кол. м. в бухте	Ед.	Цена €/Ед.
12-14	23		1904N	100	бухты	31,12
16-18	25		1900N	50	бухты	17,50
20	28		1906N	50	бухты	21,40
25-26	35		1901N	50	бухты	33,06
32	43		1908N	50	бухты	50,56
40	50		1910N	25	бухты	36,96

**Внимание:** Применять для холодного и горячего водоснабжения, а также центрального отопления в качестве защитной трубы при заливке трубопроводов в бетон.



**труба защитная гофрированная (пешель) - красная**

**ГРУППА: А**

Размер	Размер наружный	*	Код арт.	Кол. м. в бухте	Ед.	Цена €/Ед.
12-14	23		1904C	100	бухты	31,12
16-18	25		1900C	50	бухты	17,50
20	28		1906C	50	бухты	21,40
25-26	35		1901C	50	бухты	33,06
32	43		1908C	50	бухты	50,56
40	50		1910C	25	бухты	36,96

**Внимание:** Применять для холодного и горячего водоснабжения, а также центрального отопления в качестве защитной трубы при заливке трубопроводов в бетон.



\* по запросу - срок поставки до 4 недель

\*\* по специальному заказу

\*\*\* элементы доступны до исчерпания запасов

**трубная теплоизоляция с полимерной защитной пленкой  
(толщина изоляции 6 мм)**

**ГРУППА: А**

Размер	*	Код арт.	Кол-во метр. в отрезке	Ед.	Цена €/Ед.
12 красная		OTUC6M12-2	2	м	по запросу
12 синяя		OTUN6M12-2	2	м	по запросу
15 красная		OTUC6M15-2	2	м	0,52
15 синяя		OTUN6M15-2	2	м	0,52
18 красная		OTUC6M18-2	2	м	0,68
18 синяя		OTUN6M18-2	2	м	0,68
22 красная		OTUC6M22-2	2	м	0,68
22 синяя		OTUN6M22-2	2	м	0,68
28 красная		OTUC6M28-2	2	м	0,88
28 синяя		OTUN6M28-2	2	м	0,88
35 красная		OTUC6M35-2	2	м	0,94
35 синяя		OTUN6M35-2	2	м	0,94
12 красная		OTUC6M12	10	м	2,92
12 синяя		OTUN6M12	10	м	2,92
15 красная		OTUC6M15	10	м	2,92
15 синяя		OTUN6M15	10	м	2,92
18 красная		OTUC6M18	10	м	3,26
18 синяя		OTUN6M18	10	м	3,26
22 красная		OTUC6M22	10	м	3,62
22 синяя		OTUN6M22	10	м	3,62
28 красная		OTUC6M28	10	м	3,98
28 синяя		OTUN6M28	10	м	3,98
35 красная		OTUC6M35	10	м	4,68
35 синяя		OTUN6M35	10	м	4,68



**кольцо латунное натяжное Push**

**ГРУППА: А**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2А		9014.490	50/700	шт.	0,70
14×2А		9006.01	50/700	шт.	0,77
18×2А/18×2,5А		9001.80	50/500	шт.	0,85
25×3,5А		9006.78	20/200	шт.	1,47
32×4,4А		9019.07	10/100	шт.	2,81



**Внимание:** При монтаже соединителей Push необходимо применять инструмент для монтажа труб с соответствующими вкладышами (имеется возможность закупки или прокат инструмента в отделах фирмы KAN).

**соединитель двухсторонний PPSU Push**

**ГРУППА: А**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 14×2		9019.23	20/200	шт.	2,26
18×2,5 / 14×2		9019.27	20/200	шт.	2,92
18×2,5 / 18×2,5		9019.26	20/160	шт.	2,68
18×2 / 14×2		9019.25	20/200	шт.	2,92
18×2 / 18×2		9019.24	20/160	шт.	2,80
25×3,5 / 18×2		9019.29	10/100	шт.	3,17
25×3,5 / 18×2,5		9019.30	10/100	шт.	3,17
25×3,5 / 25×3,5		9019.28	10/100	шт.	4,19



\* по запросу - срок поставки до 4 недель

\*\* по специальному заказу

\*\*\* элементы доступны до исчерпания запасов

**соединитель двухсторонний латунный Push****ГРУППА: А**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 / 12×2		9014.610	50/700	шт.	2,20
14×2 / 12×2		9016.250	50/500	шт.	2,49
14×2 / 14×2	*	9006.06	50/500	шт.	3,77
18×2,5 / 14×2	*	9019.130	20/400	шт.	5,51
18×2,5 / 18×2,5	*	9006.08	20/400	шт.	3,53
18×2 / 14×2	*	9006.060R	20/400	шт.	5,51
18×2 / 18×2	*	9001.86	20/300	шт.	3,70
25×3,5 / 18×2	*	9023.06	20/200	шт.	4,28
25×3,5 / 18×2,5	*	9006.11CN	20/200	шт.	4,28
25×3,5 / 25×3,5	*	9006.10	10/100	шт.	5,23
32×4,4 / 25×3,5		9019.120	5/70	шт.	10,30
32×4,4 / 32×4,4		9019.050	5/60	шт.	11,38

\* по специальному заказ (поставка в течение 4 недель)

**соединитель латунный Push - сервисный элемент****ГРУППА: А**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
18×2 / 18×2,5		9006.12KPL	1/50	шт.	4,04

**Внимание:**

В комплекте с соединителем идут 2 натяжных кольца KAN-therm Push 18 мм (арт. 9001.80)



**тройник PPSU Push**
**ГРУППА: А**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 / 12×2 / 12×2		9014.650	20/200	шт.	3,40
14×2 / 12×2 / 12×2		9014.570	20/200	шт.	3,48
14×2 / 12×2 / 14×2		9014.560	20/200	шт.	3,62
14×2 / 14×2 / 14×2		9018.250	10/100	шт.	2,89
14×2 / 18×2 / 14×2		9018.700	10/100	шт.	3,80
18×2,5 / 14×2 / 14×2		9018.730	10/80	шт.	3,88
18×2,5 / 14×2 / 18×2,5		9018.720	10/80	шт.	4,02
18×2,5 / 18×2,5 / 18×2,5		9018.020	10/80	шт.	3,43
18×2,5 / 25×3,5 / 18×2,5		9018.240	5/40	шт.	4,62
18×2 / 14×2 / 14×2		9018.220	10/80	шт.	3,88
18×2 / 14×2 / 18×2		9018.210	10/80	шт.	4,02
18×2 / 18×2 / 18×2		9018.010	10/80	шт.	3,43
18×2 / 25×3,5 / 18×2		9018.230	5/40	шт.	4,92
25×3,5 / 14×2 / 18×2		9018.750	5/40	шт.	4,50
25×3,5 / 14×2 / 18×2,5		9018.760	5/40	шт.	4,50
25×3,5 / 14×2 / 25×3,5		9018.740	5/40	шт.	4,66
25×3,5 / 18×2,5 / 18×2,5		9018.070	5/40	шт.	4,62
25×3,5 / 18×2,5 / 25×3,5		9018.080	5/40	шт.	4,66
25×3,5 / 18×2 / 18×2		9018.050	5/40	шт.	4,62
25×3,5 / 18×2 / 25×3,5		9018.060	5/40	шт.	4,66
25×3,5 / 25×3,5 / 25×3,5		9018.030	5/40	шт.	6,09
32×4,4 / 18×2,5 / 25×3,5		9018.510	2/20	шт.	12,44
32×4,4 / 18×2,5 / 32×4,4		9018.530	2/20	шт.	12,44
32×4,4 / 18×2 / 25×3,5		9018.540	2/20	шт.	12,44
32×4,4 / 18×2 / 32×4,4		9018.550	2/20	шт.	12,44
32×4,4 / 25×3,5 / 25×3,5		9018.500	2/20	шт.	12,44
32×4,4 / 25×3,5 / 32×4,4		9018.520	2/20	шт.	12,44
32×4,4 / 32×4,4 / 32×4,4		9018.69	2/20	шт.	13,62



\* по запросу - срок поставки до 4 недель

\*\* по специальному заказу

\*\*\* элементы доступны до исчерпания запасов

### тройник латунный Push

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 14×2 / 14×2	**	9006.16B	20/200	шт.	5,04
14×2 / 18×2,5 / 14×2		9013.68	10/120	шт.	6,15
14×2 / 18×2 / 14×2	**	9013.39B	10/150	шт.	6,49
18×2,5 / 12×2 / 12×2		9013.580	10/120	шт.	4,13
18×2,5 / 12×2 / 14×2		9013.660	10/120	шт.	4,53
18×2,5 / 12×2 / 18×2,5		9013.620	10/120	шт.	4,53
18×2,5 / 18×2,5 / 18×2,5	**	9006.18B	10/150	шт.	6,24
18×2 / 12×2 / 12×2		9013.570	10/120	шт.	3,94
18×2 / 12×2 / 14×2		9013.640	10/120	шт.	4,26
18×2 / 12×2 / 18×2		9013.600	10/120	шт.	3,70
18×2 / 14×2 / 14×2	**	9013.10B	10/150	шт.	7,21
18×2 / 14×2 / 18×2	**	9013.11B	10/150	шт.	6,75
18×2 / 18×2 / 14×2		9013.70	10/100	шт.	5,30
18×2 / 18×2 / 18×2	**	9001.79B	10/150	шт.	6,24
18×2 / 25×3,5 / 18×2	**	9013.12B	5/60	шт.	9,11
25×3,5 / 14×2 / 18×2	**	9013.43B	5/60	шт.	8,47
25×3,5 / 14×2 / 25×3,5	**	9013.42B	5/60	шт.	7,83
25×3,5 / 18×2,5 / 18×2,5	**	9006.67B	5/60	шт.	7,47
25×3,5 / 18×2,5 / 25×3,5	**	9006.66B	5/60	шт.	8,58
25×3,5 / 18×2 / 18×2	**	9006.22B	5/60	шт.	7,47
25×3,5 / 18×2 / 25×3,5	**	9006.21	5/60	шт.	8,58
25×3,5 / 25×3,5 / 25×3,5	**	9006.20B	5/60	шт.	9,45
25×3,5 / 32×4,4 / 25×3,5		9013.72	2/20	шт.	14,09
32×4,4 / 14×2 / 32×4,4		9006.680	2/20	шт.	15,09



### отвод PPSU Push

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 14×2		9018.170	20/300	шт.	2,38
18×2 / 18×2		9018.180	20/160	шт.	2,77
18×2,5 / 18×2,5		9018.190	20/160	шт.	2,77
25×3,5 / 25×3,5		9018.200	5/60	шт.	4,40
32×4,4 / 32×4,4		9018.560	5/30	шт.	11,47



### отвод латунный Push

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 14×2	**	9006.11B	20/400	шт.	4,81
18×2 / 18×2	**	9001.78B	20/160	шт.	5,00
18×2,5 / 18×2,5	**	9006.13B	20/200	шт.	5,00
25×3,5 / 25×3,5	**	9006.15B	10/80	шт.	9,58



### тройник латунный обводной Push

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
18×2 / 18×2 / 18×2		9019.33	1/6	шт.	44,60
18×2 / 14×2 / 14×2		9019.34	1/6	шт.	40,24
18×2 / 14×2 / 18×2		9019.35	1/6	шт.	42,45
14×2 / 14×2 / 18×2		9019.36	1/6	шт.	40,24
14×2 / 14×2 / 14×2		9019.32	1/6	шт.	38,09



**Внимание:**

Тройник обводной Push - версия никелированная

\* по запросу - срок поставки до 4 недель | \*\* по специальному заказу | \*\*\* элементы доступны до исчерпания запасов

### заглушка латунная Push

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	Цена €/Ед.
14×2		9019.40	50/500	шт.	3,19
18×2		9019.41	20/200	шт.	3,30
18×2,5		9019.42	20/200	шт.	3,30
25×3,5		9019.43	10/150	шт.	4,53
32×4,4		9019.44	5/60	шт.	11,73



### элемент для подключения к отопительному прибору, из многослойной трубы, $L_{min} = 500$ мм

ГРУППА: А


Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 14×2		9027.160	50	шт.	5,34
16×2 / 18×2		9027.170	50	шт.	5,41
16×2 / 18×2,5		9027.180	50	шт.	5,41



### отвод латунный Push, с трубкой Cu Ø15 с кронштейном - элемент никелированный

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 $L_{min} = 210$ мм		9016.230	60	шт.	8,47
12×2 $L_{min} = 300$ мм		9016.110	50	шт.	9,94
12×2 $L_{min} = 750$ мм		9016.27	25	шт.	17,51
14×2 $L_{min} = 210$ мм		9014.450	60	шт.	9,41
14×2 $L_{min} = 300$ мм		9016.000	50	шт.	9,94
14×2 $L_{min} = 750$ мм		9016.010	25	шт.	17,64
18×2 $L_{min} = 210$ мм		9014.470	60	шт.	9,53
18×2 $L_{min} = 300$ мм		9016.580	60	шт.	10,02
18×2 $L_{min} = 750$ мм		9016.590	25	шт.	17,68
18×2,5 $L_{min} = 210$ мм		9015.230	60	шт.	9,53
18×2,5 $L_{min} = 300$ мм		9016.020	60	шт.	10,02
18×2,5 $L_{min} = 750$ мм		9016.030	25	шт.	17,68




**Внимание:**

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения для труб PE-RT и PE-Xc - Ø12-32 мм“.

### отвод латунный Push, спаренный, с трубкой Cu Ø15 с кронштейном - элемент никелированный

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 $L_{min} = 200$ мм		9016.240	20	шт.	19,49
14×2 $L_{min} = 200$ мм		9014.460	20	шт.	21,68
14×2 $L_{min} = 300$ мм		9015.250	15	шт.	23,92
18×2 $L_{min} = 200$ мм		9014.480	20	шт.	21,68
18×2 $L_{min} = 300$ мм		9015.260	15	шт.	23,92
18×2,5 $L_{min} = 200$ мм		9015.240	20	шт.	21,68
18×2,5 $L_{min} = 300$ мм		9015.270	10	шт.	22,79



**Внимание:**

Трубки (по длине) обрезать с помощью минирезака.

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения для труб PE-RT и PE-Xc - Ø12-32 мм“.

\* по запросу - срок поставки до 4 недель

\*\* по специальному заказу

\*\*\* элементы доступны до исчерпания запасов

тройник латунный Push с трубкой Cu Ø15, никелированный,

$L_{\min} = 300$  мм


ГРУППА: А

Размер d1/d2	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 / 12×2		9013.49	50	шт.	9,82
14×2 / 14×2		9013.14	50	шт.	9,83
18×2 / 18×2		9001.770	50	шт.	10,87
18×2,5 / 18×2,5		9006.310	50	шт.	10,87
25×3,5 / 25×3,5		9003.700	40	шт.	12,24
32×4,4 / 32×4,4		9019.150	25	шт.	18,79

**Внимание:**

Все фасонные изделия в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редукционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо. На рисунке показан редукционный тройник левый.

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения для труб PE-RT и PE-Xc - Ø12-32 мм“.



тройник латунный Push с трубкой Cu Ø15, никелированный,

$L_{\min} = 300$  мм, редукционный


ГРУППА: А

Размер d1/d2	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 12×2 лев.		9013.480	50	шт.	10,58
14×2 / 12×2 прав.		9013.470	50	шт.	10,58
18×2 / 14×2 лев.		9013.16	60	шт.	9,94
18×2 / 14×2 прав.		9013.17	50	шт.	9,94
18×2,5 / 12×2 лев.		9013.560	25	шт.	9,32
18×2,5 / 12×2 прав.		9013.550	25	шт.	9,32
18×2,5 / 14×2 лев.		9013.500	50	шт.	9,94
18×2,5 / 14×2 прав.		9013.510	50	шт.	9,94
25×3,5 / 18×2 лев.		9003.130	40	шт.	12,15
25×3,5 / 18×2 прав.		9003.720	40	шт.	12,15
25×3,5 / 18×2,5 лев.		9013.270	40	шт.	12,15
25×3,5 / 18×2,5 прав.		9013.280	40	шт.	12,15
32×4,4 / 25×3,5 лев.		9019.090	30	шт.	18,07
32×4,4 / 25×3,5 прав.		9019.100	30	шт.	18,07

**Внимание:**

Все фасонные изделия в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редукционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо. На рисунке показан редукционный тройник левый.

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения для труб PE-RT и PE-Xc - Ø12-32 мм“.



тройник латунный Push с трубкой Cu Ø15, никелированный,

$L_{\min} = 750$  мм


ГРУППА: А

Размер d1/d2	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 / 12×2		9013.13	25	шт.	18,41
14×2 / 14×2		9013.15	25	шт.	18,47
18×2 / 18×2		9001.830	25	шт.	18,96
18×2,5 / 18×2,5		9006.320	25	шт.	18,96
25×3,5 / 25×3,5		9003.710	15	шт.	20,15
32×4,4 / 32×4,4		9019.160	10	шт.	25,66

**Внимание:**

Все фасонные изделия в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редукционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо. На рисунке показан редукционный тройник левый.

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения для труб PE-RT и PE-Xc - Ø12-32 мм“.



\* по запросу - срок поставки до 4 недель

\*\* по специальному заказу

\*\*\* элементы доступны до исчерпания запасов


**тройник латунный Push с трубкой Cu Ø15, никелированный,  
L<sub>min</sub> = 750 мм, редуционный**

**ГРУППА: А**

Размер d1/d2	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 12×2 лев.		9013.460	25	шт.	18,51
14×2 / 12×2 прав.		9013.440	25	шт.	18,51
18×2 / 14×2 лев.		9013.18	25	шт.	18,60
18×2 / 14×2 прав.		9013.19	25	шт.	18,60
18×2,5 / 14×2 лев.		9013.520	25	шт.	18,60
18×2,5 / 14×2 прав.		9013.530	25	шт.	18,60
25×3,5 / 18×2 лев.		9003.140	20	шт.	19,79
25×3,5 / 18×2 прав.		9003.730	20	шт.	19,79
25×3,5 / 18×2,5 лев.		9013.290	20	шт.	19,79
25×3,5 / 18×2,5 прав.		9013.300	20	шт.	19,79
32×4,4 / 25×3,5 лев.		9019.110	15	шт.	25,05
32×4,4 / 25×3,5 прав.		9019.140	15	шт.	25,05

**Внимание:**

Все фасонные изделия в никелированном исполнении. При подключении отопительных приборов с помощью редуционных тройников необходимо применять комплект, состоящий из тройника левого и правого. Идентификация редуционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки будет направлен вправо. На рисунке показан редуционный тройник левый. Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Свинчиваемые соединения для труб PE-RT и PE-Xc - Ø12-32 мм“.



**универсальный соединитель на медную трубку**

**ГРУППА: А**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
Ø15 G¾"		9023.10	15/150	шт.	3,58

**Внимание:**

Универсальный соединитель позволяет подключить металлические трубы (медные, медные никелированные, трубы Систем KAN-therm Steel и Inox) диаметром 15 мм. Новая конструкция позволяет многократное использование соединителя.



**гайка и втулка зажимная для медной трубки**

**ГРУППА: А**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
Ø15 G¾"		K-609010	20/300	шт.	1,80

**Внимание:**

Гайка и втулка применяются с ниппелями и фасонными изделиями для конусных соединений.



**конусный соединитель на медную трубку G¾"**

**ГРУППА: А**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
Ø15 G¾"		9023.08	15/150	шт.	2,80

**Внимание:**

Применяется с фасонными изделиями с резьбой наружной для конусных соединений труб и с агрегатными вентилями.



**обжим на медную трубку Ø15**

**ГРУППА: А**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G¾"		729202W	20/300	шт.	1,90

**Внимание:**

Обжим используется с корпусом соединителя производства KAN, термостатическими вентилями фирм Honeywell, Herz, Danfoss, а также с некоторыми фасонными изделиями для конусных соединений, имеющих внутреннюю резьбу G1/2".



\* по запросу - срок поставки до 4 недель | \*\* по специальному заказу | \*\*\* элементы доступны до исчерпания запасов

### корпус соединителя, версия никелированная

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G½"×G½"		9001.35	20/300	шт.	2,62

**Внимание:**

Корпус соединителя вместе с обжимом на медную трубку Cu Ø15 служит для подключения отопительного прибора типа VK (нижнее подключение) с медной трубкой Ø15. Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конусной (например, R½").



### заглушка на медную трубку Ø15

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
Ø15		9016.34	10/150	шт.	5,44
Ø15 (спаренная)		9016.35	2/50	шт.	17,76

**Внимание:**

По специальному заказу .

1. Заглушка для испытаний на давление (элементы многократного использования).
2. Заглушка спаренная служит для позиционирования подключения с шагом 50 мм, например, отопительного прибора типа VK.



### соединитель латунный Push с манжетой с резьбой наружной

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 G½"		9014.580	10/150	шт.	2,34
14×2 G½"		9006.37K	10/150	шт.	2,60
18×2 G½"		9006.89K	10/150	шт.	3,22
18×2,5 G½"		9006.39K	10/150	шт.	3,54
18×2,5 G¾"		9006.90K	10/150	шт.	3,96
25×3,5 G½"		9014.98	10/100	шт.	5,42
25×3,5 G¾"		9014.220	10/100	шт.	5,90
25×3,5 G1"		9014.200	5/70	шт.	7,72
32×4,4 G1"		9019.030	5/50	шт.	13,87



### соединитель PPSU Push, с манжетой, с резьбой внутренней

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 G½"		9019.47	10/120	шт.	4,00
18×2 G½"		9019.31	10/120	шт.	4,04
18×2,5 G½"		9019.46	10/120	шт.	4,17

**Внимание:**

Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр. G1/2") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр. R1/2").



### соединитель латунный Push, с манжетой с резьбой внутренней

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 G½"		9014.590	10/150	шт.	3,60
14×2 G½"		9014.270	10/150	шт.	4,02
18×2 G½"		9014.280	10/150	шт.	4,09
18×2,5 G½"		9014.290	10/150	шт.	4,17
18×2,5 G¾"		9014.380	10/120	шт.	5,06
25×3,5 G½"		9014.400	10/100	шт.	5,81
25×3,5 G¾"		9014.300	5/70	шт.	6,87
32×4,4 G1"		9019.040	5/50	шт.	14,64

**Внимание:** Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр. G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр. R½").



\* по запросу - срок поставки до 4 недель

\*\* по специальному заказу

\*\*\* элементы доступны до исчерпания запасов

### отвод латунный Push, с резьбой наружной

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 15Cu - G½"		9029.12	20/200	шт.	5,49
18×2 / 15Cu - G½"		9006.65B	20/200	шт.	5,51
18×2,5 / 15Cu - G½"		9029.11	20/200	шт.	5,51

**Внимание:**

отвод Push с резьбой наружной соединять с медной трубкой Ø15 при помощи элементов:  
- гайка и втулка зажимная на медную трубку G½" код K-609010.



### отвод фиксируемый из PPSU Push (водорозетка), с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 G½"		9017.340	5/60	шт.	5,04
14×2 G½"		9017.000	5/60	шт.	5,58
18×2 G½"		9017.010	5/60	шт.	5,66
18×2,5 G½"		9017.020	5/60	шт.	5,66

**Внимание:**

Отвод фиксируемый продается в комплекте с гайкой М8 и короткой полимерной заглушкой.  
Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.  
Для герметизации резьбы в фасонных изделиях из PPSU нельзя использовать агрессивные химические средства.  
Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").



### отвод латунный фиксируемый Push (водорозетка), с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 G½" (K)		9017.030	5/70	шт.	7,72
18×2 G½" (K)		9017.040	5/70	шт.	7,87
18×2 G½" (D)		9017.060	5/60	шт.	9,76
18×2,5 G½" (K)		9017.050	5/70	шт.	7,87
18×2,5 G½" (D)		9017.070	5/60	шт.	9,83

(K) вер. укороченная: a = 41 мм; b = 20 мм


(D) вер. удлиненная: a = 52,5 мм; b = 31,5 мм

**Внимание:**

Применять для водоснабжения (можно монтировать под штукатурку на монтажных плитках). Отвод фиксируемый может быть использован и в системе центрального отопления при подключении отопительного прибора к выходам из стены (подводка трубопроводов в борозде) с помощью углового вентиля. Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").

Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом.

Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



### отвод латунный фиксируемый угловой Push (водорозетка), с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
18×2 / 18×2 G½"	*	9017.080	5/60	шт.	11,00
18×2,5 / 18×2,5 G½"		9017.090	5/60	шт.	11,00

**Внимание:**

Применять для водоснабжения (можно монтировать под штукатурку на монтажных плитках).

Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр. R½").

Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом.

Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



\* по запросу - срок поставки до 4 недель

\*\* по специальному заказу

\*\*\* элементы доступны до исчерпания запасов

# Система KAN-therm Push

## отвод фиксируемый с ушками

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
25×3,5 G¾"		9017.350	2/30	шт.	12,48



## заглушка полимерная для проверки герметичности, короткая - сервисный элемент

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G½"		6095.33	20/300	шт.	0,32

**Внимание:**

Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring). Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



## тройник латунный Push, с резьбой наружной

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
Ø18×2/15Cu - G½"		9006.64B	10/120	шт.	6,41

**Внимание:**

Тройник Push с резьбой наружной соединять с медной трубкой Ø15 при помощи элементов:  
- гайка и втулка зажимная на медную трубку Ø15 G½, код K-609010.



## плитка монтажная - полимерная

ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
одинарная		6090.050	20/200	шт.	1,14
двойная (L=150 мм)		6090.060	10/70	шт.	1,82
двойная (L=80 мм)		6090.070	20/120	шт.	1,58
двойная (L=50 мм)		6090.080	15/150	шт.	1,50

**Внимание:**

Позволяет крепить к стене отводы и тройники фиксируемые (водорозетки).



## плитка монтажная с выступом

ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
двойная (L=50, 80, 150 мм)		6090.09	120	шт.	5,64
двойная (L=50 мм)		6090.10	150	шт.	3,80

**Внимание:**

Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring). Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

# Система KAN-therm Push - свинчиваемые соединения

## соединитель латунный свинчиваемый с резьбой наружной

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 G½"		9014.23	10/150	шт.	3,87
14×2 G½"		9006.42	10/150	шт.	4,45
16×2 G½"		9006.43	10/150	шт.	4,32
18×2 G½"		9001.94	10/150	шт.	4,13
18×2,5 G½"		9006.44	10/150	шт.	4,92
25×3,5 G½"		9014.310	10/80	шт.	7,87
25×3,5 G¾"		9001.90	10/80	шт.	7,02
32×4,4 G1"	**	9019.000	5/30	шт.	16,15

**Внимание:**

Можно соединять с фасонными изделиями общего назначения.



## соединитель латунный свинчиваемый с резьбой внутренней

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 G½"		9014.320	10/150	шт.	4,55
14×2 G½"		9014.330	10/150	шт.	4,79
16×2 G½"		9014.340	10/150	шт.	4,64
18×2 G½"		9014.350	10/150	шт.	4,98
18×2,5 G½"		9014.360	10/150	шт.	4,87
25×3,5 G¾"		9014.370	10/80	шт.	8,09
32×4,4 G1"	*	9019.010	5/30	шт.	16,15

**Внимание:**

Можно соединять с фасонными изделиями общего назначения. Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, R½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (например, R½").



## соединитель латунный свинчиваемый с резьбой наружной для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 G½"		9007.42	10/150	шт.	5,00
18×2,5 G½"		9007.44	10/150	шт.	5,77



## соединитель латунный двухсторонний свинчиваемый

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2		9014.16	10/120	шт.	7,72
14×2		9014.13	10/120	шт.	7,81
16×2		9014.14	10/150	шт.	7,87
18×2		981	10/120	шт.	8,60
18×2,5		9014.17	10/120	шт.	8,94
25×3,5	*	9014.19	5/60	шт.	12,85
32×4,4	*	9019.02	2/30	шт.	20,47

**Внимание:**

Соединитель применяется для ремонта (повреждение трубы напр. при сверлении), а также для соединения длинных отрезков труб.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### кольцо разрезанное - сервисный элемент для свинчиваемых соединений

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12	*	9012.913	100/1000	шт.	0,70
14	*	9006.95	100/1000	шт.	0,83
16	*	9006.97	100/1000	шт.	0,83
18	*	9001.96	100/1000	шт.	0,94
25	*	9001.92	50/500	шт.	0,96

**Внимание:**

Применяется со свинчиваемыми соединителями.



### соединитель конусный для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 G¾"		9004.16	15/150	шт.	4,66
18×2,5 G¾"		9004.24	15/150	шт.	4,79

**Внимание:**

Соединитель конусный позволяет выполнять соединение коллектора с ниппелями, а также с фасонными изделиями для конусных соединителей.



### соединитель конусный для труб PE-RT и PE-Xc

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 G½"		9012.91	15/300	шт.	3,94
12×2 G¾"		9012.92	15/150	шт.	3,50
14×2 G½"		9003.47	15/300	шт.	4,26
14×2 G¾"		9006.56	15/150	шт.	4,04
18×2 G¾"		9006.59	15/150	шт.	4,13
18×2,5 G¾"		9006.48	15/150	шт.	4,13
25×3,5 G1"		9003.67	10/80	шт.	7,36

**Внимание:**

Соединитель конусный позволяет выполнять соединение коллектора с ниппелями, а также с фасонными изделиями для конусных соединителей.



### трубка медная Ø15 никелированная типа L

ГРУППА: SCA

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
Трубка медная Ø15 мм никелированная типа L 90x125 мм		11715L		шт.	6,02
Трубка медная Ø15 мм никелированная типа L 90x600 мм		11716L		шт.	12,46
Трубка медная Ø15 мм никелированная типа L 90x1000 мм		11717L		шт.	19,30
Трубка медная Ø15 мм никелированная типа L 100x150 мм		9001.65L		шт.	5,82
Трубка медная Ø15 мм никелированная типа L 100x750 мм		9001.64L		шт.	15,74



### соединительные фасонные изделия (тройник обходной фиксируемый G¾" и тройник обычный фиксируемый G¾" с зажимами на медную трубку Ø15)

ГРУППА: SCA

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
Корпус тройника обходной фиксируемый G¾"x15 мм (Cu)		900376N		шт.	5,52
Тройник обходной фиксируемый G¾"x15 мм (Cu)		900380N		шт.	3,32

\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**KAN-therm короб тип N****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белый		70001		шт.	6,52
серый		70002		шт.	7,24
светлый дуб		70003		шт.	7,94
бук		70005		шт.	6,06

**KAN-therm короб тип Т****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
светлый дуб		71003		шт.	10,01

**KAN-therm фиксатор для короба тип N и Т****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
для труб до D20 мм		72001		шт.	1,94
для труб до D20 мм BASIC		72001N		шт.	0,92

**KAN-therm внутренний угол тип N****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белый		70031		шт.	2,60
серый		70032		шт.	3,01
светлый дуб		70033		шт.	5,41
бук		70035		шт.	5,41

**KAN-therm внешний угол тип N****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белый		70015		шт.	2,60
серый		70016		шт.	2,83
светлый дуб		70017		шт.	5,41
бук		70019		шт.	5,41

**KAN-therm внешний угол тип Т****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белый		71015		шт.	3,35
светлый дуб		71017		шт.	5,41

**KAN-therm внутренний угол тип Т****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белый		71031		шт.	3,35
светлый дуб		71033		шт.	5,41



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**KAN-therm разъем тип N****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белый		70075		шт.	1,52
серый		70075		шт.	1,95
светлый дуб		70077		шт.	2,38
бук		70079		шт.	2,01

**KAN-therm разъем тип T****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белый		71075		шт.	2,03
светлый дуб		71077		шт.	3,06

**KAN-therm крышка тип N левая****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белый		70045		шт.	1,78
серый		70046		шт.	2,11
светлый дуб		70047		шт.	3,32
бук		70049		шт.	2,63

**KAN-therm крышка тип N правая****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белая		70061		шт.	1,78
серая		70062		шт.	2,11
светлый дуб		70063		шт.	3,32
бук		70065		шт.	2,63

**KAN-therm крышка тип T левая****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белая		71045			2,51
светлый дуб		71047			3,75

**KAN-therm крышка тип T правая****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белая		71061			2,51
светлый дуб		71063			3,75

**KAN-therm защитная накладка****ГРУППА: А**

Наименование	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
белая		72011		шт.	0,78
серая		72012		шт.	0,78
светло-коричневая		72013		шт.	0,78

\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### крюк пластмассовый для труб одинарный

ГРУППА: А

Размер трубы в пещеле/без пещеля	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12-20/12-26 (L=48 мм, Ø8 мм)		0.8048	100/5000	шт.	0,16
12-20/12-26 (L=77 мм, Ø8 мм)		8051	100/4000	шт.	0,18
12-20/12-26 (L=100 мм, Ø10 мм)		8053	100/3000	шт.	0,24
12-20/12-26 (L=80 мм, Ø10 мм)		1851N	200/1600	шт.	0,26
12-20/12-26 (L=80 мм, Ø10 мм)		1851W	100/4000	шт.	0,24

**Внимание:**

В скобках указаны диаметры сверла для выполнения отверстия под крюк.



### крюк пластмассовый для труб двойной

ГРУППА: А

Размер трубы в пещеле/без пещеля	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12-20/12-26 (L=48 мм, Ø8 мм)		0.8049	100/3000	шт.	0,18
12-20/12-26 (L=77 мм, Ø8 мм)		8052	100/2400	шт.	0,24
12-20/12-26 (L=100 мм, Ø10 мм)		8054	100/2000	шт.	0,26
12-20/12-26 (L=80 мм, Ø10 мм)		1951N	200/800	шт.	0,26
12-20/12-26 (L=80 мм, Ø10 мм)		1951W	100/2000	шт.	0,26

**Внимание:**

В скобках указаны диаметры сверла для выполнения отверстия под крюк.



### кронштейн с дюбелем для крепления труб

ГРУППА: А

Размер трубы в пещеле/без пещеля	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16-18 одинарный	*	1730	100	шт.	0,24
16-18 двойной	*	1630U	100	шт.	0,40

**Внимание:**

Кронштейны для крепления труб, проложенных без гофрированной трубы «пещель».



### розетка Ø15

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
одинарная		2215	100	шт.	0,34
двойная		2220	50	шт.	1,22

**Внимание:**

Применять как элемент, маскирующий трубы, выходящие из толщи пола.



### кронштейн для крепления трубы

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12-18/16-26		276	50/1000	шт.	0,52
16-32/25-40		278	40/800	шт.	0,72

**Внимание:**

Применять с целью правильного крепления трубы вместе с «пещелем» к полу.



### дуга пластмассовая - проводник трубы

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
- /14-18		8058	50/200	шт.	1,04
12-14/20		8059	80	шт.	1,30
12-18/25		8060	80	шт.	1,38



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**дуга оцинкованная - проводник трубы в „пешеле”****ГРУППА: С**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
25-26		265	50	шт.	3,92
12-18		267	120	шт.	2,44

**колено пластмассовое****ГРУППА: С**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14-18		8008	100	шт.	1,50

**Внимание:**

Применять в случае непосредственной подводки полимерной трубы к отопительному прибору (заливается бетоном).

**насадка пластмассовая на трубу****ГРУППА: С**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14-18		0.8050	100	шт.	1,14

**Внимание:**

Применять как защитный или маскирующий элемент при подводке трубой PE-Xs или PE-RT непосредственно к отопительному прибору.



# Инструмент для соединений Push

## комплект - расширитель и пресс аккумуляторный для соединителей Push

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		KPPR-PUSHAK	1	шт.	3729,65

### Внимание:

В состав комплекта KPPR-PUSHAK входит:

- Пресс аккумуляторный AAP102 - код: KPPR-PUSHAK1 - 1 шт.
- Расширитель аккумуляторный AXI10 - код: KPPR-PUSHAK2 - 1 шт.
- Аккумулятор 9,6V 3,0 Ah (стандартный) - код: 41574-50 - 2 шт.
- Зарядное устройство - код: 17047-50 - 2 шт.
- Чемодан - код: 4313301-302 - 1 шт.
- Футляр для вкладышей к прессу - код: 38530-50 - 1 шт.
- Вкладыши для пресса (для тройников и отводов Push PPSU) - код: 12×2 - PT8471, 14×2 - PT8469, 18×2 (18×2,5) - PT8468, 25×3,5 - PT8467 (по 1 шт.).
- Вкладыши для пресса (для колец и латунных соединителей Push) - код: 12×2 - P8471, 14×2 - P8469, 18×2 (18×2,5) - P8468, 32×4,4 (PPSU) - P8467 (по 2 шт.).
- Головки расширителя - код: 12×2 - Z-P12N, 14×2 - Z-P14N, 18×2 - Z-P18N, 18×2,5 - Z-P185N, 25×3,5 - Z-P25N, 32×4,4 - P32N (по 1 шт.)

- только для труб PE-RT и PE-Xc

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм)



## комплект - пресс аккумуляторный для соединителей Push

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		AAP102KPL	1	шт.	2469,87

### Внимание:

В состав комплекта AAP102 KPL входит:

- Пресс аккумуляторный AAP102 - код: KPPR-PUSHAK1 - 1 шт.
- Аккумулятор 9,6V 3,0 Ah (стандартный + запасной) - код: 41574-50 - 2 шт.
- Зарядное устройство - код: 17047-50 - 1 шт.
- Чемодан - код: 4313301-302 - 1 шт.
- Футляр для вкладышей к прессу - код: 38530-50 - 1 шт.
- Вкладыши для пресса (для тройников и отводов Push PPSU) - код: 12×2 - PT8471, 14×2 - PT8469, 18×2 (18×2,5) - PT8468, 25×3,5 - PT8467 (по 1 шт.).
- Вкладыши для пресса (для колец и латунных соединителей Push) - код: 12×2 - P8471, 14×2 - P8469, 18×2 (18×2,5) - P8468, 32×4,4 (PPSU) - P8467 (по 2 шт.).

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)



## комплект - расширитель аккумуляторный для труб PE-Xc и PE-RT Push

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		AXI102KPL	1	шт.	2169,63

### Внимание:

В состав комплекта AXI102 KPL входит:

- Расширитель аккумуляторный AXI102 - код: KPPR-PUSHAK2 - 1 шт.
- Аккумулятор 9,6V 3,0 Ah (стандартный + запасной) - код: 41574-50 - 2 шт.
- Зарядное устройство - код: 17047-50 - 1 шт.
- Чемодан - код: 4313301-302 - 1 шт.
- Головки для расширителя - код: 12×2 - Z-P12N, 14×2 - Z-P14N, 18×2 - P18N, 18×2,5 - Z-P185N, 25×3,5 - Z-P25N, 32×4,4 - Z-P32N (по 1 шт.).

- только для труб PE-RT и PE-Xc.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм)



## пресс аккумуляторный для соединителей Push

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		AAP1022BAT	1	шт.	2025,15

### Внимание:

В состав AAP102 2BAT входит:

- Пресс аккумуляторный AAP102 - код KPPR-PUSHAK1 - 1 шт.
- Аккумулятор 9,6V 3,0 Ah (стандартный + запасной) - код 41574-50 - 2 шт.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

## расширитель аккумуляторный Системы KAN-therm Push

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		AXI1022BAT	1	шт.	1618,35

**Внимание:**

В состав AXI102 2BAT входит:

- Расширитель аккумуляторный AXI102 - код KPPR-PUSHAК2 - 1 шт.
- Аккумулятор 9,6V 3,0 Ah (стандартный + запасной) - код 41574-50 - 2 шт.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)



## зарядное устройство CLi 12

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		17662-50	1	шт.	162,03

**Внимание:**

Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 9,6V 3,0Ah (арт. 41574-50)



## комплект - инструмент гидравлический с ножным приводом

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		KPPN-PUSH	1	кpl.	1483,39

**Внимание:**

Комплект KPPN-PUSH состоит из элементов со следующими кодами: PN01, PT8471, PT8469, PT8468, PT8467, P8471 (2 шт.), P8469 (2 шт.), P8468 (2 шт.), P8467 (2 шт.), 84550N, Z-P12N, Z-P14N, Z-P18N, Z-P185N, Z-P25N, Z-P32N, 002.001.003, 0.2125.

**Внимание:**

Головки расширителя только для труб PE-RT и PE-Xc.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм).



## инструмент гидравлический с ножным приводом Push

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
	**	PN01	1	шт.	1187,95

**Внимание:**

Применять для выполнения соединений Push/Push Platinum.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм).



## комплект - пресс ручной с цепной передачей

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		KPPR-PUSH	1	кpl.	808,28

**Внимание:**

Комплект KPPR-PUSH состоит из элементов со следующими кодами: PR01/N, MZH1418- комплект, MZH2532-комплект, PT8471, PT8469, PT8468, PT8467, P8471 (2 шт.), P8469 (2 шт.), P8468 (2 шт.), P8467 (2 шт.), 84550N, Z-P12N, Z-P14N, Z-P18N, Z-P185N, Z-P25N, Z-P32N, 002.001.002, 0.2125.

**Внимание:**

Головки расширителя только для труб PE-RT и PE-Xc.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм).



## комплект- пресс инструмент ручной с цепной передачей Push Platinum

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		KPPR-PLAT	1	кpl.	854,47

**Внимание:**

Комплект KPPR-PUSH состоит из элементов со следующими кодами: PR01/N, MZH1418- комплект, MZH2532-комплект, PT8469, PT8468, PT8467, P8469 (2 шт.), P8468 (2 шт.), P8467 (2 шт.), 84550N, Z-P14PLAT, Z-P185PLAT, Z-P25PLAT, Z-P32PLAT, 002.001.002

**Внимание:**

Головки расширителя только для труб Push Platinum

Применяется для диапазона диаметров: Push Platinum (14-32 мм).



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### пресс ручной с цепной передачей

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
	*	PR01/N	1	шт.	221,89

**Внимание:**

Применять для выполнения соединений Push/Push Platinum.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)



### комплект щек

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
2-18 (комплект - 2 шт.)	*	MZH1418	1	кpl.	125,39
25-32 (комплект - 2 шт.)	*	MZH2532	1	кpl.	125,39

**Внимание:**

Применять для выполнения соединений Push/Push Platinum.

Применяется для диапазона диаметров: Push (12-32 мм), Push Platinum (14-32 мм)



### вкладыш для фасонных изделий PPSU Системы KAN-therm Push

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2	*	PT8471	1	шт.	11,15
14×2	*	PT8469	1	шт.	11,15
18×2 (18×2,5)	*	PT8468	1	шт.	11,15
25×3,5	*	PT8467	1	шт.	11,15

**Внимание:**

Используются с гидравлическим прессом с ножным приводом, ручным механическим прессом, а также с электрогидравлическим прессом. При монтаже отводов и тройников Push, выполненных из PPSU, со стороны фасонного изделия использовать только вкладыши со следующими кодами:

- PT 8471 для диаметра 12 (вкладыш черный),
- PT 8469 для диаметра 14 (вкладыш черный),
- PT 8468 для диаметра 18 (вкладыш черный),
- PT 8467 для диаметра 25 (вкладыш черный),
- P 8467 для диаметра 32 (вкладыш никелированный).

Ни в коем случае нельзя использовать вкладыши фасонные, т.е. вкладыши для тройников и отводов латунных Push P8465, P8464, P8463 и фиксируемых P8470.



### вкладыш для латунных фасонных изделий Системы KAN-therm Push

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2	*	P8471	1	шт.	11,15
14×2	*	P8469	1	шт.	11,15
18×2 (18×2,5)	*	P8468	1	шт.	11,15
25×3,5 (32×4,4 PPSU)	*	P8467	1	шт.	11,15



### вкладыш фасонный для латунных тройников и отводов Системы KAN-therm Push

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2	*	P8465	1	шт.	13,77
18×2 (18×2,5)	*	P8463	1	шт.	13,77
25×3,5 (32×4,4)	*	P8464	1	шт.	13,77



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### вкладыш для фиксируемых отводов и тройников Системы KAN-therm Push

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
18×2	*	P8470	1	шт.	11,69



### пружина наружная для многослойных труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14	*	SZ-1410	1	шт.	4,15
18		SZ-1814	1	шт.	5,24
25		SZ-2620	1	шт.	9,10



### расширитель ручной

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
	*	84550N	1	шт.	92,94

**Внимание:**

смазку необходимо применять для расширителя 84550N



### смазка для расширителя

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		smar	1	шт.	1,15



### головка расширителя для труб PE-Xc/Al/PE-HD Platinum

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14×2		Z-P14PLAT	1	шт.	43,66
18×2,5		Z-P185PLAT	1	шт.	43,66
25×3,5		Z-P25PLAT	1	шт.	43,66
32×4,4		Z-P32PLAT	1	шт.	43,66

**Внимание:**

Вышеприведенные головки не входят в стандартный комплект инструмента для монтажа Системы KAN-therm Push. В случае монтажа Системы KAN-therm Push Platinum необходимо самостоятельно доукомплектовывать инструмент вышеприведенными элементами.



### головка расширителя для труб PE-RT и PE-Xc

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2		Z-P12N	1	шт.	41,63
14×2		Z-P14N	1	шт.	41,63
18×2		Z-P18N	1	шт.	41,63
18×2,5		Z-P185N	1	шт.	41,63
25×3,5		Z-P25N	1	шт.	41,63
32×4,4		Z-P32N	1	шт.	41,63

**Внимание:**

Не применять для монтажа Системы KAN-therm Push Platinum.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### чемодан для комплекта инструмента гидравлического с ножным приводом

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
	*	002.001.003	1	шт.	90,60

**Внимание:**

Применяется для хранения следующего инструмента: инструмент гидравлический с ножным приводом, код PN01, вкладыши для инструмента (пресса), расширитель для труб, код 84550, головка расширителя, ножницы для резки труб PE-Xc и PE-RT, код 0.2125.



### чемодан для комплекта инструмента ручного с цепной передачей

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
	*	002.001.002	1	шт.	62,27

**Внимание:**

Применяется для хранения следующего инструмента: инструмент ручной с цепной передачей, код PR01/N, вкладыши для пресса, расширитель для труб код 84550, головка расширителя, ножницы для резки труб, код 0.2125.



### ножницы для резки труб PE-Xc и PE-RT Ø12-32

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
	*	0.2125	1/25	шт.	19,09



### труборез роликовый 4-16 мм для медной трубки Ø15 Cu

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
	*	210416	1	шт.	22,62



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов



Ø 16-63 mm



СИСТЕМА **KAN-therm**

# Press LBP

Иновационность и уникальность:  
одна система - шесть функций



ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА



ISO 9001

# Оглавление

Система KAN-therm Press/Press LBP - Общая информация .....	31
Свинчиваемые соединения .....	48
Элементы крепления .....	50
Инструмент для соединений Press .....	52

# Система **KAN-therm Press/Press** **LBP**

## Общая информация


Система KAN-therm Press/Press LBP - это современная комплексная инсталляционная система, состоящая из многослойных полиэтиленовых труб, и труб PE-Xc и PE-RT с антидиффузионной защитой, а также фитингов из полимера PPSU или латуни в диапазоне диаметров  $\varnothing(14)16-63$  мм.

Техника соединения Press основана на опрессовке стального кольца на трубе, насаженной на штуцер соединителя. Штуцер оснащен уплотнительной прокладкой типа O-Ring, обеспечивающей герметичность соединения и безаварийную работу оборудования.

Система предназначена для внутреннего оборудования холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления (охлаждения) и промышленного оборудования (например, системы сжатого воздуха).

Система KAN-therm Press/Press LBP характеризуется рядом достоинств:

- высокие параметры работы (макс. рабочая температура 90°C, допустимая температура при аварийном режиме 100°C)
- незначительное тепловое удлинение многослойных труб
- полное отсутствие диффузии кислорода
- эксплуатационная долговечность свыше 50 лет
- универсальность использования труб
- стойкость к гидравлическим ударам
- высокая гладкость внутренней поверхности
- стойкость к отложению котлового камня
- микробиологическая и физиологическая нейтральность в оборудовании питьевой воды
- материалы дружелюбны к окружающей среде
- быстрый и несложный монтаж (в случае соединителей LBP не требуется снимать фаску с концов трубы и можно обойтись без раскалибровки)
- небольшой вес
- возможность скрытой прокладки соединений в строительных конструкциях
- функция сигнализации о случайно неопрессованных соединениях при использовании соединителей LBP
- универсальность – возможность использования, как многослойных труб, так и однородных PE-Xc и PE-RT.
- press кольцо из нержавеющей стали



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

| \*\* по индивидуальному согласованию


| \*\*\* до исчерпания запасов

# Система KAN-therm Press / Press LBP

труба многослойная PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal предназначена для системы ц. о., системы холодного и горячего водоснабжения и напольного отопления с рабочим давлением 10 бар

ГРУППА: В

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете	Ед.	Цена €/Ед.
14×2		0.9414	200/3000	м	1,36
16×2		0.9416	200/3000	м	1,16
20×2		0.9420	100/1500	м	1,51
25×2,5		0.9425	50/750	м	3,08
26×3		0.9426	50/600	м	3,37
32×3		0.9432	50/600	м	4,31
40×3,5		0.9440	25/300	м	7,89



труба многослойная PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal предназначена для систем ц.о., систем холодного и горячего водоснабжения и напольного отопления с рабочим давлением 10 бар

ГРУППА: В

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете	Ед.	Цена €/Ед.
32×3		0.9732	5/50	м	5,82
40×3,5		0.9740	5/50	м	8,17



труба многослойная PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal предназначена для системы ц. о., системы холодного и горячего водоснабжения с рабочим давлением 10 бар - в теплоизоляции 6 мм

ГРУППА: В

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 красная		0.9616-6C	50	м	2,18
16×2 синяя		0.9616-6N	50	м	2,18
20×2 красная		0.9620-6C	50	м	2,63
20×2 синяя		0.9620-6N	50	м	2,63



$\lambda = 0,036$  (Вт/мК)

труба многослойная PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal предназначена для системы ц. о., системы холодного и горячего водоснабжения с рабочим давлением 10 бар - в теплоизоляции 6 мм

ГРУППА: В

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете	Ед.	Цена €/Ед.
25×2,5 красная		0.9425-6C	25	м	4,25
25×2,5 синяя		0.9425-6N	25	м	4,25



$\lambda = 0,036$  (Вт/мК)

труба многослойная PE-X/Al/PE-X Multi Universal предназначена для системы ц. о., системы холодного и горячего водоснабжения с рабочим давлением 10 бар

ГРУППА: В

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете	Ед.	Цена €/Ед.
16×2		0.9916	-	м	1,22
20×2		0.9920	-	м	1,87
26×3		0.9926	-	м	3,93
32×3		0.9932	-	м	6,79
50×4		0.9550	5/20	м	17,68
63×4,5		0.9563	5/20	м	30,63



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

труба защитная гофрированная (пешель) - красная

ГРУППА: А

Размер	Размер наружный	*	Код арт.	Кол. м. в бухте	Ед.	Цена €/Ед.
12-14	23		1904С	100	бухты	31,12
16-18	25		1900С	50	бухты	17,50
20	28		1906С	50	бухты	21,40
25-26	35		1901С	50	бухты	33,06
32	43		1908С	50	бухты	50,56
40	50		1910С	25	бухты	36,96



труба защитная гофрированная (пешель) - синяя

ГРУППА: А


Размер	Размер наружный	*	Код арт.	Кол. м. в бухте	Ед.	Цена €/Ед.
12-14	23		1904N	100	бухты	31,12
16-18	25		1900N	50	бухты	17,50
20	28		1906N	50	бухты	21,40
25-26	35		1901N	50	бухты	33,06
32	43		1908N	50	бухты	50,56
40	50		1910N	25	бухты	36,96



трубная теплоизоляция с полимерной защитной пленкой  
(толщина изоляции 6 мм)

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол-во метр. в отрезке	Ед.	Цена €/Ед.
12 красная		OTUC6M12-2	2	м	по запросу
12 синяя		OTUN6M12-2	2	м	по запросу
15 красная		OTUC6M15-2	2	м	0,52
15 синяя		OTUN6M15-2	2	м	0,52
18 красная		OTUC6M18-2	2	м	0,68
18 синяя		OTUN6M18-2	2	м	0,68
22 красная		OTUC6M22-2	2	м	0,68
22 синяя		OTUN6M22-2	2	м	0,68
28 красная		OTUC6M28-2	2	м	0,88
28 синяя		OTUN6M28-2	2	м	0,88
35 красная		OTUC6M35-2	2	м	0,94
35 синяя		OTUN6M35-2	2	м	0,94
12 красная		OTUC6M12	10	м	2,92
12 синяя		OTUN6M12	10	м	2,92
15 красная		OTUC6M15	10	м	2,92
15 синяя		OTUN6M15	10	м	2,92
18 красная		OTUC6M18	10	м	3,26
18 синяя		OTUN6M18	10	м	3,26
22 красная		OTUC6M22	10	м	3,62
22 синяя		OTUN6M22	10	м	3,62
28 красная		OTUC6M28	10	м	3,98
28 синяя		OTUN6M28	10	м	3,98
35 красная		OTUC6M35	10	м	4,68
35 синяя		OTUN6M35	10	м	4,68



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**соединитель PPSU Press двухсторонний с пресс-кольцом**

**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 16×2		K-900250	20/200	шт.	2,33
20×2 / 20×2		K-900251	20/160	шт.	2,89
25×2,5 / 25×2,5		K-900252	10/60	шт.	4,25
26×3 / 26×3		K-070072	5/60	шт.	4,41



**соединитель Press двухсторонний с пресс-кольцом**

**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 16×2	***	K-900200	20/200	шт.	2,86
20×2 / 20×2	***	K-900201	20/160	шт.	3,69
25×2,5 / 25×2,5	***	K-900202	10/60	шт.	5,93
26×3 / 26×3		9024.72	10/60	шт.	5,67
32×3 / 32×3		K-900203	5/40	шт.	7,65
40×3,5 / 40×3,5		K-900204	2/30	шт.	13,42
50×4 / 50×4		K-900205	2/20	шт.	26,08
63×4,5 / 63×4,5		K-900206	1/5	шт.	46,27



**соединитель PPSU Press двухсторонний редуцирующий с пресс-кольцом**

**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
20×2 / 16×2		K-900350	20/200	шт.	2,50
25×2,5 / 16×2		K-900351	10/100	шт.	3,54
26×3 / 16×2		K-070066	10/60	шт.	3,69
25×2,5 / 20×2		K-900352	10/100	шт.	4,04
26×3 / 20×2		K-070076	10/60	шт.	4,23



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

соединитель Press двухсторонний редуционный  
с пресс-кольцом

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
20×2 / 16×2	***	K-900300	20/200	шт.	3,35
25×2,5 / 16×2	***	K-900301	10/100	шт.	5,22
25×2,5 / 20×2	***	K-900302	10/100	шт.	5,24
26×3 / 16×2		9024.66	10/100	шт.	4,89
26×3 / 20×2		9024.76	10/100	шт.	4,85
32×3 / 16×2		K-080128	5/40	шт.	6,14
32×3 / 20×2		K-900310	10/80	шт.	6,51
32×3 / 25×2,5		K-900303	5/40	шт.	7,63
32×3 / 26×3		9024.67	5/40	шт.	7,12
40×3,5 / 20×2		K-080090	2/30	шт.	10,63
40×3,5 / 25×2,5		K-900313	2/30	шт.	10,88
40×3,5 / 26×3		K-080092	2/30	шт.	11,25
40×3,5 / 32×3		K-900304	2/30	шт.	11,78
50×4 / 32×3		K-900305	2/20	шт.	21,02
50×4 / 40×3,5		K-900306	2/20	шт.	24,02
63×4,5 / 40×3,5		K-900307	1/10	шт.	34,00
63×4,5 / 50×4		K-900308	1/10	шт.	39,32



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

тройник PPSU Press с пресс-кольцом

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 16×2 / 16×2		K-900500	10/100	шт.	3,28
20×2 / 20×2 / 20×2		K-900501	5/50	шт.	4,41
25×2,5 / 25×2,5 / 25×2,5		K-900502	5/30	шт.	7,41
26×3 / 26×3 / 26×3		9024.54	5/30	шт.	7,76
32×3 / 32×3 / 32×3		K-900503	2/20	шт.	10,67
40×3,5 / 40×3,5 / 40×3,5		K-900504	1/10	шт.	16,10
50×4 / 50×4 / 50×4		9050.100	1/6	шт.	28,46
63×4,5 / 63×4,5 / 63×4,5		9063.100	-/3	шт.	41,83
16×2 / 20×2 / 16×2		K-900607	10/60	шт.	3,83
20×2 / 16×2 / 16×2		K-900600	10/80	шт.	3,83
20×2 / 16×2 / 20×2		K-900601	10/60	шт.	4,14
20×2 / 20×2 / 16×2		K-900606	10/60	шт.	4,18
20×2 / 25×2,5 / 20×2		K-900608	5/40	шт.	5,76
25×2,5 / 20×2 / 16×2		K-070618	5/50	шт.	4,85
25×2,5 / 16×2 / 20×2		K-900602	5/40	шт.	4,70
25×2,5 / 16×2 / 25×2,5		K-900603	5/40	шт.	5,91
25×2,5 / 20×2 / 20×2		K-900604	5/40	шт.	4,98
25×2,5 / 20×2 / 25×2,5		K-900605	5/40	шт.	6,60
25×2,5 / 32×3 / 25×2,5		K-070026	2/20	шт.	8,71
26×3 / 16×2 / 20×2		9024.950	5/40	шт.	4,78
26×3 / 16×2 / 26×3		9024.940	5/40	шт.	6,03
26×3 / 20×2 / 16×2		K-070619	5/50	шт.	4,94
26×3 / 20×2 / 20×2		9024.61	5/40	шт.	5,06
26×3 / 20×2 / 26×3		9024.600	5/40	шт.	6,54
26×3 / 32×3 / 26×3		K-070027	2/20	шт.	8,99
32×3 / 16×2 / 32×3		K-900609	2/30	шт.	9,36
32×3 / 20×2 / 25×2,5		K-900610	2/30	шт.	7,31
32×3 / 20×2 / 26×3		9024.970	2/30	шт.	7,48
32×3 / 20×2 / 32×3		K-900611	2/30	шт.	9,57
32×3 / 25×2,5 / 25×2,5		K-900612	2/20	шт.	7,76
32×3 / 25×2,5 / 32×3		K-900613	2/20	шт.	10,78
32×3 / 26×3 / 26×3		9024.630	2/20	шт.	7,93
32×3 / 26×3 / 32×3		9024.620	2/20	шт.	10,71
32×3 / 32×3 / 20×2		K-070615	2/20	шт.	10,32
32×3 / 32×3 / 25×2,5		K-070616	2/20	шт.	11,83
32×3 / 32×3 / 26×3		K-070617	2/20	шт.	12,1
40×3,5 / 20×2 / 32×3		K-900616	2/20	шт.	10,83
40×3,5 / 20×2 / 40×3,5		K-900614	2/20	шт.	12,18
40×3,5 / 25×2,5 / 32×3		K-900617	2/16	шт.	10,71
40×3,5 / 25×2,5 / 40×3,5		K-900615	2/16	шт.	11,53
40×3,5 / 26×3 / 32×3		9040.140	2/16	шт.	10,93
40×3,5 / 26×3 / 40×3,5		9040.120	2/16	шт.	11,75
40×3,5 / 32×3 / 32×3		K-900618	1/15	шт.	12,18
40×3,5 / 32×3 / 40×3,5		K-900619	1/10	шт.	13,33
40×3,5 / 40×3,5 / 32×3		K-071012	1/10	шт.	12,74



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**тройник латунный Press с пресс-кольцом**
**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
50×4 / 20×2 / 50×4		K-081101	1/10	шт.	44,72
50×4 / 25×2,5 / 40×3,5		K-081105	1/10	шт.	42,15
50×4 / 25×2,5 / 50×4		K-081102	1/10	шт.	48,74
50×4 / 26×3 / 40×3,5		K-081115	1/10	шт.	44,52
50×4 / 26×3 / 50×4		K-081116	1/10	шт.	49,24
50×4 / 32×3 / 40×3,5		K-081103	1/10	шт.	45,36
50×4 / 32×3 / 50×4		K-081104	1/10	шт.	49,67
50×4 / 40×3,5 / 40×3,5		K-081107	1/10	шт.	50,88
50×4 / 40×3,5 / 50×4		K-081106	1/8	шт.	54,93
63×4,5 / 20×2 / 63×4,5		K-081108	1/5	шт.	72,80
63×4,5 / 25×2,5 / 63×4,5		K-081109	1/5	шт.	74,03
63×4,5 / 26×3 / 63×4,5		K-081117	1/10	шт.	74,77
63×4,5 / 32×3 / 50×4		K-081110	1/5	шт.	69,72
63×4,5 / 32×3 / 63×4,5		K-081111	1/5	шт.	80,20
63×4,5 / 40×3,5 / 50×4		K-081112	1/5	шт.	78,95
63×4,5 / 50×4 / 50×4		K-081114	1/5	шт.	86,38
63×4,5 / 50×4 / 63×4,5		K-081113	1/5	шт.	89,40


**отвод PPSU Press с пресс-кольцом**
**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 16×2		K-900400	20/160	шт.	2,18
20×2 / 20×2		K-900401	10/100	шт.	3,04
25×2,5 / 25×2,5		K-900402	5/50	шт.	4,16
26×3 / 26×3		9024.49	5/50	шт.	4,25
32×3 / 32×3		K-900403	5/30	шт.	7,02
40×3,5 / 40×3,5		K-900404	2/20	шт.	11,11
50×4 / 50×4		K-900405	2/10	шт.	21,06
63×4,5 / 63×4,5		K-900406	-/5	шт.	31,53


**отвод 45° PPSU Press с пресс-кольцом**
**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
32×3 / 32×3		K-900410	5/30	шт.	10,39
40×3,5 / 40×3,5		K-900411	2/20	шт.	12,87
50×4 / 50×4		K-900412	1/10	шт.	23,37
63×4,5 / 63×4,5		K-900413	-/5	шт.	41,46


**тройник обводной Press**
**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 16×2 / 16×2		K-900650	1/6	шт.	23,13
16×2 / 16×2 / 20×2		K-900651	1/6	шт.	25,34
20×2 / 16×2 / 16×2		K-900652	1/6	шт.	25,34
20×2 / 20×2 / 20×2		K-900654	1/6	шт.	30,24
20×2 / 16×2 / 20×2		K-900653	1/6	шт.	27,76



**Внимание:**  
Тройники обводные Press – версия никелированная.

\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию


\*\*\* до исчерпания запасов

### тройник Press с трубкой Cu Ø15, никелированный, L=300 мм

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 16×2		K-901930	50	шт.	10,18
20×2 / 20×2		K-901931	40	шт.	11,11
20×2 / 16×2 лев.		K-901932	50	шт.	11,11
20×2 / 16×2 прав.		K-901933	30	шт.	11,11

При подключении отопительных приборов через редукционные тройники необходимо применять комплект, состоящий из левого и правого тройника. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки направлен вправо.




### тройник Press с трубкой Cu Ø15, никелированный, L=750 мм

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 16×2		K-901934	25	шт.	17,48
20×2 / 20×2		K-901935	25	шт.	17,94
20×2 / 16×2 лев.		K-901936	25	шт.	18,95
20×2 / 16×2 прав.		K-901937	25	шт.	18,95

При подключении отопительных приборов через редукционные тройники необходимо применять комплект, состоящий из левого и правого тройника. Идентификация редукционного тройника, например, правого, состоит в том, что если смотреть со стороны большего диаметра, то изгиб медной трубки направлен вправо.

**Внимание:** Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Монтаж свинчиваемых соединений“.





### отвод 16×2 Press с кронштейном

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 L <sub>min</sub> = 210 мм		K-901700	60	шт.	9,47
16×2 L <sub>min</sub> = 300 мм		K-901701	40	шт.	10,33
16×2 L <sub>min</sub> = 750 мм		K-901810	25	шт.	17,46

**Внимание:**

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Монтаж свинчиваемых соединений“.





### отвод спаренный 16×2 Press с кронштейном

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 L <sub>min</sub> = 200 мм		K-901800	20	шт.	19,64
16×2 L <sub>min</sub> = 300 мм		K-901801	10	шт.	22,55

**Внимание:**

Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога - „Монтаж свинчиваемых соединений“.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### универсальный соединитель на медную трубку

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
15 G $\frac{3}{8}$ "		9023.10	15/150	шт.	3,58

**Внимание:**

Универсальный соединитель позволяет подключить металлические трубы (медные, медные никелированные, трубы Систем KAN-therm Steel и Inox) диаметром 15 мм. Новая конструкция позволяет многократное использование соединителя.



### конусный соединитель на медную трубку G $\frac{3}{8}$ "

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
15 G $\frac{3}{8}$ "		9023.08	15/150	шт.	2,80

**Внимание:**

Применяется с фасонными изделиями с резьбой наружной для конусных соединений труб и с агрегатными вентилями.



### гайка и втулка зажимная для медной трубки

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
15 G $\frac{1}{2}$ "		K-609010	20/300	шт.	1,80

**Внимание:**

Гайка и втулка применяются с ниппелями и фасонными изделиями для конусных соединений.



### обжим на медную трубку Ø15

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G $\frac{1}{2}$ "		729202W	20/300	шт.	1,90

**Внимание:**

Обжим используется с корпусом соединителя производства KAN, термостатическими вентилями фирм Honeywell, Herz, Heimeier, Danfoss, а также с некоторыми фасонными изделиями для конусных соединений, имеющих внутреннюю резьбу G $\frac{1}{2}$ ".



### корпус соединителя, версия никелированная

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G $\frac{1}{2}$ "×G $\frac{1}{2}$ "		9001.35	20/300	шт.	2,62

**Внимание:**

Корпус соединителя вместе с обжимом на медную трубку Cu Ø15 служит для подключения отопительного прибора типа VK (нижнее подключение) с медной трубкой Ø15. Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, G $\frac{1}{2}$ ") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конусной (например, R $\frac{1}{2}$ ").



### заглушка на медную трубку Ø15

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
15	*	9016.34	10/150	шт.	5,44
15 (спаренная)	*	9016.35	2/50	шт.	17,76

**Внимание:**

По специальному заказу .

- Заглушка для испытаний на давление (элементы многократного использования).
- Заглушка спаренная служит для позиционирования подключения с шагом 50 мм, например, отопительного прибора типа VK.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

соединитель Press с пресс-кольцом с наружной резьбой

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 G½"		K-900000	20/200	шт.	2,35
20×2 G½"		K-900001	10/150	шт.	3,00
20×2 G¾"		K-900002	10/150	шт.	3,44
25×2,5 G½"		K-080070	5/50	шт.	4,51
25×2,5 G¾"		K-900003	5/50	шт.	4,81
25×2,5 G1"		K-900004	10/60	шт.	5,01
26×3 G½"		K-080069	5/50	шт.	4,60
26×3 G¾"		K-080064	5/50	шт.	5,22
26×3 G1"		9024.65	10/60	шт.	5,66
32×3 G1"		K-900005	5/40	шт.	7,20
32×3 G1¼"		K-900006	5/40	шт.	9,25
40×3,5 G1"		K-080068	2/20	шт.	15,16
40×3,5 G1¼"		K-900007	2/20	шт.	16,49
40×3,5 G1½"		K-900008	2/20	шт.	16,52
50×4 G1½"		K-900009	2/20	шт.	28,93
63×4,5 G2"		K-900010	1/10	шт.	52,15



соединитель Press с пресс-кольцом с внутренней резьбой

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 G½"		K-900100	20/200	шт.	2,78
20×2 G½"		K-900101	10/150	шт.	3,12
20×2 G¾"		K-900102	10/100	шт.	4,23
25×2,5 G¾"		K-080125	5/50	шт.	5,75
25×2,5 G1"		K-900103	5/50	шт.	5,89
26×3 G¾"		K-080089	5/50	шт.	5,86
26×3 G1"		9024.88	5/50	шт.	6,14
32×3 G1"		K-080126	5/40	шт.	8,64
32×3 G1¼"		K-900104	5/40	шт.	9,06
40×3,5 G1"		K-080096	2/20	шт.	12,15
40×3,5 G1¼"		K-080097	2/20	шт.	13,32
40×3,5 G1½"		K-900105	2/30	шт.	13,52



соединитель PPSU Press с пресс-кольцом с внутренней резьбой

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 G½"		K-070253	10/120	шт.	2,54



соединитель Press Compression

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 15		K-900381	20/200	шт.	3,77
20×2 / 22		K-900382	10/80	шт.	4,70
25×2,5 / 22		K-900383	10/60	шт.	6,15

Внимание: соединитель применяется с зажимными медными системами, а также с Системами KAN-therm Steel и Inox.



отвод Press Compression

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 15	*	K-080551	10/120	шт.	5,01



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**соединитель переходной Push × Press**
**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	Цена €/Ед.
14×2 / 16×2		K-902716	20/160	шт.	4,70
18×2 / 16×2		K-902717	20/160	шт.	5,43
18×2,5 / 16×2		K-902718	20/160	шт.	5,66


**тройник Press с пресс-кольцом с наружной резьбой**
**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½" / 16×2		K-903000	10/80	шт.	5,17
20×2 / G½" / 20×2		K-083004	5/50	шт.	6,96
20×2 / G¾" / 20×2		K-903001	10/60	шт.	7,12
25×2,5 / G¾" / 25×2,5		K-080129	2/30	шт.	9,83
25×2,5 / G1" / 25×2,5		K-903002	5/40	шт.	10,52
26×3 / G¾" / 26×3		K-080130	2/30	шт.	10,11
26×3 / G1" / 26×3		K-083003	2/30	шт.	11,10
32×3 / G1" / 32×3		K-903003	2/20	шт.	17,53
40×3,5 / G1" / 40×3,5		K-903007	1/10	шт.	19,68
50×4 / G1" / 50×4		9050.110	1/12	шт.	45,29
63×4,5 / G1" / 63×4,5		9063.110	-/5	шт.	68,08


**тройник Press редукционный с пресс-кольцом с наружной резьбой**
**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
50×4 / G1" / 40×3,5		9050.120	1/15	шт.	41,95
63×4,5 / G1" / 50×4		9063.120	-/5	шт.	63,17


**тройник Press с пресс-кольцом с внутренней резьбой**
**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½" / 16×2		K-904000	10/80	шт.	5,52
20×2 / G½" / 20×2		K-904001	5/60	шт.	6,92
20×2 / G¾" / 20×2		K-904003	5/50	шт.	8,28
25×2,5 / G¾" / 25×2,5		K-080166	2/30	шт.	9,93
26×3 / G¾" / 26×3		K-080167	2/30	шт.	10,11
25×2,5 / G¾" / 25×2,5		K-904002	5/40	шт.	10,63
26×3 / G¾" / 26×3		K-084004	2/30	шт.	10,99


**отвод Press с пресс-кольцом с наружной резьбой**
**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"		K-901000	10/150	шт.	3,42
20×2 / G½"		K-081025	10/100	шт.	4,62
20×2 / G¾"		K-901001	10/120	шт.	4,76
25×2,5 / G¾"		K-080160	5/40	шт.	6,84
25×2,5 / G1"		K-901002	5/50	шт.	7,30
26×3 / G¾"		K-080161	5/40	шт.	7,02
26×3 / G1"		K-081003	5/40	шт.	7,51
32×3 / G1"		K-901003	5/30	шт.	14,58
40×3,5 / G1¼"		K-080163	2/20	шт.	22,64



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### отвод Press с пресс-кольцом с внутренней резьбой

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"		K-902000	10/150	шт.	3,71
20×2 / G½"		K-902001	10/120	шт.	4,51
20×2 / G¾"		K-902002	10/80	шт.	5,63
25×2,5 / G¾"		K-902003	5/40	шт.	6,66
25×2,5 / G1"		K-080172	5/30	шт.	6,79
26×3 / G¾"		K-082004	5/30	шт.	6,93
26×3 / G1"		K-080173	5/30	шт.	7,51
32×3 / G1"		K-080174	2/30	шт.	18,87
40×3,5 / G1¼"		K-080164	2/20	шт.	20,93



### отвод PPSU фиксируемый Press с пресс-кольцом, с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"		K-905000	5/60	шт.	3,65
20×2 / G½"		K-905001	5/60	шт.	4,07



**Внимание:**

Отвод PPSU фиксируемый Press продается в комплекте с пресс-кольцом, гайкой M8 и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях из PPSU нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").

### отвод Press LBP с гайками (применяется при „сухих” строительных работах)

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"		K-085068	5/60	шт.	14,68

**Внимание:**

Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").



### отвод фиксируемый Press - удлиненный с пресс-кольцом, с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"		K-905002	5/60	шт.	7,14
20×2 / G½"		K-905023	5/50	шт.	9,06



**Внимание:**

Отвод фиксируемый Press продается в комплекте с пресс-кольцом, монтажным болтом и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").

\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**тройник фиксируемый угловой Press с пресс-кольцом,  
с короткой полимерной заглушкой**

**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"		K-905003	5/60	шт.	10,16
20×2 / G½"		K-085104	5/40	шт.	9,72



**Внимание:**

Тройник фиксируемый угловой Press продается в комплекте с пресс-кольцом монтажным болтом и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½").

**тройник фиксируемый угловой Press LBP с пресс-кольцом,  
с ушками, с короткой полимерной заглушкой**

**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"		K-085071	5/60	шт.	16,06
20×2 / G½"		K-085072	5/40	шт.	18,99



**Внимание:**

Отвод фиксируемый Press LBP продается в комплекте с пресс-кольцом и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½"). Применяется для монтажа на стене.

**отвод фиксируемый проходной с ушками**

**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
20×2 / G½"		K-085010	5/50	шт.	8,66



**отвод фиксируемый Press с ушками**

**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G½"		K-905022	5/60	шт.	7,18
20×2 / G½"		K-085069	5/50	шт.	7,67



**Внимание:**

Отвод фиксируемый Press продается в комплекте с пресс-кольцом и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R½"). Применяется для монтажа на стене.

\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### отвод фиксируемый Press с ушками - без заглушки

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
20×2 / G $\frac{3}{4}$ "		K-085070	5/50	шт.	10,74
25×2,5 / G $\frac{3}{4}$ "		K-905026	5/60	шт.	14,07
26×3 / G $\frac{3}{4}$ "		K-085027	2/30	шт.	13,86

**Внимание:**

Отвод фиксируемый Press продается в комплекте с пресс-кольцом. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G $\frac{1}{2}$ " ) с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R $\frac{1}{2}$ " ). Применяется для монтажа на стене.



### резиновый защитный кожух для отвода фиксированного с ушками

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16-20		K-085030	5/25	шт.	3,56

**Внимание:**

Применяется с артикулами: K-905022, K-085069, K-085070.



### тройник фиксируемый проходной Press

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
20×2 / G $\frac{1}{2}$ "		K-905005	5/50	шт.	10,88

**Внимание:**

Тройник фиксируемый проходной Press продается в комплекте с пресс-кольцом, монтажным болтом и короткой полимерной заглушкой. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы. Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G $\frac{1}{2}$ " ) с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R $\frac{1}{2}$ " ).



### тройник Press LBP с внутренней резьбой с гайками (применяется при „сухих” строительных работах)

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G $\frac{1}{2}$ " / 16×2		K-084010	2/20	шт.	12,74
20×2 / G $\frac{1}{2}$ " / 16×2		K-084020	2/20	шт.	13,99
20×2 / G $\frac{1}{2}$ " / 20×2		K-084030	2/20	шт.	14,27

**Внимание:**

Для герметизации резьбы в фасонных изделиях нельзя использовать агрессивные химические средства. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединение отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G $\frac{1}{2}$ " ) с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R $\frac{1}{2}$ " ).



### комплект для подключения на монтажной плитке

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / G $\frac{1}{2}$ "		K-201050	1/10	шт.	17,55

**Внимание:**

Комплект для подключения на монтажной плитке состоит из двух отводов фиксированных латунных press с короткой полимерной заглушкой, закрепленных на металлической монтажной плитке с выступом. Не допускается применение агрессивных химических средств. Применять только паклю с добавлением паст. Не допускается соединения отводов фиксируемых с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G 1/2") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R1/2")



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**плитка монтажная - полимерная**

**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	Цена €/Ед.
одинарная		6090.050	20/200	шт.	1,14
двойная (L=150мм)		6090.060	10/70	шт.	1,82
двойная (L=80мм)		6090.070	20/120	шт.	1,58
двойная (L=50мм)		6090.080	15/150	шт.	1,50

**Внимание:**


Позволяет крепить к стене отводы и тройники фиксируемые (водорозетки).



**плитка монтажная (L=80, 150 мм)**

**ГРУППА: A**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
L=50, 80, 150 мм		6090.13	1/42	шт.	5,26




**плитка монтажная с выступом**

**ГРУППА: A**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
двойная (L= 50, 80, 150мм)		6090.09	120	шт.	5,64
двойная (L= 50мм)		6090.10	150	шт.	3,80

**Внимание:**

Позволяет крепить к стене отводы и тройники фиксируемые (гнезда для крана).



**заглушка для проверки герметичности - короткая - сервисный элемент**

**ГРУППА: A**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G½"		6095.33	20/300	шт.	0,32

**Внимание:**

Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring).

Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



**соединитель Press LBP с плоским уплотнением**

**ГРУППА: F**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×G½"		K-080250	10/120	шт.	3,62
16×G¾"		K-080251	10/120	шт.	4,51
20×G¾"		K-080253	10/80	шт.	5,33
20×G1"		K-080252	5/60	шт.	6,96
25×G¾"		K-080114	5/60	шт.	8,94
25×G1"		K-080255	5/60	шт.	10,02
25×G1¼"		K-080254	5/50	шт.	13,95
26×G¾"		K-080108	5/60	шт.	9,22
26×G1"		K-080109	5/60	шт.	10,30
26×G1¼"		K-080110	5/50	шт.	14,36
32×G1"		K-080107	5/50	шт.	14,77
32×G1¼"		K-080257	5/40	шт.	15,84
32×G1½"		K-080256	5/40	шт.	17,03
40×G1½"		K-080258	2/30	шт.	19,57
40×G2"		K-080259	2/30	шт.	24,86

**Внимание:**

Не применять для соединения с ниппелями распределителя.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### соединитель конусный

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
32 G1"		K-900111	5/60	шт.	10,72



### соединитель конусный

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16 G¾"		K-900112	15/150	шт.	3,45



### заглушка Press

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2		K-609032	20/300	шт.	2,68
20×2		K-609033	20/200	шт.	3,51
25×2,5		K-609034	10/150	шт.	5,41
26×3		K-609062	10/150	шт.	5,50
32×3		K-609035	10/80	шт.	8,02



### соединитель переходной Press × Press

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 12	*	K-080380	20/160	шт.	3,58
16×2 / 15		K-900344	20/200	шт.	2,63
20×2 / 22		K-900345	20/160	шт.	3,67
25×2,5 / 22		K-900342	10/60	шт.	5,08
25×2,5 / 28		K-080384	5/60	шт.	5,63
26×3 / 22		K-080386	5/60	шт.	5,24
26×3 / 28		K-080385	5/60	шт.	5,78



**Внимание:**

Соединитель переходной Press применяется для опрессовки с медными системами, а также с Системами KAN-therm Steel и Inox.

\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

# Свинчиваемые соединения

## пресс-кольцо - сервисный элемент

ГРУППА: F

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16	*	9024.37	50/500	шт.	0,80
20	*	9024.38	50/300	шт.	0,96
25	*	9030.39	20/200	шт.	1,53
26	*	9024.39	20/200	шт.	1,62
32	*	9024.400	10/100	шт.	2,02
40	*	9024.410	5/60	шт.	2,55
50	*	9050.200	5/20	шт.	6,60
63	*	9063.200	1/15	шт.	9,16

**Внимание:**

Кольца являются сервисными элементами, фасонные изделия продаются в комплекте с кольцами



## адаптер латунный GW1"xGZ¾"

ГРУППА: A

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G1"xG¾"		9032.02	5/60	шт.	4,96



## соединитель для многослойных труб Системы KAN-therm

ГРУППА: A

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14 G½"		9012.060	20/200	шт.	2,57
14 G¾"		9012.60	15/150	шт.	3,00
16 G½"		9012.00	20/200	шт.	2,42
16 G¾"		9012.080	10/120	шт.	3,45
20 G¾"		9012.020	10/120	шт.	3,77
20 G1"		9012.100	5/80	шт.	3,49
25 G1"		9026.330	10/80	шт.	5,57
26 G1"		9012.040	10/80	шт.	6,10

**Внимание:**

Все эти элементы доступны в никелированной версии (срок реализации 3 недели).



## соединитель конусный для многослойных труб Системы KAN-therm

ГРУППА: A

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16 G½"		9012.00N	20/200	шт.	2,18
16 G¾"		9012.08N	15/150	шт.	2,76
20 G¾"		9012.02N	10/120	шт.	2,18

**Внимание:**

Соединитель конусный используется с фасонными изделиями для конусных соединений, распределителями с ниппелями.



## кольцо разрезанное - сервисный элемент для конусных соединителей для многослойных труб

ГРУППА: A

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16	*	9006.97	100/100	шт.	0,83
20	*	9012.02NP	100	шт.	0,65

**Внимание:**

Кольца являются сервисными элементами, фасонные изделия продаются в комплекте с кольцами.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

соединитель с наружной резьбой для многослойных труб Системы  
KAN-therm

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 G½"		9025.01	10/150	шт.	3,14
16×2 G¾"		9025.04	10/80	шт.	3,81

**Внимание:**

Этот соединитель приспособлен для непосредственного вкручивания в коллектор распределителя - уплотнение соединения в распределителе реализуется посредством прокладки типа O-Ring.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

# Элементы крепления

## крюк пластмассовый для труб одинарный

ГРУППА: А

Размер трубы в пещеле/без пещеля	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12-20 / 12-26 (L=48 мм, 8 мм)		0.8048	100/5000	шт.	0,16
12-20 / 12-26 (L=77 мм, 8 мм)		8051	100/4000	шт.	0,18
12-20 / 12-26 (L=100 мм, 10 мм)		8053	100/3000	шт.	0,24
12-20 / 12-26 (L=80 мм, 10 мм)		1851N	200/1600	шт.	0,26
12-20 / 12-26 (L=80 мм, 10 мм)		1851W	100/4000	шт.	0,24

**Внимание:**

В скобках указаны диаметры сверла для выполнения отверстия под крюк.



## крюк пластмассовый для труб двойной

ГРУППА: А

Размер трубы в пещеле/без пещеля	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12-20 / 12-26 (L=48 мм, 8 мм)		0.8049	100/3000	шт.	0,18
12-20 / 12-26 (L=77 мм, 8 мм)		8052	100/2400	шт.	0,24
12-20 / 12-26 (L=100 мм, 10 мм)		8054	100/2000	шт.	0,26
12-20 / 12-26 (L=80 мм, 10 мм)		1951N	200/800	шт.	0,26
12-20 / 12-26 (L=80 мм, 10 мм)		1951W	100/2000	шт.	0,26

**Внимание:**

В скобках указаны диаметры сверла для выполнения отверстия под крюк.



## кронштейн с дюбелем для крепления труб

ГРУППА: А

Размер трубы в пещеле/без пещеля	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16-18 одинарный	*	1730	100	шт.	0,24
16-18 двойной	*	1630U	100	шт.	0,40

**Внимание:**

Кронштейны для крепления труб, проложенных без гофрированной трубы „пещель“.



## розетка Ø15

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
одинарная		2215	100	шт.	0,34
двойная		2220	50	шт.	1,22

**Внимание:**

Применять как элемент, маскирующий трубы, выходящие из толщии пола.



## кронштейн для крепления трубы

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12-18 / 16-26		276	50/1000	шт.	0,52
16-32 / 25-40		278	40/800	шт.	0,72

**Внимание:**

Применять с целью правильного крепления трубы вместе с „пещелем“ к полу.



## дуга пластмассовая - проводник трубы

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
- / 14-18		8058	50/200	шт.	1,04
12-14 / 20		8059	80	шт	1,30
12-18 / 25		8060	80	шт.	1,38



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

дуга оцинкованная - проводник трубы в „пешеле”

ГРУППА: С

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
25-26		265	50	шт.	3,92
12-18		267	120	шт.	2,44



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

# Инструмент для соединений Press

пресс ручной с разборными рукоятками для соединителей типа Press с пресскольцом

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	Цена €/Ед.
		ZAPR02	1	шт.	129,39

Внимание:

Пресс ручной с разборными рукоятками предназначен для выполнения соединения труб диаметра Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 мм.



пресс-клещи для соединителей типа Press с пресс-кольцом

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16		ZAPR16R	1	шт.	156,25
20		ZAPR20R	1	шт.	156,25
25		ZAPR25R	1	шт.	173,01
26		ZAPR26R	1	шт.	173,01
32		ZAPRE32	1	шт.	193,03
40		ZAPRE40	1	шт.	243,08
50	*	ZAPRE50	1	шт.	607,42
63	*	ZAPRE63	1	шт.	607,42



ножницы для резки труб многослойных Ø14-32

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		RS1435	1/20	шт.	32,76



труборез роликовый для резки многослойных труб Ø16-63

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		2519950	1	шт.	135,07



режущий диск к ножницам для резки труб (для труборезов) Ø16-63 - сервисный элемент

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
	*	290016	1	шт.	16,00



калибратор для многослойных труб

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14	*	KL14	1	шт.	33,37
16		KL16	1	шт.	33,37
20		KL20	1	шт.	33,37
25 / 26		KL26	1	шт.	33,37



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### калибратор универсальный для многослойных труб

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16 / 20 / 25-26		KL162026	1	шт.	95,73
25-26 / 32 / 40		KL263240	1	шт.	101,71
50 / 63	*	KL5063	1	шт.	122,86



### чемодан для ручного пресса с разборными рукоятками

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
	*	002.001.000	1	шт.	62,27

**Внимание:**

В чемодане можно разместить: ручной пресс с разборными рукоятками, прессовочные клещи: ZAPR16R, ZAPR20R, ZAPR25R или ZAPR26R, ножницы RS1435, калибраторы: KL16, KL20, KL26, KL162026.



### пресс аккумуляторный «mini» для соединителей типа Press с пресс-кольцом - комплект в чемодане

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		KPPMINI	1	шт.	2374,35

**Внимание:**

В состав комплекта входит:

- пресс аккумуляторный AFP101 - 1 шт.
- зарядное устройство - 1 шт.
- аккумулятор 3,0 А ч - 2 шт.
- пресс-клещи U16 - 1 шт.
- пресс-клещи U20 - 1 шт.
- пресс-клещи U25 - 1 шт.
- пресс-клещи U32 - 1 шт.
- чемодан - 1 шт.



### комплект - пресс ручной с разборными рукоятками для соединителей типа Press с пресс-кольцом

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		KPPZ/M	1	шт.	798,91

**Внимание:**

Пресс продается в комплекте с чемоданом

В состав комплекта входят:

- пресс ручной с разборными рукоятками для соединителей типа Press с пресс-кольцом ZAPR02,
- пресс-клещи Ø16 для пресса ZAPR16R,
- пресс-клещи Ø20 для пресса ZAPR20R,
- пресс-клещи Ø25 для пресса ZAPR25R (код компл.: KPPZ/M25), или клещи Ø26 для пресса ZAPR26R (код компл.: KPPZ/M),
- ножницы для резки многослойных труб - RS1435,
- калибратор универсальный для многослойных труб Ø16/Ø20/Ø25-26; KL162026,
- чемодан для ручного пресса с разборными рукоятками 002.001.000.



### пресс электрический для соединителей типа Press с пресс-кольцом

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		ZAPR01	1	шт.	994,10

**Внимание:**

Электрический пресс поставляется в комплекте с чемоданом.

Пресс-клещи не входят в комплект.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

пресс аккумуляторный для соединителей типа Press  
с пресс-кольцом

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		ZAPRAK	1	шт.	1569,84



**Внимание:**

Пресс поставляется в комплекте с аккумулятором, зарядным устройством и чемоданом.  
Пресс-клещи не входят в комплект.



пружина наружная для многослойных труб Системы KAN-therm

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14	*	SZ-1410	1	шт.	4,15
16		SZ-1612	1	шт.	4,72
20		SZ-2016	1	шт.	5,54
25-26		SZ-2620	1	шт.	9,10



пружина внутренняя для многослойных труб Системы KAN-therm

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14	*	SW-1410	1	шт.	3,94
16		SW-1612	1	шт.	4,44
20		SW-2016	1	шт.	4,63
25-26		SW-2620	1	шт.	5,21




Ø 16-110 mm



СИСТЕМА **KAN-therm**

**PP**

Высокое качество за  
разумную цену



ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА



ISO 9001

# Оглавление

Система KAN-therm PP .....	57
Инструмент для соединений PP .....	68

# Система KAN-therm PP

## Общая информация

Система KAN-therm PP - это комплексная инсталляционная система, состоящая из труб и соединителей, изготовленных из термопластичного синтетического полимера – полипропилена PP-R (тип 3) в диапазоне диаметров 16-110 мм. Соединение элементов системы происходит через муфтовую сварку (полифузионная термическая сварка) при помощи электрических сварочных аппаратов.

Техника сварки, благодаря однородному соединению, гарантирует исключительную герметичность и механическую прочность системы.

Система предназначена для монтажа внутреннего оборудования холодного и горячего водоснабжения, отопления, а также технологического оборудования.

Систему KAN-therm PP характеризует:

- высокая гигиеничность материала (микробиологическая и физиологическая нейтральность)
- высокая химическая стойкость
- устойчивость к коррозии
- низкая теплопроводность (высокая термическая изоляционная способность труб)
- низкий вес
- стойкость к отложению солей
- гашение вибрации и шумов
- однородность соединений
- высокая эксплуатационная долговечность



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

| \*\* по индивидуальному согласованию

| \*\*\* до исчерпания запасов

# Система KAN-therm PP

## труба PN10

ГРУППА: L

Размер D	кг/м	*	Код арт.	Дл. отрезка/кол. в упак.	Ед.	Цена €/Ед.
20×1,9	0,107		04000120	4/200	м	0,53
25×2,3	0,164		04000125	4/160	м	0,78
32×2,9	0,267		04000132	4/80	м	1,27
40×3,7	0,412		04000140	4/60	м	1,91
50×4,6	0,638		04000150	4/40	м	3,35
63×5,8	1,01		04000163	4/24	м	5,29
75×6,8	1,42		04000175	4/20	м	7,09
90×8,2	2,03		04000190	4/12	м	12,34
110×10,0	3,01		04000111	4/4	м	18,63



## труба PN16

ГРУППА: L

Размер D	кг/м	*	Код арт.	Дл. отрезка/кол. в упак.	Ед.	Цена €/Ед.
20×2,8	0,148		04000220	4/160	м	0,71
25×3,5	0,230		04000225	4/100	м	1,05
32×4,4	0,376		04000232	4/60	м	1,65
40×5,5	0,583		04000240	4/40	м	2,53
50×6,9	0,894		04000250	4/28	м	4,04
63×8,6	1,42		04000263	4/16	м	6,20
75×10,3	2,02		04000275	4/12	м	9,02
90×12,3	2,91		04000290	4/8	м	15,00
110×15,1	4,32		04000211	4/4	м	25,85



## труба PN20

ГРУППА: L

Размер D	кг/м	*	Код арт.	Дл. отрезка/кол. в упак.	Ед.	Цена €/Ед.
16×2,7	0,110		04000316	4/200	м	0,53
20×3,4	0,172		04000320	4/160	м	0,76
25×4,2	0,266		04000325	4/100	м	1,16
32×5,4	0,434		04000332	4/60	м	1,89
40×6,7	0,671		04000340	4/40	м	2,95
50×8,3	1,05		04000350	4/28	м	4,74
63×10,5	1,65		04000363	4/16	м	7,00
75×12,5	2,34		04000375	4/12	м	11,05
90×15,0	3,36		04000390	4/8	м	18,96
110×18,3	5,34		04000311	4/4	м	29,74



## труба PN16 Stabi Al

ГРУППА: M

Размер D	кг/м	*	Код арт.	Дл. отрезка/кол. в упак.	Ед.	Цена €/Ед.
20×2,8	0,237		03800020	4/100	м	1,60
25×3,5	0,344		03800025	4/80	м	2,35
32×4,4	0,516		03800032	4/40	м	3,29
40×5,5	0,774		03800040	4/28	м	4,47
50×6,9	1,167		03800050	4/20	м	6,93
63×8,6	1,755		03800063	4/12	м	10,98
75×10,3	2,472		03800075	4/8	м	15,40



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### труба PN20 Stabi AI

ГРУППА: М


Размер	кг/м	*	Код арт.	Дл. отрезка/кол. в упак.	Ед.	Цена €/Ед.
16×2,7	0,160		03900016	4/160	м	1,35
20×3,4	0,218		03900020	4/100	м	1,73
25×4,2	0,328		03900025	4/80	м	2,53
32×5,4	0,520		03900032	4/40	м	3,56
40×6,7	0,770		03900040	4/28	м	4,71
50×8,3	1,159		03900050	4/20	м	7,53
63×10,5	1,770		03900063	4/12	м	12,07
75×12,5	2,510		03900075	4/8	м	16,91
90×15,0	3,240		03900090	4/4	м	29,56
110×18,3	4,885		03900011	4/4	м	46,72



### труба PN16 Glass

ГРУППА: М


Размер D	кг/м	*	Код арт.	Дл. отрезка/кол. в упак.	Ед.	Цена €/Ед.
20×2,8	0,160		03810020	4/100	м	0,98
25×3,5	0,250		03810025	4/80	м	1,51
32×4,4	0,430		03810032	4/40	м	2,44
40×5,5	0,650		03810040	4/28	м	3,80
50×6,9	1,000		03810050	4/20	м	5,93
63×8,6	1,520		03810063	4/12	м	9,22
75×10,3	2,200		03810075	4/8	м	13,27
90×12,3	3,110		03810090	4/8	м	19,07
110×15,1	4,610		03810011	4/4	м	27,89



### труба PN20 Glass

ГРУППА: М

Размер D	*	Код арт.	Дл. отрезка/кол. в упак.	Ед.	Цена €/Ед.
20×3,4		03910020	4/100	м	1,22
25×4,2		03910025	4/80	м	1,82
32×5,4		03910032	4/40	м	2,95
40×6,7		03910040	4/28	м	4,58
50×8,3		03910050	4/20	м	7,16
63×10,5		03910063	4/12	м	11,27
75×12,5		03910075	4/8	м	16,00
90×15		03910090	4/4	м	22,94
110×18,3		03910011	4/4	м	33,47



### муфта

ГРУППА: Н

Размер D	*	Код арт.	Кол-во в упак.	Ед.	Цена €/Ед.
16		04103016	80/1360	шт.	0,15
20		04103020	100/700	шт.	0,15
25		04103025	50/550	шт.	0,16
32		04103032	40/280	шт.	0,35
40		04103040	30/180	шт.	0,49
50		04103050	-/110	шт.	1,04
63		04103063	-/60	шт.	1,58
75		04103075	-/45	шт.	3,02
90		04103090	-/24	шт.	4,20
110		04103011	-/16	шт.	8,78



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

## переходник

ГРУППА: N

Размер D	d	*	Код арт.	Кол-во в/упак..	Ед.	Цена €/Ед.
20	16		04108020	100/1200	шт.	0,15
25	16		04108025	50/1100	шт.	0,16
25	20		04108026	100/900	шт.	0,16
32	20		04108032	80/640	шт.	0,22
32	25		04108033	80/560	шт.	0,22
40	20		04108040	50/400	шт.	0,42
40	25		04108041	50/350	шт.	0,42
40	32		04108042	50/300	шт.	0,42
50	32		04108050	30/180	шт.	1,05
50	40		04108051	30/150	шт.	1,05
63	32		04108063	-/100	шт.	1,55
63	40		04108064	-/100	шт.	1,49
63	50		04108065	-/100	шт.	1,64
75	50		04108075	-/80	шт.	2,53
75	63		04108076	-/50	шт.	2,55
90	50		04108090	-/48	шт.	3,80
90	63		04108091	-/45	шт.	3,84
90	75		04108092	-/40	шт.	4,00
110	90		04108011	-/27	шт.	8,78



## отвод 90°

ГРУППА: N

Размер D	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
16		04104016	50/900	шт.	0,16
20		04104020	100/500	шт.	0,16
25		04104025	50/350	шт.	0,24
32		04104032	20/200	шт.	0,38
40		04104040	20/120	шт.	0,62
50		04104050	60	шт.	1,49
63		04104063	32	шт.	2,55
75		04104075	20	шт.	3,98
90		04104090	12	шт.	8,04
110		04104011	8	шт.	14,82



## отвод ниппельный 90°

ГРУППА: N

Размер D	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
16		04104216	50/1000	шт.	0,20
20		04104220	100/600	шт.	0,22
25		04104225	50/400	шт.	0,29



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**ОТВОД 45°****ГРУППА: Н**

Размер D	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
16		04104316	50/950	шт.	0,22
20		04104320	100/700	шт.	0,24
25		04104325	50/400	шт.	0,31
32		04104332	40/200	шт.	0,49
40		04104340	20/140	шт.	0,87
50		04104350	-/80	шт.	1,84
63		04104363	-/40	шт.	2,95
75		04104375	-/25	шт.	4,24
90		04104390	-/14	шт.	8,34

**ОТВОД НИППЕЛЬНЫЙ 45°****ГРУППА: Н**

Размер D	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
16		04104116	50/1050	шт.	0,20
20		04104120	100/700	шт.	0,22
25		04104125	50/450	шт.	0,27

**тройник редукционный****ГРУППА: Н**

Размер d1	d2	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
20	16		04105020	20/380	шт.	0,29
25	16		04105025	20/260	шт.	0,35
25	20		04105026	20/240	шт.	0,35
32	16		04105032	20/140	шт.	0,93
32	20		04105033	20/140	шт.	0,62
32	25		04105034	20/140	шт.	0,64
40	20		04105040	20/80	шт.	1,29
40	25		04105041	15/90	шт.	1,29
40	32		04105042	-/90	шт.	1,33
50	20		04105050	-/60	шт.	2,00
50	25		04105051	-/65	шт.	2,00
50	32		04105052	-/60	шт.	2,00
50	40		04105053	-/50	шт.	3,18
63	32		04105063	-/30	шт.	4,27
63	40		04105064	-/22	шт.	3,33
63	50		04105065	-/22	шт.	6,07
75	40		04105075	-/17	шт.	4,78
90	50		04105090	-/12	шт.	8,71
90	63		04105091	-/10	шт.	9,07
90	75		04105092	-/12	шт.	9,40



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### тройник

ГРУППА: N

Размер D	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
16		04105116	40/640	шт.	0,22
20		04105120	80/400	шт.	0,24
25		04105125	20/240	шт.	0,29
32		04105132	20/140	шт.	0,56
40		04105140	15/75	шт.	0,80
50		04105150	-/50	шт.	2,00
63		04105163	-/24	шт.	2,87
75		04105175	-/15	шт.	4,69
90		04105190	-/10	шт.	9,73
110		04105111	-/8	шт.	17,83



### тройник угловой

ГРУППА: N

Размер D	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
20		04105416	40/360	шт.	0,40



### крестовина

ГРУППА: N

Размер D	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
16		04106016	80/480	шт.	0,31
20		04106020	40/320	шт.	0,38



### муфта с резьбой внутренней

ГРУППА: N

Размер D	GW	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
16	½"		04103116	20/200	шт.	1,45
20	½"		04103120	20/180	шт.	1,56
20	¾"		04103121	30/150	шт.	1,89
25	½"		04103125	20/160	шт.	1,82
25	¾"		04103126	30/150	шт.	2,00



### муфта с резьбой внутренней

ГРУППА: N

Размер	GW	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
32	1"		04103132	100	шт.	6,22
40	1¼"		04103140	60	шт.	8,33
50	1½"		04103150	35	шт.	13,87
63	2"		04103163	18	шт.	19,33
75	2½"		04103175	12	шт.	28,87
90	3"		04103190	8	шт.	40,63



**Внимание:**

элемент можно вкручивать с помощью рожкового ключа.

\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### муфта с резьбой наружной

ГРУППА: N

Размер D	GZ	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
16	½"		04103216	20/160	шт.	1,73
20	½"		04103220	20/160	шт.	1,82
20	¾"		04103221	30/120	шт.	2,24
25	½"		04103225	20/140	шт.	2,04
25	¾"		04103226	30/120	шт.	2,33



### муфта с резьбой наружной

ГРУППА: N

Размер D	GZ	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
32	1"		04103232	80	шт.	6,94
40	1¼"		04103240	50	шт.	9,33
50	1½"		04103250	36	шт.	14,09
63	2"		04103263	18	шт.	20,49
75	2½"		04103275	10	шт.	30,00
90	3"		04103290	6	шт.	47,36



**Внимание:**

элемент можно вкручивать с помощью рожкового ключа.

### отвод фиксируемый с ушками с резьбой внутренней (водорозетка)

ГРУППА: N

Размер D	GW	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
16	½"		04104416	20/140	шт.	1,67
20	½"		04104420	20/140	шт.	1,82
25	½"		04104425	20/120	шт.	2,02



### отвод с резьбой наружной

ГРУППА: N

Размер D	GZ	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
16	½"		04104516	20/140	шт.	2,02
20	½"		04104520	30/90	шт.	2,07
20	¾"		04104521	30/90	шт.	2,40
25	½"		04104525	20/120	шт.	2,25
25	¾"		04104526	30/90	шт.	2,64
32	¾"		04104532	30/60	шт.	2,64
32	1"		04104534	-/50	шт.	5,27



### отвод с резьбой внутренней

ГРУППА: N

Размер D	GW	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
16	½"		04104616	20/180	шт.	1,67
20	½"		04104620	20/140	шт.	1,82
20	¾"		04104621	30/120	шт.	2,13
25	½"		04104625	30/120	шт.	1,96
25	¾"		04104626	30/120	шт.	2,16
32	¾"		04104632	30/90	шт.	2,29
32	1"		04104634	-/50	шт.	4,40



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### тройник с резьбой наружной

ГРУППА: N


Размер D	GZ	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
20	½"		04105316	20/120	шт.	2,85



### тройник с резьбой внутренней

ГРУППА: N

Размер D	GW	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
16	½"		04105216	20/140	шт.	2,22
20	½"		04105220	20/120	шт.	2,22
20	¾"		04105221	30/90	шт.	2,49
25	½"		04105225	20/180	шт.	2,33
25	¾"		04105226	30/180	шт.	2,55
32	¾"		04105232	15/60	шт.	2,60



### соединитель разъемный PP - PP

ГРУППА: N

Размер D	G	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
20	¾"		04107020	20/200	шт.	1,49



### соединитель с накидной гайкой с уплотнительной прокладкой

ГРУППА: N

Размер D	GW	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
16	¾"		04107116	50/300	шт.	1,40
20	¾"		04107120	50/400	шт.	1,56
25	1"		04107125	20/100	шт.	1,73



### соединитель разъемный с мет. ниппелем с уплотнительной прокладкой

ГРУППА: N

Размер D	GZ	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
16	½"		04107216	20/200	шт.	1,95
20	½"		04107220	20/200	шт.	1,95
20	¾"		04107221	20/200	шт.	2,29
25	¾"		04107225	20/100	шт.	3,22
25	1"		04107226	20/100	шт.	4,27



### штука фланцевая

ГРУППА: N

Размер	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
40		4109340	1/40	шт	2,47
50		4109350	1/30	шт	3,27
63		4109360	1/20	шт	5,18
75		4109375	1/15	шт	8,84
90		4109390	1/10	шт.	11,73
110		4109310	1/6	шт.	14,82



**Внимание:**  
 фланцевая штука предназначена для соединения со свободными фланцами PN16 в соотв. PN-EN 1092-1:2010

\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### фланец стальной PN16

ГРУППА: N

Размер	*	Код арт.	Размер	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
40		4109140		1	шт.	10,36
50		4109150		1	шт.	11,09
63		4109163		1	шт.	15,54
75		4109175		1	шт.	18,43
90		4109190		1	шт.	20,31
110		4109110		1	шт.	26,54



### заглушка

ГРУППА: N

Размер D	*	Код арт.	Размер	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
16		04110016		100/1000	шт.	0,16
20		04110020		200/1000	шт.	0,15
25		04110025		100/700	шт.	0,22
32		04110032		50/500	шт.	0,29
40		04110040		50/250	шт.	0,69
50		04110050		-/170	шт.	1,33
63		04110063		-/80	шт.	2,00
75		04110075		-/50	шт.	3,33
90		04110090		-/30	шт.	5,04
110		04110011		-/20	шт.	8,78



### кран шаровый

ГРУППА: N

Размер	*	Код арт.	Размер	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
20		04111220		80	шт.	6,85
25		04111225		40	шт.	9,18
32		04111232		20	шт.	13,16
40		04111240		16	шт.	17,42
50		04111250		10	шт.	26,12
63		04111263		8	шт.	40,41
75		04111275		5	шт.	66,59



### запорный вентиль

ГРУППА: N

Размер	*	Код арт.	Размер	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
20		04112220		1/30	шт.	6,80
25		04112225		1/30	шт.	7,27
32		04112232		1/30	шт.	7,49



### запорный вентиль с ручкой

ГРУППА: N

Размер	*	Код арт.	Размер	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
20		04113220		1/30	шт.	16,60
25		04113225		1/30	шт.	17,11
32		04113232		1/30	шт.	17,27



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### встраиваемый запорный вентиль с розеткой

ГРУППА: N

Размер	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
20		04114220	1/40	шт.	9,96
25		04114225	1/40	шт.	10,44
32		04114232	1/40	шт.	10,65



### компенсирующая петля

ГРУППА: N

Размер D	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
16		04101016	20	м	1,82
20		04101020	20	м	2,45
25		04101025	15	м	3,42
32		04101032	10	м	4,93



### обвод

ГРУППА: N

Размер D	*	Код арт.	Кол-во в упак.	Ед.	Цена €/Ед.
16		04102016	200	м	0,82
20		04102020	150	м	0,96
25		04102025	100	м	1,27
32		04102032	60	м	2,16



### хомут для трубы

ГРУППА: N

Размер	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
16		04111016	20/1000	шт.	0,18
20		04111020	20/800	шт.	0,18
25		04111025	20/700	шт.	0,22
32		04111032	20/440	шт.	0,25
40		04111040	20/300	шт.	0,35
50		04111050	20/240	шт.	0,47
63		04111063	20/120	шт.	0,56
75		04111075	20/100	шт.	0,80
90		04111090	-/60	шт.	1,31



**Внимание:**

Применять исключительно для крепления однородных труб.  
Трубы Stabi крепить при помощи хомутов с резиновым вкладышем.

### хомут одиночный с резиновым вкладышем - двухстороннее соединение винтами с метрической резьбой

ГРУППА: A

Размер d	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
15-18		UP-G16	100	шт.	0,94
20-23		UP-G20	100	шт.	1,02
25-28		UP-G25	100	шт.	1,20
32-36		UP-G32	50	шт.	1,31
40-44		UP-G40	50	шт.	1,40
47-52		UP-G50	50	шт.	1,54
57-63		UP-G63	50	шт.	1,88
75		UP-G75	25	шт.	3,01
90	*	UP-G90	25	шт.	3,01
110	*	UP-G110	25	шт.	3,80



**Внимание:**

Хомут идет в комплекте с шурупом двухрезьбовым с фланцем (код WK 8x70) и распорным синтетическим дюбелем (код KR-12).

\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**хомут двойной с резиновым вкладышем - двухстороннее  
соединение винтами с метрической резьбой**

**ГРУППА: А**

Размер d	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
16		UD-G16	50	шт.	1,75
20		UD-G20	50	шт.	2,05
25		UD-G25	50	шт.	2,14
32		UD-G32	50	шт.	2,48

**Внимание:**

Хомут идет в комплекте с шурупом двухрезьбовым с фланцем (код WK 8x70) и распорным синтетическим дюбелем (код KR-12).



**плитка монтажная**

**ГРУППА: N**

Размер D	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
16-40		04111000	30/150	шт.	1,02



## Инструмент для соединений PP

**инструмент для зачистки труб**

**ГРУППА: К**

Размер	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
16/20		04212016		шт.	20,62
20/25		04212020		шт.	23,61
25/32		04212025		шт.	27,81
32/40		04212032		шт.	32,28
50		04212050		шт.	35,27
63		04212063		шт.	41,25
75		04212075		шт.	46,62
90		04212090		шт.	56,78
110		04212011		шт.	63,95



**резак для инструмента для зачистки труб**

**ГРУППА: К**

	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
	**	04210000	произв.	шт.	по запросу



**ножницы для резки труб**

**ГРУППА: К**

Размер	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
ножницы 16-40 мм		04212200		шт.	64,12



**роликовый труборез**

**ГРУППА: К**

Размер	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
50-110 мм		04212201		шт.	389,42



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**комплект инструмента****ГРУППА: К**

Размер, мощность	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
16-50 мм, 800 Вт		04212100		шт.	233,71
63-110 мм, 1600 Вт		04212101		шт.	355,68

**Внимание:**

В состав комплекта входит электрический сварочный аппарат, подставка для него, металлический чемодан, а также комплект сварочных насадок (в указанном диапазоне диаметров).

**крепящий болт длинный, для сварочного аппарата РР – сервисный элемент****ГРУППА: К**

	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
	*	04212104		шт.	По запросу

**насадки сварочные****ГРУППА: К**

Размер	*	Код арт.	Кол-во в/упак.	Ед.	Цена €/Ед.
16		04212316		шт.	8,21
20		04212320		шт.	8,87
25		04212325		шт.	9,87
32		04212332		шт.	11,83
40		04212340		шт.	13,15
50		04212350		шт.	17,09
63		04212363		шт.	23,65
75		04212375		шт.	28,25
90		04212390		шт.	44,06
110		04212311		шт.	59,17




\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

ПОМЕТКИ






## СИСТЕМА **KAN-therm**

коллекторные группы,  
шкафы и дополнительные  
элементы

Надежность и эстетичность



ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА



ISO 9001

# Оглавление

Фасонные изделия для конусных соединений.....	73
Элементы для подсоединения медных трубок Ø15.....	76
Фасонные изделия общего назначения .....	77
Коллекторные группы.....	80
Оснастка к коллектору.....	83
Шкафы монтажные.....	88
Монтажная оснастка и крепежные изделия.....	93
Теплоизоляция .....	93

# Фасонные изделия для конусных соединений

## ниппель

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G½"		6032.22	20/300	шт.	2,04
G½**		6032.22C	20/300	шт.	2,30
G¾"		6033.22	10/150	шт.	2,48
G1"		6034.22	10/100	шт.	3,30
G1 ¼" (под плоское уплотнение)		6034.46	-	шт.	5,22
G1 ½" (под плоское уплотнение)		6034.44	-	шт.	6,78

\*ниппель в никелированной версии

### Внимание:

Ниппель имеет специальную конфигурацию гнезда, которая позволяет осуществлять соединения с конусными соединителями для труб PE-Xc и PE-RT, PE-RT/Al/PE-HD и PE-RT/Al/PE-RT, а также с гайками и втулками для медных труб.



## ниппель редукционный

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G½"×G¾"		702	20/300	шт.	1,72
G¾"×G½"		6033.42	10/150	шт.	2,46
G1"×G¾"		6034.42	10/100	шт.	5,00
1½" HP (под плоское уплотнение) x 1¼" BP		PRO00008P	-	шт.	3,96

### Внимание:

Ниппель имеет специальную конфигурацию гнезда, которая позволяет осуществлять соединения с конусными соединителями для труб PE-Xc и PE-RT, PE-RT/Al/PE-HD и PE-RT/Al/PE-RT, а также с гайками и втулками для медных труб.



## отвод с резьбой наружной

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G½"		9012.20	20/200	шт.	1,96
G¾"		9012.22	10/120	шт.	3,54

### Внимание:

Можно применять с конусными соединителями труб PE-RT и PE-Xc, PE-RT/Al/PE-HD и PE-RT/Al/PE-RT.



## отвод с резьбой наружной - внутренней

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G½"		9012.24	10/150	шт.	2,90
G¾"		9012.26	10/80	шт.	4,12
G1"		9012.28	5/50	шт.	6,40

### Внимание:

Можно применять с конусными соединителями труб PE-RT и PE-Xc, PE-RT/Al/PE-HD и PE-RT/Al/PE-RT.  
Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (например, R½").



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### тройник с резьбой наружной

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G½"		9012.30	10/120	шт.	2,76
G¾"		9012.32	5/70	шт.	4,64
G1"		9012.34	5/40	шт.	7,68

**Внимание:**

Можно применять с конусными соединителями труб PE-RT и PE-Xc, PE-RT/Al/PE-HD и PE-RT/Al/PE-RT.



### тройник с резьбой наружной - внутренней - наружной

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G¾"×G½"×G¾"		9012.36	5/70	шт.	5,08
G1"×G½"×G1"		9012.38	5/40	шт.	3,96
G1"×G¾"×G1"		9012.40	5/40	шт.	3,82

**Внимание:**

Можно применять с конусными соединителями труб PE-RT и PE-Xc, PE-RT/Al/PE-HD и PE-RT/Al/PE-RT.  
Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (например, R¾").



### адаптер латунный GW1"×G¾"

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G1" (BP) ×G¾" (HP)		9032.02	5/60	шт.	4,96



### отвод фиксируемый с ушками с резьбой наружной, с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G½" (BP) ×G¾" (HP)		9017.160	5/60	шт.	4,88

**Внимание:**

Можно применять с конусными соединителями труб PE-RT и PE-Xc, PE-RT/Al/PE-HD и PE-RT/Al/PE-RT.  
Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (например, R¾").  
Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой.  
Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



### отвод фиксируемый, с резьбой наружной (водорозетка), с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G½"		9017.180	5/70	шт.	3,74

**Внимание:**

Можно применять с конусными соединителями труб PE-RT и PE-Xc, PE-RT/Al/PE-HD и PE-RT/Al/PE-RT.  
Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (например, R¾").  
Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом.  
Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



### тройник фиксируемый проходной с резьбой наружной, с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G½"	*	9017.200	5/60	шт.	4,84

**Внимание:**

Можно применять с конусными соединителями труб PE-RT и PE-Xc, PE-RT/Al/PE-HD и PE-RT/Al/PE-RT.  
Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (например, R¾").  
Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом.  
Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### тройник фиксируемый угловой с резьбой наружной, с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G½"	*	9017.220	5/60	шт.	4,32

**Внимание:**

Можно применять с конусными соединителями труб PE-RT и PE-Xc, PE-RT/Al/PE-HD и PE-RT/Al/PE-RT. Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (например, R½"). Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом. Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



### заглушка для проверки герметичности - короткая - сервисный элемент

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G½"		6095.33	20/300	шт.	0,32

**Внимание:**

Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring). Короткая полимерная заглушка предназначена только для испытаний герметичности системы.



### отвод настенный с медной никелированной трубкой Ø15

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G¾" (MN) L = ~220		9016.22	20	шт.	8,66
G½" (MN) L = ~100		4400.30	70	шт.	6,26

(MN) - фитинг латунный версия никелированная

**Внимание:**

По специальному заказу. Можно применять с конусными соединителями труб PE-RT и PE-Xc, PE-RT/Al/PE-HD и PE-RT/Al/PE-RT. Варианты подключения фасонных изделий с никелированными трубками с любыми видами арматуры описаны в технической части каталога – Монтаж свинчиваемых соединений.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

# Элементы для подсоединения медных трубок Ø15

## универсальный соединитель на медную трубку

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед
15 G $\frac{3}{4}$ "		9023.10	15/150	шт.	3,58

**Внимание:**

Универсальный соединитель позволяет подключить металлические трубы (медные, медные никелированные, трубы Систем KAN-therm Steel и Inox) диаметром 15 мм. Новая конструкция позволяет многократное использование соединителя.



## конусный соединитель на медную трубку G $\frac{3}{4}$ "

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед
15 G $\frac{3}{4}$ "		9023.08	15/150	шт.	2,80

**Внимание:**

Применяется с фасонными изделиями с резьбой наружной для конусных соединений труб и с агрегатными вентилями.



## гайка и втулка зажимная для медной трубки

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед
15 G $\frac{1}{2}$ "		K-609010	20/300	шт.	1,80

**Внимание:**

Гайка и втулка применяются с ниппелями и фасонными изделиями для конусных соединений.



## обжим на медную трубку Ø15

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед
G $\frac{1}{2}$ "		729202W	20/300	шт.	1,90

**Внимание:**

Обжим используется с корпусом соединителя производства KAN, термостатическими вентилями фирм Honeywell, Herz, Heimeier, Danfoss, а также с некоторыми фасонными изделиями для конусных соединений, имеющих внутреннюю резьбу G $\frac{1}{2}$ ".



## корпус соединителя, версия никелированная

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед
G $\frac{1}{2}$ "×G $\frac{1}{2}$ "		9001.35	20/300	шт.	2,62

**Внимание:**

Корпус соединителя вместе с обжимом на медную трубку Cu Ø15 служит для подключения отопительного прибора типа VK (нижнее подключение) с медной трубкой Ø15. Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, G $\frac{1}{2}$ ") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конусной (например, R $\frac{1}{2}$ ").



## заглушка на медную трубку Ø15

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед
15	*	9016.34	10/150	шт.	5,44

**Внимание:**

По специальному заказу.

- Заглушка для испытаний на давление (элементы многократного использования).



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

# Фасонные изделия общего назначения

## соединитель прямой разъемный

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G $\frac{3}{8}$ " - R $\frac{3}{8}$ "		4911.00	100	шт.	2,42
G $\frac{1}{2}$ " - R $\frac{1}{2}$ "		4912.00	100	шт.	2,96
G $\frac{3}{4}$ " - R $\frac{3}{4}$ "		4913.00	60	шт.	5,22
G1" - R1"		4914.00	30	шт.	7,34

**Внимание:**

Фасонное изделие с резьбой наружной конической. Не соединять с системными фасонными изделиями с внутренней резьбой.



## соединитель угловой разъемный

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G $\frac{1}{2}$ " - R $\frac{1}{2}$ "		4917.00	70	шт.	5,18
G $\frac{3}{4}$ " - R $\frac{3}{4}$ "		4918.00	40	шт.	7,04
G1" - R1"		4919.00	25	шт.	11,76

**Внимание:**

Фасонное изделие с резьбой наружной конической. Не соединять с системными фасонными изделиями внутренней резьбой.



## отвод с резьбой внутренней

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G $\frac{1}{2}$ "		9001.88	10/100	шт.	3,30
G $\frac{3}{4}$ "		9001.87	5/50	шт.	4,50
G1"		4930.00	-/50	шт.	6,82
G1 $\frac{1}{4}$ "		4931.00	-/20	шт.	10,92

**Внимание:**

Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G $\frac{1}{2}$ "\*) с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R $\frac{1}{2}$ "\*).



## тройник с резьбой внутренней

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G $\frac{1}{2}$ "		9001.85	5/70	шт.	3,96
G $\frac{3}{4}$ "		9001.84	5/50	шт.	5,48
G1"		4932.00	-/30	шт.	8,38
G1 $\frac{1}{4}$ "		4933.00	-/20	шт.	14,00

**Внимание:**

Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G $\frac{1}{2}$ "\*) с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R $\frac{1}{2}$ "\*).



## муфта

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G $\frac{1}{2}$ "		90N	20/200	шт.	1,54
G $\frac{3}{4}$ "		91N	10/120	шт.	2,02
G1"		4950.00	10/80	шт.	3,66
G1 $\frac{1}{4}$ "	*	4951.00	5/50	шт.	5,82

**Внимание:**

Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G $\frac{1}{2}$ "\*) с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R $\frac{1}{2}$ "\*).



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

## муфта редукционная

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G $\frac{3}{4}$ " $\times$ G $\frac{1}{2}$ "		9850	10/120	шт.	2,62
G1 $\frac{1}{4}$ " $\times$ G1"		9880	—	шт.	7,72
G1 $\frac{1}{2}$ " $\times$ G1"		9890	—	шт.	8,92

**Внимание:**

Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G $\frac{1}{2}$ ") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R $\frac{1}{2}$ ").



## удлинитель

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G $\frac{1}{2}$ " короткий		0200.12	10/150	шт.	2,64
G $\frac{1}{2}$ " длинный		0200.12d	10/100	шт.	3,72
G $\frac{3}{4}$ " короткий		6038.32	10/100	шт.	4,16
G $\frac{3}{4}$ " короткий (Евроконус).		6038.32E	10/100	шт.	4,16

**Внимание:**

Длина удлинителя короткого 30 мм, длина удлинителя длинного 45 мм. Длина арт. 6038.32E 41 мм. Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G $\frac{1}{2}$ ") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R $\frac{1}{2}$ ").



## переходник

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G $\frac{1}{2}$ " (НР) $\times$ G $\frac{3}{8}$ " (ВР)		6036.52	20/400	шт.	1,44
G $\frac{1}{2}$ " (НР) $\times$ G $\frac{1}{4}$ " (ВР)		22	20/400	шт.	1,72
G $\frac{3}{4}$ " (НР) $\times$ G $\frac{1}{2}$ " (ВР)		6037.52	20/200	шт.	1,72
G1" (НР) $\times$ G $\frac{3}{4}$ " (ВР)		6038.52	10/120	шт.	3,24
G1" (НР) $\times$ G $\frac{1}{2}$ " (ВР)		4940.00	10/200	шт.	2,86
G1 $\frac{1}{4}$ " (НР) $\times$ G $\frac{3}{8}$ " (ВР)		4941.00	10/100	шт.	4,68
G1 $\frac{1}{4}$ " (НР) $\times$ G1" (ВР)		4942.00	10/100	шт.	4,06

**Внимание:**


Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G $\frac{1}{2}$ ") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R $\frac{1}{2}$ ").



## пробка с резьбой внутренней

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G $\frac{1}{2}$ "		6095.22	20/500	шт.	1,28
G $\frac{3}{4}$ "	*	6095.23	20/300	шт.	1,70
G1"	*	6095.24	10/150	шт.	2,60



## отвод фиксируемый с резьбой внутренней (водорозетка), с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G $\frac{1}{2}$ "	*	9017.100	5/70	шт.	5,34

**Внимание:**

Применять для горячего и холодного водоснабжения (можно монтировать под штукатурку на монтажных плитках) или в системе ц.о. при подключении отопительных приборов к выходам из стены.

Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (напр., G $\frac{1}{2}$ ") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (напр., R $\frac{1}{2}$ ").

Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой и монтажным болтом.

Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы.



### отвод фиксируемый с резьбой внутренней с ушками (водорозетка с ушками), с короткой полимерной заглушкой

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G½"		9017.120	5/60	шт.	5,82

**Внимание:**

Монтировать непосредственно к стене с помощью распорных дюбелей.

Не допускается соединять латунные соединители с внутренней резьбой трубной цилиндрической (например, G½") с внесистемными элементами с наружной резьбой трубной конической (например, R½").

Отвод фиксируемый продается в комплекте с короткой полимерной заглушкой.

Короткая полимерная заглушка предназначена только лишь для испытаний герметичности системы..



### заглушка для проверки герметичности, короткая - сервисный элемент

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G½"		6095.33	20/300	шт.	0,32

**Внимание:**

Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring)

Короткая полимерная заглушка предназначена только для испытаний герметичности системы.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

# Коллекторные группы

коллекторная группа с профилем 1" для центрального отопления без оснастки (серия 81)

ГРУППА: Е

Количество отводов	Размер в мм	*	Код арт.	Ед	Цена €/Ед
2	326×100×80		81020	шт.	24,40
3	326×150×80		81030	шт.	35,16
4	326×200×80		81040	шт.	43,42
5	326×250×80		81050	шт.	51,44
6	326×300×80		81060	шт.	60,04
7	326×350×80		81070	шт.	68,20
8	326×400×80		81080	шт.	76,64
9	326×450×80		81090	шт.	84,56
10	326×500×80		81100	шт.	93,00
11	326×550×80	*	81110	шт.	102,56
12	326×600×80	*	81120	шт.	110,90

**Внимание:**

Коллектор имеет отдельные выходы с резьбой внутренней G½".  
Расстояние между отводами 50 мм.

Комплектация:

Трубка коллекторная с отверстием под воздухоотводчик G1/2".

Кронштейн металлический - 2 шт. (для коллекторной группы с 2-мя отводами в комплекте идет 1 кронштейн).



коллекторная группа с профилем 1" для центрального отопления с ниппелями для конусных соединителей (серия 61)

ГРУППА: Е

Количество отводов	Размер в мм	*	Код арт.	Ед	Цена €/Ед
2	326×100×80		61020	шт.	29,64
3	326×150×80		61030	шт.	44,04
4	326×200×80		61040	шт.	55,46
5	326×250×80		61050	шт.	66,92
6	326×300×80		61060	шт.	78,58
7	326×350×80		61070	шт.	90,52
8	326×400×80		61080	шт.	101,86
9	326×450×80		61090	шт.	114,00
10	326×500×80		61100	шт.	127,38
11	326×550×80	*	61110	шт.	141,86
12	326×600×80	*	61120	шт.	155,48

**Внимание:**

Коллектор применяется с конусными соединителями G¾".  
Расстояние между отводами 50 мм.

Комплектация:

Трубка коллекторная с отверстием под воздухоотводчик G1/2".

Кронштейн металлический - 2 шт. (для коллекторной группы с 2-мя отводами в комплекте идет 1 кронштейн).



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### коллекторная группа с профилем 1" для центрального отопления с запорными вентилями (серия 74)

ГРУППА: Е

Количество отводов	Размер в мм	*	Код арт.	Ед	Цена €/Ед
2	326×100×80		74020	шт.	49,10
3	326×150×80		74030	шт.	72,14
4	326×200×80		74040	шт.	92,36
5	326×250×80		74050	шт.	112,66
6	326×300×80		74060	шт.	133,46
7	326×350×80		74070	шт.	154,18
8	326×400×80		74080	шт.	175,08
9	326×450×80		74090	шт.	196,86
10	326×500×80		74100	шт.	219,96
11	326×550×80	*	74110	шт.	244,18
12	326×600×80	*	74120	шт.	267,44

**Внимание:**

Коллекторная группа имеет на нижнем и верхнем коллекторе встроенные запорные вентили - возможность для полного перекрытия потока через данный контур.

Коллектор применяется с конусными соединителями G¾".

Расстояние между отводами 50 мм.

Комплектация:

Трубка коллекторная (без торцевой заглушки) - 2шт.

Кронштейн металлический - 2шт. (для коллекторной группы с 2-мя отводами в комплекте идет 1 кронштейн).



### коллекторная группа стальная 1¼" для центрального отопления без оснастки (серия 10)

ГРУППА: Е

Количество отводов	Размер в мм	*	Код арт.	Ед	Цена €/Ед
2	325×136×90		S10020	шт.	22,26
3	325×186×90		S10030	шт.	31,14
4	325×236×90		S10040	шт.	35,96
5	325×286×90		S10050	шт.	40,78
6	325×336×90		S10060	шт.	45,62
7	325×386×90		S10070	шт.	50,36
8	325×436×90		S10080	шт.	57,26
9	325×486×90		S10090	шт.	65,48
10	325×536×90		S10100	шт.	73,08
11	325×586×90		S10110	шт.	78,92
12	325×636×90		S10120	шт.	86,10

**Внимание:**

Коллектор использовать только в закрытых системах. Коллектор имеет внутреннюю резьбу G1". Отводы коллектора к отдельным контурам расположены с шагом 50 мм и имеют внутреннюю резьбу G¾". Комплектация: Трубка коллекторная с отверстием под воздухоотводчик G1/2" с торцевой заглушкой - 2шт. Кронштейн металлический - 2шт. (для коллекторной группы с 2-мя отводами в комплекте идет 1 кронштейн).



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### коллекторная группа стальная 1¼" для центрального отопления с ниппелями (серия 20)

ГРУППА: Е

Количество отводов	Размер в мм	*	Код арт.	Ед	Цена €/Ед
2	325×136×90		S20020	шт.	30,22
3	325×186×90		S20030	шт.	42,02
4	325×236×90		S20040	шт.	51,58
5	325×286×90		S20050	шт.	61,36
6	325×336×90		S20060	шт.	70,84
7	325×386×90		S20070	шт.	79,66
8	325×436×90		S20080	шт.	89,50
9	325×486×90		S20090	шт.	98,98
10	325×536×90		S20100	шт.	110,62
11	325×586×90		S20110	шт.	120,20
12	325×636×90		S20120	шт.	130,12

**Внимание:**

Коллектор использовать только в закрытых системах. Коллектор имеет внутреннюю резьбу G1". Коллектор применяется с конусными соединителями G3/4". Расстояние между отводами 50 мм. Комплектация: Трубка коллекторная с отверстием под воздухоотводчик G1/2" с торцевой заглушкой -2шт. Кронштейн металлический - 2шт. (для коллекторной группы с 2-мя отводами в комплекте идет 1 кронштейн).



### коллекторная группа из круглой трубы 1¼" для центрального отопления с ниппелями для конусных соединителей (серия 91)

ГРУППА: Е

Количество отводов	Размер в мм	*	Код арт.	Ед	Цена €/Ед
2	297×117×80	*	91020	шт.	64,08
3	297×167×80	*	91030	шт.	88,02
4	297×217×80	*	91040	шт.	105,14
5	297×267×80	*	91050	шт.	122,06
6	297×317×80	*	91060	шт.	139,50
7	297×367×80	*	91070	шт.	156,44
8	297×417×80	*	91080	шт.	173,38
9	297×467×80	*	91090	шт.	190,50
10	297×517×80	*	91100	шт.	207,34
11	297×567×80	*	91110	шт.	224,22
12	297×617×80	*	91120	шт.	241,36

**Внимание:**

Для вышеприведенных коллекторов можно использовать соединитель 1¼"×1" код 91000 или соединитель 1¼"×¾" код 91001. Коллектор применяется с конусными соединителями G¾". Расстояние между отводами 50 мм.

Комплектация:

Трубка коллекторная с отверстием под воздухоотводчик G½" - 2 шт. Кронштейн металлический - 2 шт. (для коллекторной группы с 2-мя отводами в комплекте идет 1 кронштейн).



### коллекторная группа с профилем 1" для центрального отопления и водоснабжения без оснастки с возможностью подключения счетчика тепловой энергии (серия 82)

ГРУППА: Е

Количество отводов	Размер в мм	*	Код арт.	Ед	Цена €/Ед
2	250-400×150×80		82020	шт.	55,78
3	250-400×250×80		82030	шт.	71,64
4	250-400×350×80		82040	шт.	89,42

Специальная конструкция коллекторной группы позволяет подключить счетчики тепловой энергии.

**Внимание:**

Латунные коллекторные трубки имеют внутреннюю резьбу G1". Кронштейн для крепления коллекторной группы из углеродистой оцинкованной стали с возможностью регулирования расстояния между коллекторными трубками от 250 до 400 мм. Коллекторные трубки изготавливаются с расстоянием между отводами 100 мм и имеют внутреннюю резьбу для присоединения ниппеля отвода G½" (для коллекторной группы с 2-мя отводами в комплекте идет 1 кронштейн).



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

# Оснастка к коллектору

## коллектор латунный 1½"

Количество отводов	*	Код арт.	Ед	Цена €/Ед
2 ВР G1"		9602seg	шт.	82,48
3 ВР G1"		9603seg	шт.	109,14

**Внимание:**

Труба имеет отдельные выходы с внутренней резьбой G1" (под плоское уплотнение). Труба имеет с одной стороны G11/2" НР, с обратной G11/2" с накидной гайкой под плоское уплотнение.



## коллектор латунный 1½"

Количество отводов	*	Код арт.	Ед	Цена €/Ед
2 ВР G1"		9601seg	шт.	47,02


**Внимание:**

Труба имеет отдельные выходы сверху и снизу под G1/2"/Труба имеет с одной стороны G11/2" НР, с обратной G11/2" с накидной гайкой под плоское уплотнение.



## заглушка под рожковый ключ G 1¼" с плоской резиновой прокладкой

Количество отводов	*	Код арт.	Ед	Цена €/Ед
Заглушка с резиновым уплотнителем 1 ½" и с отверстием ½"		3157	шт.	8,38
Заглушка с резиновым уплотнителем 1 ¼" и с отверстием ½"		3158	шт.	7,98
Заглушка с резиновым уплотнителем 1 ½"		3159	шт.	8,38
Заглушка с резиновым уплотнителем 1 ¼"		3160	шт.	7,98



## соединитель для коллектора серии 91

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
1¼"×1"		91000	10/60	шт.	7,60
1¼"×¾"		91001	10/70	шт.	6,54

**Внимание:**

Соединитель применять для коллектора серии 91.



## труба коллектора с профилем 1" для центрального отопления (серия 1) с отверстием G½" для воздуховыпускного клапана

ГРУППА: Е

Количество отводов	Размер в мм	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед	Цена €/Ед
2	100		1.02	1/10	шт.	8,92
3	150		1.03	1/10	шт.	12,98
4	200		1.04	1/10	шт.	17,16
5	250		1.05	1/10	шт.	21,10
6	300		1.06	1/10	шт.	25,32
7	350		1.07	1/10	шт.	29,42
8	400		1.08	1/10	шт.	33,56
9	450		1.09	1/10	шт.	37,66
10	500		1.10	1/10	шт.	42,02
11	550		1.11	1/10	шт.	46,68
12	600		1.12	1/10	шт.	50,86

**Внимание:**

Труба имеет отдельные выходы с внутренней резьбой G½", вход на коллектор - G1", отверстие в верхней части - место для автоматического воздуховыпускного клапана. Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

труба коллектора с профилем 1" для водоснабжения  
(серия 2) без отверстия для воздуховыпускного клапана

ГРУППА: Е

Количество отводов	Размеры в мм	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед	Цена €/Ед
2	100	*	2.02	1/10	шт.	8,84
3	150	*	2.03	1/10	шт.	12,82
4	200	*	2.04	1/10	шт.	16,86
5	250	*	2.05	1/10	шт.	20,98
6	300	*	2.06	1/10	шт.	25,32
7	350	*	2.07	1/10	шт.	29,28
8	400	*	2.08	1/10	шт.	33,44
9	450	*	2.09	1/10	шт.	37,66
10	500	*	2.10	1/10	шт.	41,74
11	550	*	2.11	1/10	шт.	46,56
12	600	*	2.12	1/10	шт.	50,70

**Внимание:**

Труба имеет отдельные выходы с внутренней резьбой G½", вход на коллектор - G1". Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.



труба коллекторная латунная неоснащенная с профилем 1 1/4" с шагом между отводами 100 мм

ГРУППА: Е

Количество отводов	Размеры в мм	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед	Цена €/Ед
2	198		6.02	—	шт.	48,68
3	298		6.03	—	шт.	61,12
4	398		6.04	—	шт.	73,86
5	498		6.05	—	шт.	86,82

**Внимание:**

Подключение контура возможно только при помощи ниппелей с уплотнительным кольцом O-Ring (P06, P10, P12)



труба коллекторная латунная с ниппелями для конусных соединителей с профилем 1 1/2" с шагом между отводами 100 мм

ГРУППА: Е

Количество отводов	Размеры в мм	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед	Цена €/Ед
2	198		8.02	—	шт.	74,82
3	298		8.03	—	шт.	97,64
4	398		8.04	—	шт.	120,80
5	498		8.05	—	шт.	131,52



труба коллекторная стальная неоснащенная с профилем 1 1/4" с шагом между отводами 100 мм

ГРУППА: Е

Количество отводов	Размеры в мм	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед	Цена €/Ед
2	176		S3.02	—	шт.	12,20
3	276		S3.03	—	шт.	16,02
4	376		S3.04	—	шт.	20,34
5	476		S3.05	—	шт.	24,10

**Внимание:**

Подключение контура возможно при помощи ниппеля с уплотнительным кольцом O-Ring (P09) или соединителя с наружной резьбой G1/2"



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### кронштейн для крепления коллектора

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед	Цена €/Ед
	*	5309	50	шт.	3,24
для серии 82		5312	—	шт.	12,48
1 1/4		5316	—	шт.	11,18
1 1/2		5318	—	шт.	11,60



### ниппель для коллектора под плоское уплотнение

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед	Цена €/Ед
G½"		P12	20/300	шт.	2,74

**Внимание:**

ниппель имеет 2 уплотнительные прокладки типа O-Ring и может быть использован для подключения под евроконус и под плоское уплотнение.



### ниппель для коллектора или для трубы коллектора с герметизирующей прокладкой типа O-Ring

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G¾"×G½" O-Ring		P06	20/200	шт.	2,32
G¾"×G¾" O-Ring		P09	20/200	шт.	2,32
G½"×G½" O-Ring		P10	20/300	шт.	2,32

**Внимание:**

Ниппель P06 применяется с конусными соединителями G¾".  
Ниппель P09 только со стальными распределителями 1½" серии 10, 20.  
Ниппель P10 применяется с конусными соединителями G½".



### переходник коллектора

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G1" (НР) × G½" (ВР)		4.12	10/120	шт.	2,50
G1" (НР) × G¾" (ВР)		4.13	10/120	шт.	2,50

**Внимание:**

Переходники код 4.12 и 4.13 имеют герметизирующую прокладку O-Ring код U28.



### заглушка с резьбой наружной с гнездом под имбусовый ключ

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G½"		6095.34	20/300	шт.	0,96

**Внимание:**

Заглушка содержит герметизирующую прокладку O-Ring.



### заглушка с резьбой наружной

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед	Цена €/Ед
G½"	*	6095.35	20/300	шт.	1,30
G¾"	*	6095.32	20/300	шт.	2,04
G1"		6095.43	10/150	шт.	1,94

**Внимание:**

Заглушки код 6095.32, 6095.43 имеют прокладку O-Ring код U28, остальные - без O-Ringов.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

## герметизирующая прокладка типа O-Ring (с о-профилем) - сервисный элемент

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед	Цена €/Ед
18,3×2,4	*	U18	100	шт.	0,10
17×2	*	U17	100	шт.	0,10
24×2	*	U24	100	шт.	0,22
28×3	*	U28	100	шт.	0,22

**Внимание:**

Прокладку O-Ring код U18 применять с ниппелем для код P06, а также P10.  
Прокладку O-Ring код U17 применять с заглушкой код 6095.34.  
Прокладку O-Ring код U24 применять с заглушкой код 6095.32.  
Прокладку O-Ring код U28 применять с заглушкой код 6095.43, а также с переходником к код 4.12 и 4.13.



## ниппель со специальной прокладкой

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G1"		R543	10/100	шт.	6,68

**Внимание:**

Применять для подсоединения элементов коллектора.



## тройник со специальной прокладкой

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G½"×G1"×G½"		R542	5/70	шт.	6,78

**Внимание:**

Применяется с целью удлинения распределителя на один отвод.



## узел прямой SET-P

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G1"×G1"		K-600400	1/20	кpl.	27,14

**Внимание:**

Узел прямой - это комплект шаровых кранов 1" с соединителем для бокового подключения к коллектору Системы KAN-therm с профилем 1" без дополнительных уплотнений



## узел угловой SET-K

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G1"×G1"		K-600500	1/20	кpl.	45,36

**Внимание:**

Узел угловой SET-K - это комплект шаровых кранов 1" с соединителем для нижнего подключения к коллектору Системы KAN-therm с профилем 1" без дополнительных уплотнений.



## тройник с воздуховыпускным клапаном и спускным вентилем

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G1"		R5541	1/50	шт.	21,42

**Внимание:**

Применять к коллектору с профилем 1" серии 51A, 55A, 71A, 75A.



## воздуховыпускной клапан ручной

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G½"		5322	50/500	шт.	1,72



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**клапан спускной - воздуховыпускной - исполнение полимерное**

**ГРУППА: Е**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед	Цена €/Ед
G½"		10612	25	шт.	7,64

**Внимание:**

Применять через переходник 1"×½" к распределителю с профилем 1" серии 51А, 55А, 71А, 75А.



**клапан спускной - воздуховыпускной**

**ГРУППА: Е**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G½"		1305.11	25/100	шт.	9,02

**Внимание:**

Применять через переходник 1"×½" к коллектору с профилем 1" серии 51А, 55А, 71А, 75А.



**воздуховыпускной клапан с перекрывающим вентилям**

**ГРУППА: Е**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
G½"		0.52071	1/100	шт.	9,58

**Внимание:**

Перекрывающий вентиль позволяет демонтировать воздуховыпускной клапан без отключения оборудования. Для герметизации следует использовать паклю.



**морозоустойчивый садовый кран**

**ГРУППА: Е**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
L = 500		AQS-DN15WS	1	шт.	87,54



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

# Шкафы монтажные

## шкаф наружный SWNE эмалированный для коллекторной группы без смесительной системы

ГРУППА: D

Название	Размер в мм	*	Код арт.	Количество отводов	Кол. шт. на палете	Ед.	Цена €/Ед
SWNE-4	585×350×110		1100Z	4	48	шт.	42,48
SWNE-6	585×450×110		1110Z	6	36	шт.	47,44
SWNE-8	585×550×110		1120Z	8	32	шт.	53,02
SWNE-10	585×650×110		1130Z	10	26	шт.	61,29
SWNE-13	585×800×110		1140Z	13	24	шт.	66,11

Эксплуатационная характеристика:

- съемный эмалированный корпус,
- возможность установки задней стенки отдельно от корпуса с целью удобного и легкого монтажа коллекторной группы и элементов системы,
- четыре отверстия для дюбелей в задней стенке,
- замок под монету,
- эмалированный шкафчик белого цвета RAL 9016.

**Внимание:**

Имеются в продаже по специальному заказу более дешевые неэмалированные шкафы SWNE.



## шкаф наружный SWN эмалированный для коллекторной группы без смесительной системы

ГРУППА: D

Название	Размер в мм	*	Код арт.	Количество отводов	Кол. шт. на палете	Ед.	Цена €/Ед
SWN-4	630×350×110		1100S	4	39	шт.	49,17
SWN-6	630×450×110		1110S	6	34	шт.	55,43
SWN-8	630×550×110		1120S	8	26	шт.	59,84
SWN-10	630×650×110		1130S	10	21	шт.	70,39
SWN-13	630×800×110		1140S	13	16	шт.	75,99

Эксплуатационная характеристика:

- передняя планка корпуса, съемная, на винтах, облегчает монтаж оборудования,
- четыре отверстия для дюбелей в задней стенке,
- замок под монету,
- эмалированный шкаф белого цвета RAL 9016.

**Внимание:**

Имеются в продаже по специальному заказу более дешевые неэмалированные шкафы SWN.



## шкаф монтажный встраиваемый

ГРУППА: D

Название	*	Код арт.	Ед.	Цена €/Ед
ECO 332 (335x575-665x110-170)		SPE-0	шт.	38,15
ECO 432 (435x575-665x110-170)		SPE-1	шт.	41,24
ECO 562 (565x575-665x110-170)		SPE-2	шт.	44,68
ECO 712 (715x575-665x110-170)		SPE-3	шт.	50,82
ECO 792 (795x575-665x110-170)		SPE-4	шт.	57,68
ECO 965 (965x575-665x110-170)		SPE-5	шт.	72,82
ECO 1140 (1140x575-665x110-170)		SPE-6	шт.	89,07



## шкаф монтажный наружный

ГРУППА: D

Название	*	Код арт.	Ед.	Цена €/Ед
ECO 385 (385X580X110)		SNE-0	шт.	35,00
ECO 485 (485x580x110)		SNE-1	шт.	38,85
ECO 615 (615x580x110)		SNE-2	шт.	42,37
ECO 760 (760X580X110)		SNE-3	шт.	50,16
ECO 845 (845X580x110)		SNE-4	шт.	54,53
ECO 1015 (1015X580x110)		SNE-5	шт.	64,83
ECO 1150 (1150X580x110)		SNE-6	шт.	85,43



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**шкаф встраиваемый SWPSE, с эмалированной рамкой для коллекторной группы без смесительной системы и со смесительной системой, с изгибом кромки рамки под углом 45°**

**ГРУППА: D**

Название	Размер в мм	*	Код арт.	Количество отводов	Кол. шт. на палете	Ед	Цена €/Ед
SWPSE-4	560-660×350×110-165		1300Z	4	42	шт.	48,84
SWPSE-6	560-660×450×110-165		1310Z	6	34	шт.	54,16
SWPSE-8/3*	560-660×580×110-165		1320Z	8/3	24	шт.	59,82
SWPSE-10/7*	560-660×780×110-165		1330Z	10/7	20	шт.	69,50
SWPSE-13/10*	560-660×930×110-165		1340Z	13/10	17	шт.	80,98

\* SWPSE-8/3 (8 отводов без смесительной системы/3 отвода со смесительной системой)

\* SWPSE-10/7 (10 отводов без смесительной системы/7 отводов со смесительной системой)

\* SWPSE-13/10 (13 отводов без смесительной системы/10 отводов со смесительной системой)

\*\* Указаны наружные размеры корпуса шкафа (минимальные размеры строительной ниши).

Эксплуатационная характеристика:

- регулировка высоты с помощью выдвигаемых ножек шкафа от 560 до 660 мм,
- регулировка высоты шкафа с помощью маскирующей планки от 525 до 560 мм,
- регулировка глубины шкафа от 110 до 165 мм,
- замок под монету,
- эмалированный шкаф белого цвета RAL 9016,
- шкаф имеет по бокам технологические отверстия в форме прорезанных жалюзи,
- изгиб кромки рамки под углом 45° позволяет хорошо подогнать рамку к плоскости стены.

**Внимание:**

Имеются в продаже по специальному заказу более дешевые неэмалированные шкафчики SWPSE.



**шкаф встраиваемый SWPS, с эмалированной рамкой для коллекторной группы без смесительной системы и со смесительной системой, с изгибом кромки рамки под углом 45°**

**ГРУППА: D**

Название	Размер в мм	*	Код арт.	Количество отводов	Кол. шт. на палете	Ед	Цена €/Ед
SWPS-4	680-780×350×110-165		1300S	4	34	шт.	58,57
SWPS-6	680-780×450×110-165		1310S	6	27	шт.	60,67
SWPS-8/3*	680-780×580×110-165		1320S	8/3	20	шт.	68,33
SWPS-10/7*	680-780×780×110-165		1330S	10/7	17	шт.	81,74
SWPS-13/10*	680-780×930×110-165		1340S	13/10	14	шт.	93,89

\* SWPS-8/3 (8 отводов без смесительной системы/3 отвода со смесительной системой)

\* SWPS-10/7 (10 отводов без смесительной системы/7 отводов со смесительной системой)

\* SWPS-13/10 (13 отводов без смесительной системы/10 отводов со смесительной системой)

\*\* Указаны наружные размеры корпуса шкафа (минимальные размеры строительной ниши).

Эксплуатационная характеристика:

- регулировка высоты шкафа от 680 до 780 мм,
- регулировка высоты рамки с помощью маскирующей части от 570 до 625 мм,
- регулировка глубины от 110 до 165 мм,
- замок под монету,
- эмалированный шкаф белого цвета RAL 9016,
- шкаф имеет по бокам технологические отверстия в форме прорезанных жалюзи,
- изгиб кромки рамки под углом 45° позволяет хорошо подогнать рамку к плоскости стены.

**Внимание:**

По специальному заказу предоставляются шкафы с изгибом кромки рамки под углом 90° по всем типам (срок реализации заказа до 3 недель).

Имеются в продаже по специальному заказу более дешевые неэмалированные шкафчики SWPS.



## рамка RAMSE эмалированная с изгибом кромки под углом 45° ГРУППА: D

Название	Размер в мм	*	Код арт.	Количество отводов	Кол. шт. на палете	Ед	Цена €/Ед
RAMSE-4	525-560×350		1600Z	4	40	шт.	36,30
RAMSE-6	525-560×450		1610Z	6	40	шт.	39,66
RAMSE-8/3*	525-560×580		1620Z	8/3	36	шт.	42,77
RAMSE-10/7*	525-560×780		1630Z	10/7	26	шт.	51,17
RAMSE-13/10*	525-560×930		1640Z	13/10	20	шт.	51,50

\* RAMSE-8/3 (8 отводов без смесительной системы/3 отвода со смесительной системой)

\* RAMSE-10/7 (10 отводов без смесительной системы/7 отводов со смесительной системой)

\* RAMSE-13/10 (13 отводов без смесительной системы/10 отводов со смесительной системой)

\*\* Указаны размеры строительной ниши.

Эксплуатационная характеристика:

- возможность использования рамки для маскировки стенных ниш без монтажа шкафа встраиваемого SWPS и SWPSE,
- кронштейны для крепежа длиной 150 мм, позволяют монтировать рамку непосредственно в настенной нише,
- дюбели для крепления,
- регулировка высоты рамки с помощью маскирующей планки от 525 до 560 мм,
- замок под монету,
- эмалированная рамка белого цвета RAL 9016,
- изгиб кромки рамки под углом 45° позволяет хорошо подогнать рамку к плоскости стены.

**Внимание:**

Рамки упакованы в коробке по 2 шт.

По специальному заказу поставляются более дешевые неэмалированные рамки RAMSE. (срок реализации заказа до 3 недель).



## шкаф наружный SWN-OP для коллекторных групп без и со смесительной системой ГРУППА: D

Название	Размер в мм	*	Код арт.	Количество отводов	Кол. шт. на палете	Ед	Цена €/Ед
SWN-OP 10/3	710×580×140		1100-OP	10/3	20	шт.	78,34
SWN-OP 11/7	710×780×140		1110-OP	11/7	14	шт.	95,34
SWN-OP 15/10	710×930×140		1120-OP	15/10	11	шт.	111,94



### таблица с подбором шкафов SWN-OP

Тип шкафа	Код арт.	Высота [мм]	Ширина [мм]	Глубина [мм]	Количество отводов		
					Коллектор ПО	Коллектор ПО + Set-P/Set-K	Коллектор ПО со смесительной системой
SWN-OP - 10/3	1100-OP	710	580	140	2-10	2-7/2-6	2-3
SWN-OP - 11/7	1110-OP	710	780	140	11-13	8-11/7-10	4-7
SWN-OP - 15/10	1120-OP	710	930	140	14-15	12-14/11-13	8-10

\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**шкаф встраиваемый под отделку керамической плиткой  
SWPG-OP для коллекторных групп без и со смесительной  
системой**

**ГРУППА: D**

Название	Размер в мм	*	Код арт.	Количество отводов	Кол. шт. на палете	Ед.	Цена €/Ед
SWPG-OP 10/3	570×580×110-165	*	<b>1300G-OP</b>	10/3	20	шт.	<b>82,48</b>
SWPG-OP 11/7	570×780×110-165	*	<b>1310G-OP</b>	11/7	16	шт.	<b>102,67</b>
SWPG-OP 15/10	570×930×110-165	*	<b>1320G-OP</b>	15/10	10	шт.	<b>122,34</b>



**таблица с подбором шкафов SWPG-OP**

Количество отводов							
Тип шкафа	Код арт.	Высота [мм]	Ширина [мм]	Глубина [мм]	Коллектор ПО	Коллектор ПО + Set-P/ Set-K	Коллектор ПО со смесительной системой
SWPG-OP - 10/3	1300G-OP	570	580	110-165	2-10	2-7/2-6	2-3
SWPG-OP - 11/7	1310G-OP	570	780	110-165	11-13	8-11/7-10	4-7
SWPG-OP - 15/10	1320G-OP	570	930	110-165	14-15	12-14/11-13	8-10

**шкаф встраиваемый SWP-OP для коллекторных групп без и  
со смесительной системой**

**ГРУППА: D**

Название	Размер в мм	*	Код арт.	Количество отводов	Кол. шт. на палете	Ед.	Цена €/Ед
SWP-OP 10/3	750-850×580×110-165		<b>1300-OP</b>	10/3	20	шт.	<b>83,12</b>
SWP-OP 11/7	750-850×780×110-165		<b>1310-OP</b>	11/7	17	шт.	<b>96,72</b>
SWP-OP 15/10	750-850×930×110-165		<b>1320-OP</b>	15/10	14	шт.	<b>104,24</b>



**таблица с подбором шкафов SWP-OP**

Количество отводов							
Тип шкафа	Код арт.	Высота [мм]	Ширина [мм]	Глубина [мм]	Коллектор ПО	Коллектор ПО + Set-P/ Set-K	Коллектор ПО со смесительной системой
SWP-OP - 10/3	1300-OP	750-850	580	110-165	2-10	2-7/2-6	2-3
SWP-OP - 11/7	1310-OP	750-850	780	110-165	11-13	8-11/7-10	4-7
SWP-OP - 15/10	1320-OP	750-850	930	110-165	14-15	12-14/11-13	8-10

**коллекторные шкафы Premium - шкафы шириной 1000 мм  
и 1200 мм**

**ГРУППА: D**

Размер в мм	*	Код арт.	Ед.	Цена €/Ед
710×1000×140		<b>K720005</b>	шт.	<b>128,13</b>
710×1200×140		<b>K720006</b>	шт.	<b>151,33</b>
750-850×1000×110-165		<b>K720305</b>	шт.	<b>134,58</b>
750-850×1200×110-165		<b>K720306</b>	шт.	<b>158,04</b>
750-850×1000×80-120		<b>K720725</b>	шт.	<b>132,79</b>
750-850×1200×80-120		<b>K720726</b>	шт.	<b>157,65</b>



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

## рамка RAMS эмалированная с изгибом кромки под углом 45°

ГРУППА: D

Название	Размер в мм	*	Код арт.	Количество отводов	Кол. шт. на палете	Ед	Цена €/Ед
RAMS-4	570-625×350	*	1600S	4	40	шт.	36,30
RAMS-6	570-625×450	*	1610S	6	40	шт.	39,66
RAMS-8/3*	570-625×580	*	1620S	8/3	36	шт.	42,77
RAMS-10/7*	570-625×780	*	1630S	10/7	26	шт.	51,17
RAMS-13/10*	570-625×930	*	1640S	13/10	20	шт.	51,50

\* RAMS-8/3 (8 отводов без смесительной системы/3 отвода со смесительной системой)  
 \* RAMS-10/7 (10 отводов без смесительной системы/7 отводов со смесительной системой)  
 \* RAMS-13/10 (13 отводов без смесительной системы/10 отводов со смесительной системой)  
 \*\* Указаны размеры строительной ниши.

Эксплуатационная характеристика:

- возможность использования рамки для маскировки стенных ниш без монтажа шкафа встраиваемого SWPS и SWPSE,
- кронштейны для крепежа длиной 150 мм, позволяют монтировать рамку непосредственно в настенной нише,
- дюбели для крепления,
- регулировка высоты рамки с помощью маскирующей части от 570 до 625 мм,
- замок под монету,
- эмалированная рамка белого цвета RAL 9016,
- изгиб кромки рамки под углом 45° позволяет хорошо подогнать рамку к плоскости стены.

**Внимание:**

Рамки упаковываются в коробке по 2 шт.


По специальному заказу поставляются более дешевые неэмалированные рамки RAMS. (срок реализации заказа до 3 недель)



## коллекторный шкаф для размещения коллекторных групп с счетчиками тепловой энергии

ГРУППА: D

Название	Размер в мм	*	Код арт.	Ед	Цена €/Ед
приставной	900×850×180		38530000021	шт.	111,82
приставной	900×790×180		38530000011	шт.	103,76
встраиваемый	900×790×180		38540000011	шт.	112,15



## замок с ключом

ГРУППА: D

*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед	Цена €/Ед
	85/834	произв.	шт.	5,34

Эксплуатационная характеристика:

- замок имеет много комбинаций ключа,
- можно применять для всех типов монтажных шкафчиков и рамок, предлагаемых фирмой KAN.



# Монтажная оснастка и крепежные изделия

## заглушка для проверки герметичности - длинная

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед	Цена €/Ед
G½"		2100С	20	шт.	0,86
G¾"	**	2110С	20	шт.	0,96

**Внимание:**

Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring) и может использоваться многократно.



## заглушка для проверки герметичности - длинная

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед	Цена €/Ед
G½"		2100N	20	шт.	0,86
G¾"	*	2110N	20	шт.	0,96

**Внимание:**

Заглушка имеет собственное уплотнение (O-Ring) и может использоваться многократно.




# Теплоизоляция

## трубная теплоизоляция с полимерной защитной пленкой (толщина изоляции 6 мм)

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол-во метр. в отрезке	Ед	Цена €/Ед
12 красная		OTUC6M12-2	2	м	по запросу
12 синяя		OTUN6M12-2	2	м	по запросу
15 красная		OTUC6M15-2	2	м	0,52
15 синяя		OTUN6M15-2	2	м	0,52
18 красная		OTUC6M18-2	2	м	0,68
18 синяя		OTUN6M18-2	2	м	0,68
22 красная		OTUC6M22-2	2	м	0,68
22 синяя		OTUN6M22-2	2	м	0,68
28 красная		OTUC6M28-2	2	м	0,88
28 синяя		OTUN6M28-2	2	м	0,88
35 красная		OTUC6M35-2	2	м	0,94
35 синяя		OTUN6M35-2	2	м	0,94
12 красная		OTUC6M12	10	м	2,92
12 синяя		OTUN6M12	10	м	2,92
15 красная		OTUC6M15	10	м	2,92
15 синяя		OTUN6M15	10	м	2,92
18 красная		OTUC6M18	10	м	3,26
18 синяя		OTUN6M18	10	м	3,26
22 красная		OTUC6M22	10	м	3,62
22 синяя		OTUN6M22	10	м	3,62
28 красная		OTUC6M28	10	м	3,98
28 синяя		OTUN6M28	10	м	3,98
35 красная		OTUC6M35	10	м	4,68
35 синяя		OTUN6M35	10	м	4,68



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов



Ø 12-108 mm



СИСТЕМА **KAN-therm**

**Steel**

Традиционный материал  
для современных решений



ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА



ISO 9001

# Оглавление

Система KAN-therm Steel - Общая информация .....	97
Общая информация .....	97
Система KAN-therm Steel .....	99
Инструмент для соединений Steel .....	111

# Система **KAN-therm Steel**

## Общая информация

**KAN-therm Steel** – это современная комплексная инсталляционная система, состоящая из прецизионных труб и соединителей, производимых из высококачественной углеродистой стали покрытой снаружи антикоррозийным слоем цинка.

Монтаж оборудования базируется на быстрой и простой технике „Press”, а именно, опрессовке соединителей на трубе.

Герметичность соединений обеспечивает специальное уплотнение O-Ring (уплотнительное кольцо) из стойкого к высокой температуре каучука, а также трехточечная система обжима типа «М», что гарантирует долговременную и безаварийную эксплуатацию. Система Steel находит применение при монтаже внутреннего оборудования (как нового, так и при ремонте старого) жилищного строительства, объектов общественного и промышленного назначения.

Стальные системы **KAN-therm** характеризуются:

- быстрым и надежным монтажом оборудования без использования открытого огня,
- большим диапазоном диаметров труб и соединителей от 12 до 108 мм,
- широким диапазоном рабочих температур от -35°C до 135°C,
- стойкостью к высокому давлению, до 25 бар,
- малому гидравлическому сопротивлению в трубах и соединителях,
- возможностью соединения с полимерными системами KAN-therm,
- небольшим весом труб и соединителей,
- стойкостью к механическим повреждениям,
- пожарной безопасностью во время монтажа и эксплуатации (класс горючести А),
- высокой эстетичностью выполненного монтажа,
- функцией сигнализации о неопрессованных соединениях.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

| \*\* по индивидуальному согласованию

| \*\*\* до исчерпания запасов

# Система KAN-therm Steel

труба из углеродистой стали, оцинкованная снаружи

ГРУППА: J

Размер	Кол-во	*	Код арт.	Кол. м в упак.	Ед.	Цена €/Ед.
12×1,2	отрезок 6м	*	620459.4	6/840	м	по запросу
15×1,2	отрезок 6м		620460.5	6/840	м	2,24
18×1,2	отрезок 6м		620461.6	6/450	м	2,34
22×1,5	отрезок 6м		620462.7	6/360	м	2,86
28×1,5	отрезок 6м		620463.8	6/300	м	3,88
35×1,5	отрезок 6м		620464.9	6/180	м	5,16
42×1,5	отрезок 6м		620465.1	6/150	м	5,80
54×1,5	отрезок 6м		620466.0	6/90	м	9,08
66,7×1,5	отрезок 6м		620483.6	6/222	м	19,56
76,1×2	отрезок 6м		620480.3	6/222	м	26,58
88,9×2	отрезок 6м		620481.4	6/222	м	28,80
108×2	отрезок 6м		620482.5	6/114	м	34,56



труба из углеродистой стали, оцинкованная с двух сторон

ГРУППА: J

Размер	Кол-во	*	Код арт.	Кол. м в упак.	Ед.	Цена €/Ед.
22×1,5	отрезок 6м		6241114		м	3,65
28×1,5	отрезок 6м		6241125		м	4,67
35×1,5	отрезок 6м		6241136		м	6,00
42×1,5	отрезок 6м		6241147		м	6,73
54×1,5	отрезок 6м		6241158		м	9,70
76,1×2	отрезок 6м		6241378		м	16,00
88,9×2	отрезок 6м		6241389		м	19,78
108×2	отрезок 6м		6241391		м	25,18



отступ

ГРУППА: I

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
12×12	*	620192.1	10/80	шт.	по запросу
15×15		620193.2	10/80	шт.	3,10
18×18		620194.3	10/60	шт.	3,36
22×22		6240883	10/50	шт.	3,84
28×28		6240894	10/20	шт.	4,76



дуга 90°

ГРУППА: I

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
12×12	*	620184.4	10/80	шт.	по запросу
15×15		620185.5	10/80	шт.	2,48
18×18		620186.6	10/60	шт.	2,72
22×22		6240839	10/40	шт.	2,72
28×28		6240841	10/20	шт.	3,18
35×35		6240850	4/8	шт.	7,48
42×42		6240861	2/4	шт.	12,20
54×54		6240872	2/2	шт.	15,38



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

## муфта press

ГРУППА: I

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
12×12	*	620135.1	10/140	шт.	по запросу
15×15		620136.0	10/140	шт.	1,74
18×18		620137.1	10/140	шт.	1,84
22×22		6240003	10/80	шт.	2,14
28×28		6240014	10/60	шт.	2,62
35×35		6240025	10/40	шт.	4,14
42×42		6240036	4/24	шт.	5,82
54×54		6240047	4/16	шт.	6,92
66,7×66,7		6340411	2/4	шт.	30,40
76,1×76,1		6206200	2/-	шт.	28,56
88,9×88,9		6206211	2/-	шт.	36,86
108×108		6206222	2/-	шт.	50,70



## муфта редукционная press

ГРУППА: I

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
22×15		620112.9	10/140	шт.	2,96
28×22		6241131	10/80	шт.	по запросу



## удлинитель press

ГРУППА: I

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
12×12	*	620143.7	10/60	шт.	по запросу
15×15		620144.8	10/60	шт.	1,94
18×18		620145.9	10/60	шт.	2,28
22×22		6240058	10/60	шт.	2,48
28×28		6240069	10/40	шт.	3,14
35×35		6240071	10/20	шт.	6,8
42×42		6240080	4/16	шт.	7,44
54×54		6240091	4/8	шт.	8,78
66,7×66,7		6341357	2/4	шт.	по запросу
76,1×76,1		6206233	2/-	шт.	45,74
88,9×88,9		6206244	2/-	шт.	55,16
108×108		6206255	2/-	шт.	62,00



## отвод 90° press

ГРУППА: I

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
12×12	*	620154.7	10/150	шт.	по запросу
15×15		620155.8	10/150	шт.	2,48
18×18		620156.9	10/90	шт.	2,88
22×22		6240181	10/60	шт.	3,26
28×28		6240190	10/30	шт.	4,42
35×35		6240201	10/10	шт.	10,78
42×42		6240212	2/16	шт.	17,42
54×54		6240223	2/8	шт.	21,14
66,7×66,7		6340281	1/2	шт.	38,38
76,1×76,1		6208004	2/-	шт.	55,86
88,9×88,9		6208048	2/-	шт.	75,38
108×108		6208059	2/-	шт.	98,84



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**отвод ниппельный 90° press**
**ГРУППА: I**

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
12×12	*	620162.4	10/120	шт.	по запросу
15×15		620163.5	10/120	шт.	2,48
18×18		620164.6	10/80	шт.	2,88
22×22		6240410	10/60	шт.	3,26
28×28		6240421	10/30	шт.	4,42
35×35		6240432	10/10	шт.	10,84
42×42		6240443	2/8	шт.	17,80
54×54		6240454	2/6	шт.	21,14
66,7×66,7		6340290	1/2	шт.	53,88
76,1×76,1		6208061	2/-	шт.	51,16
88,9×88,9		6208070	4/-	шт.	77,30
108×108		6208081	4/-	шт.	101,00


**отвод 45° press**
**ГРУППА: I**

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15×15		620170.1	10/150	шт.	3,02
18×18		620171.2	10/120	шт.	3,14
22×22		6240511	10/70	шт.	3,36
28×28		6240520	10/40	шт.	4,54
35×35		6240531	5/25	шт.	8,76
42×42		6240542	2/16	шт.	11,18
54×54		6240553	2/8	шт.	12,46
66,7×66,7		6340301	1/2	шт.	49,44
76,1×76,1		6208125	4/-	шт.	50,48
88,9×88,9		6208136	4/-	шт.	64,40
108×108		6208147	2/-	шт.	92,54


**отвод ниппельный 45° press**
**ГРУППА: I**

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15×15		620177.8	10/150	шт.	2,64
18×18		620178.9	10/120	шт.	2,80
22×22		6240465	10/60	шт.	2,96
28×28		6240476	10/40	шт.	4,46
35×35		6240487	5/25	шт.	8,08
42×42		6240498	4/16	шт.	10,92
54×54		6240509	2/8	шт.	12,46
66,7×66,7		6340312	1/2	шт.	51,74
76,1×76,1		6208092	2/-	шт.	50,50
88,9×88,9		6208103	2/-	шт.	65,74
108×108		6208114	2/-	шт.	90,98



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

## тройник press

ГРУППА: I

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
12×12×12	*	620248.2	10/80	шт.	по запросу
15×15×15		620249.3	10/80	шт.	4,72
18×18×18		620250.4	10/70	шт.	5,06
22×22×22		6240564	10/40	шт.	5,42
28×28×28		6240575	10/30	шт.	7,32
35×35×35		6240586	5/15	шт.	11,36
42×42×42		6240597	4/8	шт.	16,82
54×54×54		6240608	2/6	шт.	20,18
66,7×66,7		6340334	1/2	шт.	91,02
76,1×76,1×76,1		6206442	2/-	шт.	106,82
88,9×88,9×88,9		6206453	2/-	шт.	123,46
108×108×108		6206464	2/-	шт.	150,26



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

## тройник редукционный press

ГРУППА: I

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
12×15×12	*	620276.8	10/80	шт.	по запросу
15×12×15	*	620256.1	10/80	шт.	по запросу
15×18×15		620277.9	10/80	шт.	5,06
15×22×15		620278.1	10/60	шт.	5,66
18×12×18	*	620257.0	10/70	шт.	по запросу
18×15×18		620258.1	10/70	шт.	5,06
18×22×18		620279.0	10/70	шт.	5,10
22×12×22	*	620259.2	10/50	шт.	по запросу
22×15×22		620260.3	10/50	шт.	5,40
22×18×22		620261.4	10/50	шт.	5,56
22×28×22		6240718	10/40	шт.	6,06
28×15×28		620262.5	10/30	шт.	7,24
28×18×28		620263.6	10/30	шт.	7,48
28×22×28		6240729	10/30	шт.	7,84
35×15×35		620265.8	10/20	шт.	10,66
35×18×35		620266.9	10/20	шт.	11,26
35×22×35		6240731	5/20	шт.	11,46
35×28×35		6240740	10/20	шт.	11,58
42×22×42		6240751	4/12	шт.	15,34
42×28×42		6240762	4/12	шт.	15,88
42×35×42		6240773	4/12	шт.	15,56
54×22×54		6240784	2/8	шт.	18,30
54×28×54		6240795	2/8	шт.	18,64
54×35×54		6240806	2/8	шт.	19,16
54×42×54		6240817	2/8	шт.	20,14
66,7×28×66,7		6340345	1/2	шт.	89,70
66,7×35×66,7		6340356	1/2	шт.	92,54
66,7×42×66,7		6340367	1/2	шт.	98,08
66,7×54×66,7		6340378	1/2	шт.	113,8
76,1×22×76,1		6303371	2/14	шт.	90,74
76,1×28×76,1		6303373	2/14	шт.	94,40
76,1×35×76,1		6303375	2/14	шт.	97,40
76,1×42×76,1		6303377	2/14	шт.	103,26
76,1×54×76,1		6206475	1/1	шт.	109,38
76,1×66,7×76,1		6340389	2/12	шт.	127,60
88,9×22×88,9		6303379	2/14	шт.	105,40
88,9×28×88,9		6303381	2/14	шт.	116,16
88,9×35×88,9		6303383	2/14	шт.	117,16
88,9×42×88,9		6303385	2/12	шт.	118,30
88,9×54×88,9		6303387	2/12	шт.	121,06
88,9×66,7×88,9		6340391	1/1	шт.	141,62
88,9×76,1×88,9		6206486	2/-	шт.	125,18
108×22×108		6303389	2/12	шт.	133,56
108×28×108		6303391	2/12	шт.	134,76
108×35×108		6303393	2/12	шт.	137,10
108×42×108		6303395	2/12	шт.	137,96
108×54×108		6303397	2/12	шт.	138,60
108×76,1×108		6303399	2/10	шт.	141,18
108×88,9×108		6206497	2/-	шт.	153,54



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### тройник редукционный press

ГРУППА: I

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
22×15×15		620673.9	10/50	шт.	15,16
22×22×15		620674.1	10/50	шт.	15,18



### крестовина 90° проходная press

ГРУППА: I

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15×15×15×15		620288.9	5/50	шт.	16,42
18×15×18×15		620289.1	5/50	шт.	18,04
22×15×22×15		620290.0	10/30	шт.	18,92
22×18×22×18		620291.1	10/30	шт.	20,32
28×15×28×15		620713.5	10/30	шт.	19,54
28×18×28×18		620714.6	10/30	шт.	20,58
28×22×28×22		6240828	10/20	шт.	21,48



### крестовина press

ГРУППА: I

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
35×35×35×35	*	6340972	2/8	шт.	48,92
42×42×42×42	*	6340983	2/8	шт.	61,84
54×54×54×54	*	6340994	2/4	шт.	70,88
35×28×35×28	*	6341005	2/14	шт.	50,70
42×28×42×28	*	6341016	2/8	шт.	56,98
54×28×54×28	*	6341027	2/4	шт.	67,42



### тройник обводной press

ГРУППА: I

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
18×12	*	620685.1	10	шт.	по запросу
22×12	*	620687.1	10	шт.	по запросу
28×12	*	620689.3	10	шт.	по запросу
15×15		620684.9	10	шт.	36,16
18×15		620686.0	10	шт.	40,22
22×15		620688.2	10	шт.	42,26
28×15		620690.4	8	шт.	47,38



### крестовина обводная press

ГРУППА: I

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
12×12	*	620675.0	8	шт.	по запросу
15×12	*	620676.1	8	шт.	по запросу
18×12	*	620678.3	8	шт.	по запросу
28×12	*	620681.6	8	шт.	по запросу
15×15		620677.2	8	шт.	70,12
18×15		620679.4	8	шт.	77,46
22×15		620680.5	6	шт.	82,64
28×15		620682.7	6	шт.	90,38
35×15		620683.8	6	шт.	110,66



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

переходник ниппельный press

ГРУППА: I

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15×12	*	620211.9	10/200	шт.	по запросу
18×12	*	620212.1	10/200	шт.	по запросу
22×12	*	620214.1	10/140	шт.	по запросу
18×15		620213.0	10/200	шт.	1,60
22×15		620215.2	10/140	шт.	1,60
22×18		620216.3	10/120	шт.	1,70
28×15		620217.4	10/70	шт.	2,62
28×18		620218.5	10/100	шт.	2,62
28×22		6240234	10/80	шт.	2,22
35×15	***	6303516	10/80	шт.	11,02
35×18	***	6303518	10/80	шт.	9,22
35×22		6240245	10/50	шт.	3,04
35×28		6240256	10/60	шт.	2,62
42×22		6246651	4/24	шт.	4,60
42×28		6240267	5/30	шт.	4,96
42×35		6240278	4/24	шт.	5,68
54×18		620667.3	4/16	шт.	20,04
54×22		6240289	4/16	шт.	20,02
54×28		6240291	4/16	шт.	19,56
54×35		6240300	10/30	шт.	10,26
54×42		6240993	4/16	шт.	7,08
66,7×28		6340213	2/4	шт.	38,80
66,7×35		6340224	2/4	шт.	37,28
66,7×42		6340235	2/4	шт.	40,20
66,7×54		6340246	2/4	шт.	41,00
76,1×42		6206387	2/-	шт.	32,56
76,1×54		6206398	2/-	шт.	40,24
76,1×66,7		6340257	2/4	шт.	53,32
88,9×54		6206409	2/-	шт.	51,34
88,9×66,7		6340268	2/4	шт.	55,38
88,9×76,1		6206411	2/-	шт.	55,36
108×66,7		6340279	2/4	шт.	59,30
108×76,1		6206420	2/-	шт.	53,32
108×88,9		6206431	2/-	шт.	59,62



соединитель переходной типа «groove»

ГРУППА: G

Размер	I	D	Z	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
28×33,7	72,5	33,7	26	**	624130.1	10/30	шт.	22,20
35×42,4	81	42,4	26	**	624134.5	10/30	шт.	26,58
42×48,3	86	48,3	26	**	624135.6	5/20	шт.	37,20
54×60,3	96,5	60,3	26	**	624136.7	5/15	шт.	61,28
76,1×76,1	90	76,1	36	**	6340774	2/-	шт.	по запросу
88,9×88,9	100	88,9	36	**	6340785	2/-	шт.	по запросу
108×114	110	114,3	36	**	6340786	2/-	шт.	по запросу



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### соединитель с наружной резьбой press

ГРУППА: I

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
12×R $\frac{3}{8}$	*	620226.2	10/200	шт.	5,34
15×R $\frac{3}{8}$		620227.3	10/200	шт.	5,28
15×R $\frac{1}{2}$		620228.4	10/200	шт.	7,84
15×R $\frac{3}{4}$	***	6302806	20/160	шт.	5,50
18×R $\frac{1}{2}$		620229.5	10/160	шт.	6,38
18×R $\frac{3}{4}$		620230.6	10/100	шт.	5,76
22×R $\frac{1}{2}$		6241015	10/70	шт.	6,38
22×R $\frac{3}{4}$		6240135	10/100	шт.	7,10
22×R1		6241026	10/60	шт.	8,80
28×R $\frac{3}{4}$		6249852	10/60	шт.	8,08
28×R1		6240146	10/60	шт.	11,02
35×R1		6341247	10/40	шт.	10,36
35×R1 $\frac{1}{4}$		6240157	10/40	шт.	11,56
42×R1 $\frac{1}{2}$		6240168	4/24	шт.	17,88
54×R2		6240179	4/12	шт.	67,34
66,7×R2 $\frac{1}{2}$		6340422	2/4	шт.	107,30
76,1×R2 $\frac{1}{2}$		6302823	2/26	шт.	106,54
88,9×R3		6302825	2/20	шт.	134,12
108×R4	***	6302827	2/12	шт.	106,84



### соединитель разъемный с наружной резьбой press

ГРУППА: I

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15×R $\frac{1}{2}$		620719.0	2/50	шт.	6,84
18×R $\frac{1}{2}$		6207036	2/50	шт.	8,68
22×R $\frac{3}{4}$		6240916	2/40	шт.	9,80
28×R1		6240927	2/30	шт.	15,94
35×R1 $\frac{1}{4}$		6240938	2/20	шт.	21,68
42×R1 $\frac{1}{2}$		6240949	2/16	шт.	32,90
54×R2		6240951	2/10	шт.	73,86



### соединитель press с накладной гайкой (к радиаторам VK)

ГРУППА: I

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15×G $\frac{3}{8}$		620816.9	10/100	шт.	8,44
18×G $\frac{3}{8}$		620817.1	10/100	шт.	9,16



### соединитель press с накладной гайкой

ГРУППА: I

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15×G $\frac{3}{8}$	*	6340521	10/120	шт.	10,04
18×G $\frac{3}{8}$	*	6340532	10/100	шт.	11,00
22×G1	*	6340554	10/60	шт.	13,66
28×G1 $\frac{1}{4}$	*	6340565	10/40	шт.	14,78
35×G1 $\frac{1}{2}$	*	6340576	4/32	шт.	21,92
42×G1 $\frac{1}{2}$	*	6340587	4/12	шт.	28,82
54×G2 $\frac{1}{2}$	*	6340598	4/8	шт.	47,58



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### соединитель разъемный с внутренней резьбой press

ГРУППА: I

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15×Rp½		6208906	2/50	шт.	9,58
18×Rp½		6208917	2/60	шт.	11,94
22×Rp¾		6208928	2/40	шт.	14,20
28×Rp1		6208939	2/30	шт.	22,34
35×Rp1¼		6208941	2/16	шт.	30,50
42×Rp1½		6208950	2/12	шт.	46,28
54×Rp2		6208961	2/4	шт.	100,68



### соединитель с внутренней резьбой press

ГРУППА: I

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
12×Rp½	*	620236.1	10/130	шт.	по запросу
15×Rp½		620237.2	10/130	шт.	5,28
18×Rp½		620238.3	10/120	шт.	5,40
18×Rp¾		620239.4	10/80	шт.	6,38
22×Rp½		6302708	20/100	шт.	7,48
22×Rp¾		6240102	10/100	шт.	6,38
22×Rp1	***	6302715	20/100	шт.	9,88
28×Rp½		6240113	10/60	шт.	8,08
28×Rp¾		6249830	10/60	шт.	9,62
28×Rp1		6240124	10/60	шт.	7,90
35×Rp1¼		6241004	10/30	шт.	7,98
54×Rp2		6302723	4/32	шт.	28,16



### наконечник присоединительный для запрессовки с внутренней резьбой

ГРУППА: I

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
12×Rp¾	*	620987.4	10/200	шт.	по запросу
12×Rp½	*	620242.7	10/200	шт.	по запросу
15×Rp½		620243.8	10/200	шт.	2,78
18×Rp½		620244.9	10/160	шт.	2,98
18×Rp¾		620245.1	10/100	шт.	3,28
22×Rp½		6240960	10/70	шт.	3,72
22×Rp¾		6240971	10/100	шт.	4,08



### отвод с наружной резьбой press - длинный

ГРУППА: I

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
12×R¾	*	620197.6	10/150	шт.	по запросу
15×R¾		620198.7	10/150	шт.	5,98
15×R½		620199.8	10/150	шт.	6,78
18×R½		620200.9	10/100	шт.	8,14
22×R¾		6240366	10/60	шт.	10,66
28×R1		6240377	10/30	шт.	16,18
35×R1¼		6240388	10/10	шт.	27,12
42×R1½		6240399	4/12	шт.	37,58
54×R2		6240401	2/8	шт.	37,19




\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**отвод с наружной резьбой press - короткий**
**ГРУППА: I**

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
12×Rp½	*	620206.4	10/100	шт.	по запросу
15×Rp½		620207.5	10/100	шт.	6,08
15×Rp½		620208.6	10/100	шт.	5,82
18×Rp½		620209.7	10/100	шт.	6,64
22×Rp½		6240982	10/60	шт.	7,98


**отвод с внутренней резьбой press**
**ГРУППА: I**

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
22×Rp½		6249577	10/30	шт.	18,10
22×Rp½		6240964	10/30	шт.	18,26
28×Rp½		6241169	5/30	шт.	18,36
28×Rp¾		6241171	5/30	шт.	19,40
28×Rp1		6249588	5/30	шт.	21,52
35×Rp½		6241180	5/10	шт.	28,56
35×Rp¾		6241061	5/10	шт.	30,64
35×Rp1		6249599	5/10	шт.	31,52


**отвод с внутренней резьбой press - короткий**
**ГРУППА: I**

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
22×Rp½	*	6341038	10/50	шт.	18,22
28×Rp½	*	6341049	5/30	шт.	24,76
35×Rp½	*	6341051	5/10	шт.	34,40


**тройник с внутренней резьбой press**
**ГРУППА: I**

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15×Rp½×15		620281.2	10/80	шт.	6,72
18×Rp½×18		620282.3	10/50	шт.	6,72
18×Rp¾×18		620984.1	10/50	шт.	7,00
22×Rp½×22		6240619	10/50	шт.	7,42
22×Rp¾×22		6240621	10/40	шт.	8,76
28×Rp½×28		6240630	10/30	шт.	8,62
28×Rp¾×28		6240641	10/30	шт.	15,58
28×Rp1×28		6249601	10/30	шт.	10,60
35×Rp½×35		6240652	10/20	шт.	11,76
35×Rp¾×35		6240663	10/20	шт.	17,06
35×Rp1×35		6249610	10/20	шт.	15,48
42×Rp½×42		6240674	4/16	шт.	18,30
42×Rp¾×42		6240685	4/16	шт.	21,52
42×Rp1×42		6249621	4/16	шт.	21,64
54×Rp½×54		6240696	2/8	шт.	20,14
54×Rp¾×54		6240707	2/8	шт.	24,96
54×Rp1×54		6241070	2/8	шт.	24,20
66,7×Rp¾×66,7		6340400	1/2	шт.	96,48
76,1×Rp¾×76,1		6206508	2/-	шт.	93,66
88,9×Rp¾×88,9		6206519	1/-	шт.	101,74
108×Rp¾×108		6206521	1/-	шт.	122,42



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

## заглушка

ГРУППА: I


Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15		620295.5	20/80	шт.	3,14
18		620296.6	20/300	шт.	3,36
22		6240311	10/240	шт.	3,56
28		6240322	10/130	шт.	5,28
35		6240333	5/75	шт.	6,04
42		6240344	4/48	шт.	9,44
54		6240355	4/32	шт.	10,78
66,7		6340171	1/4	шт.	36,66
76,1		6206915	4/-	шт.	40,14
88,9		6206926	4/-	шт.	50,04
108		6206937	4/-	шт.	70,94



## фланец press PN16

ГРУППА: I

Размер	Dп	*	Код арт.	отвер.	Кол. в пак.	Ед.	Цена €/Ед.
35	32		6341500	4	1	шт.	65,12
42	40		6341511	4	1	шт.	71,58
54	50		6341522	4	1	шт.	78,22
66,7	65		6340323	4	1	шт.	110,04
76,1	65		620659.6	4	1	шт.	132,98
88,9	80		620660.7	8	1	шт.	157,98
108	100		620661.8	8	1	шт.	187,58



Код	Z	D	D2	K	B
6341500	44	140	14	100	18
6341511	47	150	18	110	18
6341522	52	185	18	125	18
6341543	44	185	18	145	18
6341523	39	185	18	145	18
620659.6	79	185	18	145	18
620660.7	78	200	18	160	20
620661.8	88	220	18	168	20

## гибкая подводка прямая

ГРУППА: I

Размер	Длина	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
Rp½"×22	1000	**	619800.5S	-/10	шт.	92,14
Rp½"×22	1500	**	619802.7S	-/10	шт.	103,10
Rp½"×22	2000	**	619803.8S	-/10	шт.	115,14
Rp½"×28	1000	**	619804.9S	-/10	шт.	102,48
Rp½"×28	1500	**	619806.0S	-/10	шт.	118,26
Rp½"×28	2000	**	619807.1S	-/10	шт.	134,76



Примечание: Все подводки оснащаются монтажным кронштейном

\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

## гибкая подводка угловая

ГРУППА: I

Размер	Длина	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
Rp½"×22	800	**	619808.2S	-/10	шт.	106,90
Rp½"×22	1000	**	619809.3S	-/10	шт.	112,02
Rp½"×22	1500	**	619811.5S	-/10	шт.	124,72
Rp½"×28	800	**	619813.7S	-/10	шт.	115,52
Rp½"×28	1000	**	619814.8S	-/10	шт.	122,06
Rp½"×28	1500	**	619816.1S	-/10	шт.	138,86

Примечание: Все подводки оснащаются монтажным кронштейном



## прокладка O-Ring LBP EPDM

ГРУППА: I

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
12	*	622220.5	20/600	шт.	по запросу
15		6222216	20/600	шт.	0,26
18		6222227	20/500	шт.	0,34
22		6222238	20/500	шт.	0,38
28		6222249	20/400	шт.	0,48
35		6222251	20/400	шт.	0,62
42		6222260	20/300	шт.	0,96
54		6222271	20/300	шт.	0,96

**Внимание:**

Прокладки O-Ring LBP EPDM могут быть использованы в Системе KAN-therm Steel, а также в Системе KAN-therm Inox.



## прокладка O-Ring LBP FPM Viton

ГРУППА: I

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15		6119401	20/600	шт.	0,74
18		6119410	20/500	шт.	0,84
22		6119421	20/500	шт.	0,96
28		6119432	20/400	шт.	1,20
35		6119443	20/400	шт.	1,54
42		6119454	20/300	шт.	2,52
54		6119465	20/300	шт.	2,52

**Внимание:**

Прокладки O-Ring LBP EPDM могут быть использованы в Системе KAN-therm Steel, а также в Системе KAN-therm Inox.

**Внимание:**

Не применять с теплоносителем вода.



## прокладка O-Ring EPDM

ГРУППА: I

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
66,7		6208014	5/100	шт.	По запросу
76,1		620801.5	5/100	шт.	7,42
88,9		620802.6	5/100	шт.	9,18
108		620803.7	5/50	шт.	18,58



## прокладка O-Ring FPM Viton

ГРУППА: I

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
66,7		6119475	5/100	шт.	По запросу
76,1		611937.7	5/100	шт.	9,28
88,9		611938.8	5/100	шт.	11,12
108		611939.9	5/50	шт.	20,88

**Внимание:**

Не применять с теплоносителем вода.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

# Инструмент для соединений Steel

труборез роликовый для стальных труб

ГРУППА: I

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
12-54 mm		113000	произв.	шт.	198,23
35-108 mm		113100	произв.	шт.	378,86



режущий диск к роликовому труборезу для стальных труб

ГРУППА: K

	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
		341614	произв.	шт.	14,32



станок для быстрой резки стальных труб

ГРУППА: K

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
22-108 mm		845000	произв.	шт.	1 542,83



режущий диск к станку для резки стальных труб Steel/Inox - сервисный элемент

ГРУППА: K

	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
		845050	произв.	шт.	79,87



фаскосниматель с креплением для дрели

ГРУППА: K

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
12-54 mm		113835	произв.	шт.	170,98



пресс электрический 230 В - Power Press E Basic Pack

ГРУППА: K

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
12-54 mm		ZAPR01	произв.	шт.	994,10



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

пресс аккумуляторный - Aku Press

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
12-54 mm		ZAPRAK	произв.	шт.	1 569,84



пресс - клещи для прессы Power и Aku Press

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15		570110	произв.	шт.	153,95
18		570120	произв.	шт.	153,95
22		570130	произв.	шт.	153,95
28		570140	произв.	шт.	153,95
35		570150	произв.	шт.	153,95
42		570160	произв.	шт.	629,27
54		570170	произв.	шт.	629,27



пресс аккумуляторный UAP100

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
64-108 mm		UAP100	произв.	шт.	6491,99



пресс - клещи для прессы UAP100

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
76,1		BP761M	произв.	шт.	1 928,30
88,9		BP889M	произв.	шт.	1 981,13
108		BP108M	dowlina	шт.	2 430,18



пресс электрический ECO 301

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. в упак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
		620570.5	1	шт.	3 178,40



пресс-клещи для ECO 301

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. в упак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
12		620572.7	1	шт.	400,71
15		620573.8	1	шт.	400,71
18		620574.9	1	шт.	400,71
22		620575.0	1	шт.	400,71
28		620576.1	1	шт.	400,71



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### пресс-клещи HP Snap On для ECO 301

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. в упак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
35		634106.0	1	шт.	1135,34
42		634107.1	1	шт.	1214,07
54		634108.2	1	шт.	1259,39
66,7	**	634139.0	1	шт.	1309,08

**Внимание:**

Для диаметров 35-54 мм необходимо использовать адаптер ZB 303.  
Для диаметра 66,7 мм необходимо использовать адаптер ZB 323.



### адаптер ZB303 для ECO 301

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. в упак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
35-42-54		634111.5	1	шт.	424,56



### адаптер ZB323 для ECO 301

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. в упак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
66,7	**	634143.4	1	шт.	823,61



### пресс аккумуляторный АСО 401

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. в упак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
76,1-168		634008.1	1	шт.	4264,74



### пресс-клещи HP для АСО 401

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. в упак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
76,1		634009.2	1	шт.	1 369,34
88,9		634010.3	1	шт.	1 402,66
108		634011.4	1	шт.	1 733,34



### пресс аккумуляторный АСО 202XL (комплект)

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. в упак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15-108		45816-50	1	шт.	2927,06



### пресс-клещи PB2

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. в упак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15		43588-50	1	шт.	186,91
18		43589-50	1	шт.	186,91
22		43590-50	1	шт.	186,91
28		43590-50	1	шт.	186,91



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

пресс-кольца HP 202XL

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. в упак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
35		43359-50	1	шт.	1211.33
42		43224-50	1	шт.	1295.32
54		43225-50	1	шт.	1343.67
66,7		45184-50	1	шт.	1309.41
76,1		634140.1	1	шт.	1065.28
88,9		634141.2	1	шт.	1191.04
108		634142.3	1	шт.	1585.62



адаптеры 202XL

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. в упак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
ZB203 (35-66,7)		44970-50	1	шт.	249.4
ZB221 ( 76,1;88,9; 108 (1))		43610-50	1	шт.	818.69
ZB222 (108 (2))		44967-50	1	шт.	818.69



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

Ø 15–168,3 mm



СИСТЕМА **KAN-therm**

Inox

Качество, эстетичность  
и безопасность на долгие  
годы



ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА



ISO 9001

# Оглавление

Система KAN-therm Inox - Общая информация .....	117
Общая информация .....	117
Система KAN-therm Inox .....	119
Инструмент для соединений Inox .....	132

# Система KAN-therm Inox

## Общая информация

KAN-therm Inox – это современная комплексная инсталляционная система, состоящая из прецизионных труб и соединителей, производимая из нержавеющей стали. Монтаж оборудования базируется на быстрой и простой технике „Press”, а именно, опрессовке соединителей на трубе.

Герметичность соединений обеспечивает специальное уплотнение O-Ring (уплотнительное кольцо) из стойкого к высокой температуре каучука, а также трехточечная система обжима типа «М», что гарантирует долговременную и безаварийную эксплуатацию. Системы Inox находят применение при монтаже внутреннего оборудования (как нового, так и при ремонте старого) жилищного строительства, объектов общественного и промышленного назначения.

Стальные системы KAN-therm характеризуются:

- быстрым и надежным монтажом оборудования без использования открытого огня,
- большим диапазоном диаметров труб и соединителей от 15 до 168,3 мм.
- широким диапазоном рабочих температур от -35°C до 135°C,
- стойкостью к высокому давлению, до 25 бар,
- малому гидравлическому сопротивлению в трубах и соединителях,
- возможностью соединения с полимерными системами KAN-therm,
- небольшим весом труб и соединителей,
- стойкостью к механическим повреждениям,
- пожарной безопасностью во время монтажа и эксплуатации (класс горючести А),
- высокой эстетичностью выполненного монтажа,
- функцией сигнализации о неопрессованных соединениях.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

| \*\* по индивидуальному согласованию

| \*\*\* до исчерпания запасов

# Система KAN-therm Inox

## труба из нержавеющей стали - 1.4401, соотв. AISI 316

ГРУППА: Н

Размер	Кол-во	*	Код арт.	Кол. м в упак.	Ед.	Цена €/Ед.
15×1,0	отрезок 6 м		611791.4	840	м	8,22
18×1,0	отрезок 6 м		611792.5	450	м	9,66
22×1,2	отрезок 6 м		611793.6	360	м	14,02
28×1,2	отрезок 6 м		611794.7	300	м	17,32
35×1,5	отрезок 6 м		611795.8	180	м	25,70
42×1,5	отрезок 6 м		611796.9	150	м	31,46
54×1,5	отрезок 6 м		611797.1	90	м	37,86
76,1×2	отрезок 6 м		611798.0	168	м	82,44
88,9×2	отрезок 6 м		611799.1	136	м	96,74
108×2	отрезок 6 м		611800.2	108	м	115,56



## труба из нержавеющей стали - 1.4404, соотв. AISI 316

ГРУППА: Н

Размер	Кол-во	*	Код арт.	Кол. м в упак.	Ед.	Цена €/Ед.
139,7×2,0	отрезок 6 м	**	6310100	108	м	222,74
168,3×2,0	отрезок 6 м	**	6310101	84	м	269,28



## труба из нержавеющей стали - 1.4301, соотв. AISI 304

ГРУППА: Н

Размер	Кол-во	*	Код арт.	Кол. м в упак.	Ед.	Цена €/Ед.
15×1	отрезок 6 м		6121506-I	840	м	6,32
18×1	отрезок 6 м		6121807-I	450	м	7,44
22×1,2	отрезок 6 м		6122207-I	360	м	9,70
28×1,2	отрезок 6 м		6122808-I	300	м	12,54
35×1,5	отрезок 6 м		6123501-I	180	м	19,56
42×1,5	отрезок 6 м		6124212-I	150	м	22,50
54×1,5	отрезок 6 м		6125412-I	90	м	30,00
76,1×2,0	отрезок 6 м		6127620-I	168	м	57,70
88,9×2,0	отрезок 6 м		6128820-I	136	м	66,04
108,9×2,0	отрезок 6 м		6121820-I	108	м	80,76



## отступ

ГРУППА: G

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15×15		6191086	10/80	шт.	8,28
18×18		6191097	10/50	шт.	8,76
22×22		6191108	10/50	шт.	9,82
28×28		6191119	10/20	шт.	12,04



## дуга 15°

ГРУППА: G

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
28×28		6190008	10/40	шт.	14,46
35×35		6190019	5/15	шт.	23,38
42×42		6191834	2/20	шт.	27,62
54×54		6191845	2/10	шт.	34,64



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**дуга 30°****ГРУППА: G**

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
28×28		6190021	10/40	шт.	14,82
35×35		6190030	4/12	шт.	23,84
42×42		6191856	2/20	шт.	27,12
54×54		6191867	2/8	шт.	34,22

**дуга 60°****ГРУППА: G**

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
28×28		6190184	5/30	шт.	15,46
35×35		6190195	4/12	шт.	24,80
42×42		6191878	5/5	шт.	27,62
54×54		6191889	2/6	шт.	34,24

**дуга 90°****ГРУППА: G**

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15×15		6190272	10/70	шт.	8,08
18×18		6190283	10/50	шт.	8,28
22×22		6190294	10/30	шт.	8,62
28×28		6190305	5/20	шт.	9,08
35×35		6190316	4/8	шт.	18,74
42×42		6190327	2/4	шт.	23,08
54×54		6190338	2/2	шт.	28,96

**муфта press×press****ГРУППА: G**

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15×15		6190943	10/140	шт.	4,64
18×18		6190954	10/140	шт.	5,06
22×22		6190965	10/80	шт.	5,88
28×28		6190976	10/60	шт.	6,68
35×35		6190987	5/40	шт.	8,16
42×42		6190998	4/24	шт.	11,10
54×54		6191009	4/16	шт.	13,32
76,1×76,1		620415.4	4/-	шт.	66,06
88,9×88,9		620416.5	4/-	шт.	76,84
108×108		620417.6	4/-	шт.	99,02
139,7×139,7	**	6310001	1	шт.	319,34
168,3×168,3	**	6310011	1	шт.	377,38



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### удлинитель press

ГРУППА: G

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15×15		6191284	10/140	шт.	8,24
18×18		6191295	10/100	шт.	8,62
22×22		6191306	10/60	шт.	9,74
28×28		6191317	10/40	шт.	11,40
35×35		6191328	5/20	шт.	12,58
42×42		6191339	4/16	шт.	14,70
54×54		6191341	2/8	шт.	19,00
76,1×76,1		620428.6	2/-	шт.	104,20
88,9×88,9		620429.7	2/-	шт.	117,92
108×108		620430.8	2/-	шт.	142,00



### отвод 90° press

ГРУППА: G

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15×15		6190206	10/150	шт.	6,78
18×18		6190217	10/90	шт.	7,68
22×22		6190228	10/60	шт.	9,28
28×28		6190239	5/30	шт.	11,70
35×35		6190241	5/20	шт.	19,22
42×42		6190250	2/8	шт.	31,02
54×54		6190261	2/8	шт.	46,84
76,1×76,1		6230004	2/-	шт.	103,22
88,9×88,9		6230015	2/-	шт.	123,56
108×108		6230026	1/-	шт.	169,54
139,7×139,7	**	6310002	1	шт.	551,58
168,3×168,3	**	6310012	1	шт.	725,74



### отвод ниппельный 90° press

ГРУППА: G

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15×15		6190349	10/120	шт.	6,60
18×18		6190351	10/60	шт.	7,50
22×22		6190360	5/60	шт.	9,08
28×28		6190371	5/30	шт.	11,46
35×35		6190382	5/10	шт.	18,30
42×42		6190393	2/8	шт.	27,22
54×54		6190404	2/6	шт.	39,48
76,1×76,1		6230037	1/-	шт.	103,22
88,9×88,9		6230048	1/-	шт.	123,56
108×108		6230059	1/-	шт.	169,54



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### отвод 45° press

ГРУППА: G

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15×15		6190041	10/150	шт.	8,38
18×18		6190052	10/120	шт.	9,00
22×22		6190063	10/70	шт.	10,90
28×28		6190074	10/40	шт.	12,94
35×35		6190085	5/25	шт.	14,14
42×42		6190096	2/16	шт.	22,82
54×54		6190107	2/8	шт.	29,52
76,1×76,1		6230061	2/-	шт.	103,26
88,9×88,9		6230070	2/-	шт.	123,56
108×108		6230081	2/-	шт.	169,50
139,7×139,7	**	6310003	1	шт.	551,58
168,3×168,3	**	6310013	1	шт.	725,74



### отвод ниппельный 45° press

ГРУППА: G

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15×15		6190118	10/150	шт.	7,90
18×18		6190129	10/120	шт.	9,00
22×22		6190131	10/60	шт.	10,90
28×28		6190140	10/40	шт.	12,70
35×35		6190151	5/25	шт.	13,40
42×42		6190162	4/16	шт.	21,58
54×54		6190173	2/8	шт.	28,18
76,1×76,1		6230092	2/-	шт.	103,22
88,9×88,9		6230103	2/-	шт.	123,56
108×108		6230114	2/-	шт.	169,54



### тройник press

ГРУППА: G

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15×15×15		6191350	10/80	шт.	10,90
18×18×18		6191372	10/40	шт.	12,40
22×22×22		6191405	10/40	шт.	13,08
28×28×28		6191449	5/25	шт.	15,86
35×35×35		6191493	5/15	шт.	19,78
42×42×42		6191537	4/8	шт.	28,58
54×54×54		6191581	2/6	шт.	33,18
76,1×76,1×76,1		620431.9	2/-	шт.	170,82
88,9×88,9×88,9		620432.1	2/-	шт.	186,78
108×108×108		620433.0	2/-	шт.	231,64
139,7×139,7×139,7	**	6310004	1	шт.	812,84
168,3×168,3×168,3	**	6310014	1	шт.	1016,06



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

## тройник редукционный press

ГРУППА: G

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
18×15×18		6191361	10/60	шт.	10,96
22×15×22		6191383	10/50	шт.	11,56
22×18×22		6191394	10/50	шт.	11,82
28×15×28		6191416	5/30	шт.	14,30
28×18×28		6191427	10/30	шт.	14,60
28×22×28		6191438	5/30	шт.	14,60
35×15×35		6191451	5/20	шт.	17,86
35×18×35		6191460	5/20	шт.	17,86
35×22×35		6191471	5/20	шт.	18,26
35×28×35		6191482	5/20	шт.	18,26
42×22×42		6191504	4/12	шт.	23,08
42×28×42		6191515	4/12	шт.	24,48
42×35×42		6191526	4/12	шт.	25,28
54×22×54		6191548	2/8	шт.	30,64
54×28×54		6191559	2/8	шт.	28,72
54×35×54		6191561	2/8	шт.	29,36
54×42×54		6191570	2/8	шт.	30,00
76,1×22×76,1		620434.1	2/-	шт.	158,54
76,1×28×76,1		620435.2	2/-	шт.	158,52
76,1×35×76,1		620436.3	2/-	шт.	158,62
76,1×42×76,1		620437.4	2/-	шт.	158,56
76,1×54×76,1		620438.5	2/-	шт.	171,18
88,9×22×88,9		620439.6	2/-	шт.	165,18
88,9×28×88,9		620440.7	2/-	шт.	165,22
88,9×35×88,9		620441.8	2/-	шт.	165,18
88,9×42×88,9		620442.9	2/-	шт.	165,08
88,9×54×88,9		620443.1	2/-	шт.	175,12
88,9×76,1×88,9		620444.0	2/-	шт.	185,82
108×22×108		620445.1	2/-	шт.	203,60
108×28×108		620446.2	2/-	шт.	203,52
108×35×108		620447.3	2/-	шт.	203,56
108×42×108		620448.4	2/-	шт.	203,52
108×54×108		620449.5	2/-	шт.	203,60
108×76,1×108		620450.6	2/-	шт.	203,62
108×88,9×108		620451.7	2/-	шт.	229,14
139,7×76,1×139,7	**	6310007	1	шт.	702,50
139,7×88,9×139,7	**	6310006	1	шт.	708,38
139,7×108×139,7	**	6310005	1	шт.	719,94
168,3×76,1×168,3	**	6310018	1	шт.	876,72
168,3×88,9×168,3	**	6310017	1	шт.	882,50
168,3×108×168,3	**	6310016	1	шт.	894,10
168,3×139,7×168,3	**	6310015	1	шт.	987,02



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

переходник ниппельный press

ГРУППА: G

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
18×15		6191121	10/200	шт.	5,06
22×15		6191130	10/140	шт.	5,56
22×18		6191141	10/120	шт.	5,80
28×15		6191152	10/70	шт.	5,82
28×18		6191163	10/100	шт.	5,98
28×22		6191174	10/80	шт.	6,40
35×15		6192221	5/50	шт.	10,52
35×18		6191185	5/50	шт.	22,72
35×22		6191196	5/50	шт.	7,34
35×28		6191207	5/60	шт.	9,88
42×15		6192230	5/30	шт.	13,58
42×18		6192241	5/30	шт.	13,58
42×22		6191218	4/24	шт.	24,08
42×28		6191229	4/24	шт.	24,36
42×35		6191231	4/24	шт.	13,58
54×15		6192252	4/16	шт.	19,16
54×18		6192263	4/16	шт.	19,16
54×22		6191240	4/16	шт.	32,40
54×28		6191251	4/16	шт.	27,04
54×35		6191262	4/16	шт.	28,24
54×42		6191273	4/16	шт.	19,16
76,1×42		620421.1	2/-	шт.	52,60
76,1×54		620422.0	2/-	шт.	61,60
88,9×54		620423.1	2/-	шт.	66,32
88,9×76,1		620424.2	2/-	шт.	77,34
108×54		620425.3	2/-	шт.	69,88
108×76,1		620426.4	2/-	шт.	79,88
108×88,9		620427.5	2/-	шт.	88,78
139,7×88,9	**	6310009	1	шт.	470,02
139,7×108	**	6310008	1	шт.	464,48
168,3×88,9	**	6310021	1	шт.	566,68
168,3×108	**	6310020	1	шт.	557,40
168,3×139,7	**	6310019	1	шт.	528,30



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### соединитель с наружной резьбой press

ГРУППА: G

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15×R½		6190580	10/200	шт.	9,00
15×R¾		6190591	10/80	шт.	10,08
18×R½		6190602	10/160	шт.	9,88
18×R¾		6190613	10/100	шт.	9,68
22×R½		6190635	10/70	шт.	10,52
22×R¾		6190646	10/100	шт.	10,96
22×R1		6190624	10/60	шт.	12,04
28×R¾		6190679	10/50	шт.	13,50
28×R1		6190657	10/60	шт.	14,12
28×R1¼		6190668	10/30	шт.	16,18
35×R1		6190681	10/40	шт.	17,08
35×R1¼		6190701	5/40	шт.	20,20
35×R1½		6190690	10/20	шт.	21,38
42×R1¼		6190723	4/12	шт.	26,90
42×R1½		6190712	4/24	шт.	27,52
54×R1½		6190734	4/16	шт.	40,86
54×R2		6190745	4/12	шт.	40,86
76,1×R2½		620475.9	2/-	шт.	185,22
88,9×R3		620476.1	2/-	шт.	277,18



### соединитель разъемный с наружной резьбой press

ГРУППА: G

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15×R½		6192120	2/50	шт.	15,46
15×R¾		6192131	2/60	шт.	15,46
18×R½		6192142	2/60	шт.	17,72
18×R¾		6192153	2/60	шт.	17,72
22×R½		6192164	2/40	шт.	19,22
22×R¾		6192175	2/40	шт.	18,44
22×R1		6192186	2/30	шт.	23,94
28×R1		6192197	2/30	шт.	28,70
35×R1¼		6192208	2/16	шт.	36,30
42×R1½		6192219	2/12	шт.	42,66
54×R2		6192296	2/4	шт.	79,54



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### соединитель с внутренней резьбой press

ГРУППА: G

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15×Rp½		6190415	10/130	шт.	9,56
15×Rp¾		6190426	10/90	шт.	10,28
18×Rp½		6190437	10/120	шт.	10,12
18×Rp¾		6190448	10/80	шт.	10,72
22×Rp½		6190461	10/100	шт.	10,72
22×Rp¾		6190470	10/100	шт.	12,04
22×Rp1		6190459	10/60	шт.	13,54
28×Rp¾		6190503	10/40	шт.	14,12
28×Rp1		6190481	10/60	шт.	18,18
28×Rp1½		6190492	10/30	шт.	20,14
35×Rp1		6190514	10/20	шт.	18,66
35×Rp1½		6190536	10/30	шт.	21,36
35×Rp1¾		6190525	10/20	шт.	22,64
42×Rp1½		6190558	4/12	шт.	31,52
42×Rp1¾		6190547	4/24	шт.	31,52
54×Rp1½		6190569	4/12	шт.	40,86
54×Rp2		6190571	4/12	шт.	45,72



### соединитель разъемный с внутренней резьбой press

ГРУППА: G

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15×Rp½		6192021	2/60	шт.	19,14
15×Rp¾		6192032	2/40	шт.	19,14
18×Rp½		6192043	2/40	шт.	19,14
18×Rp¾		6192054	2/40	шт.	21,64
22×Rp¾		6192065	2/40	шт.	22,58
22×Rp1		6192076	2/30	шт.	22,64
28×Rp1		6192087	2/26	шт.	32,10
35×Rp1½		6192098	1/20	шт.	42,26
42×Rp1¾		6192109	2/8	шт.	54,58
54×Rp2		6192111	2/4	шт.	97,96



### соединитель с накидной гайкой, с плоским уплотнением, press

ГРУППА: G

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15×G¾"		6191735	10/120	шт.	11,66
18×G¾"		6191746	10/100	шт.	12,76
22×G1"		6191757	10/60	шт.	14,94
28×G1½"		6191768	10/40	шт.	19,14
35×G1¾"		6191779	4/32	шт.	24,08
42×G1½"		6191781	4/12	шт.	32,10
54×G2¾"		6191790	4/8	шт.	38,54



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### отвод с наружной резьбой press

ГРУППА: G

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15×R½		6190877	10/80	шт.	14,66
18×R½		6190888	10/80	шт.	15,58
22×R¾		6190899	10/60	шт.	20,20
28×R1		6190901	10/30	шт.	25,74
35×R1¼		6190910	5/20	шт.	32,48
42×R1½		6190921	2/16	шт.	64,34
54×R2		6190932	2/8	шт.	81,90



### отвод с внутренней резьбой press

ГРУППА: G

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15×Rp½		6190822	10/80	шт.	14,66
18×Rp½		6190833	10/90	шт.	15,58
22×Rp¾		6198456	10/50	шт.	22,16
22×Rp¾		6190844	10/50	шт.	20,20
28×Rp½		6198467	10/30	шт.	25,38
28×Rp¾		6198478	10/30	шт.	28,82
28×Rp1		6190855	10/30	шт.	25,74
35×Rp½		6198489	5/10	шт.	32,46
35×Rp¾		6198491	5/10	шт.	31,68
35×Rp1		6198500	5/10	шт.	35,56
35×Rp1¼		6190866	5/10	шт.	38,28



### отвод с внутренней резьбой press - короткий

ГРУППА: G

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15×Rp½ короткий		6192274	10/40	шт.	14,68



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### тройник с внутренней резьбой press

ГРУППА: **G**

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15×Rp½×15		6191592	10/70	шт.	12,58
18×Rp½×18		6191603	10/50	шт.	12,58
18×Rp¾×18		6191614	10/50	шт.	13,82
22×Rp¾×22		6191625	10/40	шт.	13,32
22×Rp1×22		6191636	10/40	шт.	15,24
28×Rp¾×28		6191647	5/30	шт.	15,16
28×Rp1×28		6191658	10/30	шт.	17,00
28×Rp1×28		6198599	10/30	шт.	22,16
35×Rp¾×35		6191669	5/20	шт.	18,40
35×Rp1×35		6191671	5/20	шт.	20,68
35×Rp1×35		6198601	10/20	шт.	26,26
42×Rp¾×42		6191680	4/16	шт.	22,42
42×Rp1×42		6191691	4/12	шт.	25,16
42×Rp1×42		6198610	4/16	шт.	29,74
54×Rp¾×54		6191702	2/8	шт.	30,14
54×Rp1×54		6191724	2/8	шт.	27,38
54×Rp1×54		6198621	2/6	шт.	32,70
54×Rp2×54		6191713	2/6	шт.	30,14
76,1×Rp¾×76,1		620452.8	2/-	шт.	176,16
76,1×Rp2×76,1		620455.0	2/-	шт.	191,66
88,9×Rp¾×88,9		620453.9	2/-	шт.	176,10
88,9×Rp2×88,9		620456.1	2/-	шт.	230,52
108×Rp¾×108		620454.1	2/-	шт.	191,64
108×Rp2×108		620457.2	2/-	шт.	230,50



### отвод фиксируемый press (водорозетка) с ушками - короткий

ГРУППА: **G**

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15×Rp½		6191801	10/90	шт.	15,24
18×Rp½		6191812	10/90	шт.	16,42
22×Rp¾		6191823	10/50	шт.	22,02



### отвод фиксируемый press (водорозетка) с ушками - длинный

ГРУППА: **G**

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб..	Ед.	Цена €/Ед.
15×Rp½		6191999	20/40	шт.	17,96
18×Rp½		6192001	20/40	шт.	19,14
22×Rp¾		6192010	10/40	шт.	25,04



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

## заглушка press

ГРУППА: G


Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15		6191011	20/80	шт.	5,20
18		6191020	20/300	шт.	5,42
22		6191031	10/150	шт.	6,04
28		6191042	10/130	шт.	8,48
35		6191053	5/75	шт.	9,82
42		6191064	4/48	шт.	13,82
54		6191075	4/24	шт.	15,94
76,1		620418.7	4/-	шт.	23,86
88,9		620419.8	4/-	шт.	30,32
108		620420.9	4/-	шт.	36,14



## фланец press PN16

ГРУППА: G

Размер	Dn	отвер.	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15	15	4		6190756	1/15	шт.	43,48
18	15	4		6190767	1/15	шт.	44,42
22	20	4		6190778	1/12	шт.	52,02
28	25	4		6190789	1/12	шт.	64,08
35	32	4		6190791	1/6	шт.	91,90
42	40	4		6190800	1/4	шт.	107,26
54	50	4		6190811	1/2	шт.	132,28
76,1	65	4		620412.1	4/-	шт.	188,00
88,9	80	8		620413.2	2/-	шт.	219,84
108	100	8		620414.3	2/-	шт.	263,40
139,7	125	8	**	6310010	1	шт.	451,92
168,3	150	8	**	6310022	1	шт.	551,58



Код арт.	Z	D	D2	K	B
6190756	34	95	14	65	11
6190767	40	95	14	65	11
6190778	42,5	105	14	75	12
6190789	48	115	14	85	14
6190791	53	140	18	100	15
6190800	61	150	18	110	16
6190811	77	165	18	125	18
620412.1	71	185	18	145	18
620413.2	84	200	18	160	20
620414.3	90	220	18	180	20
6310010	46	250	18	210	25
6310022	53	285	22	240	26

\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

## штука фланцевая press

ГРУППА: G

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15×1½		6191891	20/100	шт.	13,88
15×1½		6191900	20/100	шт.	15,34
18×1½		6191911	20/100	шт.	14,82
18×1½		6191922	20/100	шт.	16,60
22×1½		6191933	20/80	шт.	15,72
22×1½		6191944	20/80	шт.	17,86
28×1½		6191955	20/80	шт.	18,98
35×2		6191966	10/30	шт.	25,16
42×2½		6191977	10/30	шт.	30,66
54×2½		6191988	5/20	шт.	38,32



## компенсаторы сильфонного типа

ГРУППА: G

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15		6198302		шт.	142,40
18		6198313		шт.	155,06
22		6198324		шт.	158,52
28		6198335		шт.	162,70
35		6198346		шт.	208,98
42		6198357		шт.	224,80
54		6198368		шт.	243,68
76,1		6198379		шт.	543,74
88,9		6198381		шт.	616,00
108		6198390		шт.	745,26



## прокладка O-Ring LBP EPDM

ГРУППА: I

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15		6222216	20/600	шт.	0,26
18		6222227	20/500	шт.	0,34
22		6222238	20/500	шт.	0,38
28		6222249	20/400	шт.	0,48
35		6222251	20/400	шт.	0,62
42		6222260	20/300	шт.	0,96
54		6222271	20/300	шт.	0,96

**Внимание:**

Прокладки O-Ring LBP EPDM могут быть использованы в Системе KAN-therm Steel, а также в Системе KAN-therm Inox.



## прокладка O-Ring LBP FPM Viton

ГРУППА: I

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15		6119401	20/600	шт.	0,74
18		6119410	20/500	шт.	0,84
22		6119421	20/500	шт.	0,96
28		6119432	20/400	шт.	1,20
35		6119443	20/400	шт.	1,54
42		6119454	20/300	шт.	2,52
54		6119465	20/300	шт.	2,52

**Внимание:**

Прокладки O-Ring LBP EPDM могут быть использованы в Системе KAN-therm Steel, а также в Системе KAN-therm Inox.

**Внимание:**

Не применять с теплоносителем вода.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**прокладка O-Ring EPDM****ГРУППА: I**

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
76,1		620801.5	5/100	шт.	7,42
88,9		620802.6	5/100	шт.	9,18
108		620803.7	5/50	шт.	18,58

**прокладка O-Ring FPM Viton****ГРУППА: I**

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
76,1		611937.7	5/100	шт.	9,28
88,9		611938.8	5/100	шт.	11,12
108		611939.9	5/50	шт.	20,88

**Внимание:**

Не применять с теплоносителем вода.

**прокладка O-Ring Viton серая LPB****ГРУППА: I**

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15		6119784	20/600	шт.	1,04
18		6119795	20/500	шт.	1,20
22		6119806	20/500	шт.	1,36
28		6119817	20/400	шт.	1,70
35		6119828	20/400	шт.	2,22
42		6119839	20/300	шт.	3,58
54		6119841	20/300	шт.	3,58

**Внимание:**

Применять в системах, где рабочей средой является водяной пар

\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

# Инструмент для соединений Inox

## труборез роликовый для стальных труб

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
12-54 mm		113000	произв.	шт.	198,23
35-108 mm		113100	произв.	шт.	378,86



## режущий диск к роликовому труборезу для стальных труб

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
		341614	произв.	шт.	14,32



## станок для быстрой резки стальных труб

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
22-108 mm		845000	произв.	шт.	1542,83



## режущий диск к станку для резки стальных труб Steel/Inox - сервисный элемент

ГРУППА: К

	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
		845050	произв.	шт.	79,87



## фаскосниматель с креплением на дрели

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
12-54 mm		113835	произв.	шт.	170,98



## пресс электрический 230 В - Power Press E Basic Pack

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
12-54 mm		ZAPR01	произв.	шт.	994,10



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

пресс аккумуляторный - Aku Press

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. в пак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
12-54 mm		ZAPRAK	произв.	шт.	1569,84



пресс - клещи для пресса Power и Aku Press

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол-во	Ед.	Цена €/Ед.
15		570110	произв.	шт.	153,95
18		570120	произв.	шт.	153,95
22		570130	произв.	шт.	153,95
28		570140	произв.	шт.	153,95
35		570150	произв.	шт.	153,95
42		570160	произв.	шт.	629,27
54		570170	произв.	шт.	629,27



пресс аккумуляторный UAP100

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол-во	Ед.	Цена €/Ед.
76,1-108 mm		UAP100	произв.	шт.	6491,99



пресс - клещи для пресса UAP100

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол-во	Ед.	Цена €/Ед.
76,1		BP761M	произв.	шт.	1928,30
88,9		BP889M	произв.	шт.	1981,13
108		BP108M	произв.	шт.	2430,18



пресс электрический ECO 301

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. в упак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
		620570.5	1	шт.	3 178,40



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### пресс-клещи для ECO 301

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. в упак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
12		620572.7	1	шт.	400,71
15		620573.8	1	шт.	400,71
18		620574.9	1	шт.	400,71
22		620575.0	1	шт.	400,71
28		620576.1	1	шт.	400,71



### пресс-клещи HP Snap On для ECO 301

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. в упак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
35		634106.0	1	шт.	1135,34
42		634107.1	1	шт.	1214,07
54		634108.2	1	шт.	1259,39
66,7	**	634139.0	1	шт.	1309,08



Внимание:

Для диаметров 35-54 мм необходимо использовать адаптер ZB 303.

Для диаметра 66,7 мм необходимо использовать адаптер ZB 323.

### адаптер ZB303 для ECO 301

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. в упак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
35-42-54		634111.5	1	шт.	424,56



### адаптер ZB323 для ECO 301

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. в упак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
66,7	**	634143.4	1	шт.	823,61



### пресс аккумуляторный АСО 401

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. в упак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
76,1-168		634008.1	1	шт.	4264,74



### пресс-клещи HP для АСО 401

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. в упак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
76,1		634009.2	1	шт.	1 369,34
88,9		634010.3	1	шт.	1 402,66
108		634011.4	1	шт.	1 733,34



### пресс аккумуляторный АСО 202XL (комплект)

ГРУППА: К

Размер	*	Код арт.	Кол. в упак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15-108		45816-50	1	шт.	2927,06



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**пресс-клещи PB2****ГРУППА: К**

Размер	*	Код арт.	Кол. в упак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
15		43588-50	1	шт.	186.91
18		43589-50	1	шт.	186.91
22		43590-50	1	шт.	186.91
28		43590-50	1	шт.	186.91

**пресс-кольца HP 202XL****ГРУППА: К**

Размер	*	Код арт.	Кол. в упак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
35		43359-50	1	шт.	1211.33
42		43224-50	1	шт.	1295.32
54		43225-50	1	шт.	1343.67
66,7		45184-50	1	шт.	1309.41
76,1		634140.1	1	шт.	1065.28
88,9		634141.2	1	шт.	1191.04
108		634142.3	1	шт.	1585.62

**адаптеры 202XL****ГРУППА: К**

Размер	*	Код арт.	Кол. в упак./короб.	Ед.	Цена €/Ед.
ZB203 (35-66,7)		44970-50	1	шт.	249.4
ZB221 ( 76,1;88,9; 108 (1))		43610-50	1	шт.	818.69
ZB222 (108 (2))		44967-50	1	шт.	818.69



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов





СИСТЕМА **KAN-therm**

# Теплый пол

Комфорт и экономия



ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА



ISO 9001

# Оглавление

“Теплый пол” в Системе KAN-therm - трубы и оснастка для труб.....	139
Tacker - система крепления труб.....	142
Rail - система крепления труб.....	144
TBS - система крепления труб.....	144
Profil - система крепления труб.....	145
Оснастка для напольного отопления.....	145
Коллекторы и оснастка к ним.....	148
Элементы автоматики.....	155

# "Теплый пол" в Системе **KAN-therm** - трубы и оснастка для труб

труба PE-RT с антидиффузионной защитой - для панельно-лучистого отопления, класс эксплуатации 4 (6 бар, T<sub>max</sub> 70°)

ГРУППА: **C**

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете	Ед.	Цена €/Ед.
16×2		0.2176OP	200/3000	м	1,30
18×2		0.2178OP	200/3000	м	1,40
18×2		0.2178OP 600M	600/3000	м	1,40



труба PE-Xc соотв. DIN 16892/93 с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726

ГРУППА: **C**

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете	Ед.	Цена €/Ед.
12×2		0.2144	200/4000	м	1,38
14×2		0.2145	200/4000	м	1,48
16×2		0.2146	200/3000	м	1,60
18×2		0.2148	200/3000	м	1,94
20×2	*	K-150005	200/3000	м	2,16
25×3,5		0.9127	50/1000	м	3,60

\* применяются только со свинчиваемыми соединителями.




труба PE-RT с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726

ГРУППА: **C**

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете	Ед.	Цена €/Ед.
12×2		0.2174	200/4000	м	1,02
14×2		0.2175	200/4000	м	1,12
16×2*		0.2176	200/3000	м	1,38
18×2		0.2178	200/3000	м	1,48
20×2	*	K-100305	200/3000	м	2,08
25×3,5		0.9226	50/1000	м	2,60

\* применяются только со свинчиваемыми соединителями.



труба PE-Xc соотв. DIN 16892/93 с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726 предназначена для системы ц. о. и напольного отопления с рабочим давлением 6 бар

ГРУППА: **C**

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете	Ед.	Цена €/Ед.
16×2		0.2146	200/3000	м	1,60
20×2	*	K-150005	200/3000	м	2,16
25×2,3	*	K-100023	50/1000	м	3,36

**Внимание:**

вышеприведенные трубы PE-Xc можно применять только лишь с фитингами нового поколения Press LBP, а также с конусными соединителями для труб PE-Xc и PE-RT.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов


**труба PE-RT с антидиффузионной защитой соотв. DIN 4726  
предназначена для системы ц. о. и напольного отопления с  
рабочим давлением 6 бар**

**ГРУППА: С**

Размер	*	Код арт.	Кол. м в бухте/в палете	Ед.	Цена €/Ед.
16×2		0.2176	200/3000	м	1,38
20×2	*	K-100305	200/3000	м	2,08

**Внимание:**

вышеприведенные трубы PE-Xs можно применять только лишь с фитингами нового поколения Press LBP, а также с конусными соединителями для труб PE-Xs и PE-RT.




**подставка под бобину**

**ГРУППА: К**

Размер	Код арт.	Ед.	Цена €/Ед.
	K-100500	шт.	45,31

**Внимание:**

Указана цена для одной подставки. Для полного комплекта следует заказывать две подставки.



**размотчик для труб в бухтах**

**ГРУППА: К**

Размер	*	Код арт.	Ед.	Цена €/Ед.
		K-100620	шт.	140,00



**соединитель двухсторонний Push**

**ГРУППА: А**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2/12×2		9014.610	50/700	шт.	2,20
14×2/14×2 (P)		9019.23	20/200	шт.	2,26
14×2/14×2	*	9006.06	50/500	шт.	3,77
18×2/18×2 (P)		9019.24	20/160	шт.	2,80
18×2/18×2	*	9001.86	20/300	шт.	3,70
25×3,5/25×3,5 (P)		9019.28	10/100	шт.	4,19
25×3,5/25×3,5	*	9006.10	10/100	шт.	5,23

(P) - фитинг PPSU

**Внимание:**

Инструмент для монтажа двухсторонних соединителей Push находится в разделе Система KAN-therm – Инструмент для соединений Push.



**кольцо латунное натяжное Push**

**ГРУППА: А**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12×2A		9014.490	50/700	шт.	0,70
14×2A		9006.01	50/700	шт.	0,77
18×2A/18×2,5A		9001.80	50/500	шт.	0,85
25×3,5A		9006.78	20/200	шт.	1,47

**Внимание:**

При монтаже соединителей Push необходимо применять инструмент для монтажа труб PE-RT и PE-Xs с соответствующими вкладышами (имеется возможность закупки или прокат инструмента в отделах фирмы KAN).

**Внимание:**

Инструмент для монтажа двухсторонних соединителей Push находится в разделе Система KAN-therm – Инструмент для соединений Push.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**соединитель PPSU Press двухсторонний с пресс-кольцом****ГРУППА: А**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 16×2		K-900250	20/200	шт.	2,33
20×2 / 20×2		K-900251	20/160	шт.	2,89
25×2,5 / 25×2,5		K-900252	10/60	шт.	4,25

**Внимание:**

Инструмент для монтажа двухсторонних соединителей Press находится в разделе Система KAN-therm – Инструмент для соединений Press.

**соединитель Press двухсторонний с пресс-кольцом****ГРУППА: А**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
16×2 / 16×2	***	K-900200	20/200	шт.	2,86
20×2 / 20×2	***	K-900201	20/160	шт.	3,69
25×2,5 / 25×2,5	***	K-900202	10/60	шт.	5,93
26×3 / 26×3		9024.72	10/60	шт.	5,67

**Внимание:**

Инструмент для монтажа двухсторонних соединителей Press находится в разделе Система KAN-therm – Инструмент для соединений Press.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

# Tacker - система крепления труб

## плита пенополистирольная с пленкой Tacker EPS100 038 (PS20)

ГРУППА: К

Версия	Размер	*	Код арт.	Толщина	Кол. шт.	Ед.	Цена €/Ед.
с металлизированной пленкой	1×5,00 м		720N	30 мм	лист 5,00 м²	м²	39,96
с металлизированной пленкой	1×5,00 м		726N	20 мм	лист 5,00 м²	м²	33,78
с ламинированной пленкой	1×5,00 м		725	30 мм	лист 5,00 м²	м²	39,60
с ламинированной пленкой	1×5,00 м		727	50 мм	лист 5,00 м²	м²	53,74



## плита пенополистирольная с пленкой Tacker EPS200 036 (PS30) - твердая

ГРУППА: А

Версия	Размер	*	Код арт.	Толщина	Кол. шт.	Ед.	Цена €/Ед.
с ламинированной пленкой	1×5,00 м	*	728N	30 мм	лист 5,00 м²	м²	53,56



## плита пенополистирольная с пленкой Tacker EPS T-30 dB - эластичная (звукопоглощающая)

ГРУППА: А

Версия	Размер	*	Код арт.	Толщина	Кол. шт.	Ед.	Цена €/Ед.
с ламинированной пленкой	1×5,00 м	*	729N	35-3 мм	лист 5,00 м²	м²	37,12



## оснастка для монтажа шпилек

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
		2214	1	шт.	206,05



Внимание:

Служит для крепления труб при помощи шпилек с кодом 22022, 22022N, 22022B на системных плитах Tacker толщиной 30 и 50 мм.

## обойма шпилек

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14-18		22022S	25/875	шт.	58,50



## шпилька для крепления труб к пенополистирольным плитам

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14-18		22022	100/3000	шт.	5,38
14-18		22022N	200/3000	шт.	10,42



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

**оснастка для монтажа коротких шпилек****ГРУППА: А**

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
	*	K-200501	1	шт.	234,85

**Внимание:**

Служит для крепления труб при помощи шпилек с кодом K-200601 на системных плитах Tasker толщиной 20 мм.

**шпилька короткая для крепления труб к пенополистирольным плитам****ГРУППА: А**

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
14-18	*	K-200601	50/произв.	шт.	0,08
14-20	*	K-200602	1000/произв.	шт.	0,08

**клеякая лента с логотипом KAN****ГРУППА: А**

	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
	*	K-200700	1	шт.	2,41

**Внимание:**

Служит для герметизации места стыковки пенополистирольных плит с пленкой.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

## Rail - система крепления труб

### шина для фиксации труб

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. м в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
17-18 - длина 2 м		0.1023	2/40	м	4,78
5 - длина 3 м	*	K-201106	произв.	м	20,30



### шина для фиксации труб

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. м в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
Ø12-17 - длина 0,2 м		K-201117	произв.	м	0,80
Ø12-22 - длина 1 м		K-201120	произв.	м	4,04
Ø16-17 - длина 0,5 м		K-201003	произв.	м	1,20




## TBS - система крепления труб

### плита пенополистирольная с жесткой пленкой PS Profil1 EPS T-24 dB - эластичная (звукопоглощающая)

ГРУППА: А

Версия	Размер	*	Код арт.	Толщина	Кол. шт.	Ед.	Цена €/Ед.
Profil1 (с пленкой PS)	0,8×1,40 м	*	K-300300	0,8×1,40 м	лист 1,12 м <sup>2</sup> (6 шт. в кор.)	м <sup>2</sup>	19,70

Общая толщина плиты с профилированной частью составляет 50 мм.




### плита пенополистирольная с жесткой пленкой PS Profil2 EPS200 036 (PS30) - твердая

ГРУППА: А

Версия	Размер	*	Код арт.	Толщина	Кол. шт.	Ед.	Цена €/Ед.
Profil2 (с пленкой PS)	0,8×1,40 м		K-300100	11 мм	лист 1,12 м <sup>2</sup> (13 шт. в кор.)	м <sup>2</sup>	20,26

Общая толщина плиты с профилированной частью составляет 31 мм.



### плита пенополистирольная без пленки Profil4 EPS200 036 (PS30) - твердая

ГРУППА: А

Версия	Размер	*	Код арт.	Толщина	Кол. шт.	Ед.	Цена €/Ед.
Profil4 (без пленки)	1,1×0,7 м		730	20 мм	лист 0,77 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	9,54

Общая толщина плиты с профилированной частью составляет 45 мм.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

## Profil - система крепления труб

плита пенополистирольная TBS EPS200 036 (PS30) - твердая

ГРУППА: А

Версия	Размер	*	Код арт.	Толщина	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
TBS	0,5×1,0 м		K-400000	25 мм	лист 0,50 м²/ 20 шт.	м²	13,36



профиль металлический TBS

ГРУППА: А


Версия	Размер	*	Код арт.	Толщина	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
	1,0×0,12 м		K-400100	0,4 мм	1/40	шт.	5,70



плита пенополистирольная дополняющая TBS EPS200 036 (PS30) - твердая

ГРУППА: А

Версия	Размер	*	Код арт.	Толщина	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
TBS дополняющая	0,5×1,0 м	*	K-400200	25 мм	лист 0,50 м²/ 20 шт.	м²	3,56



## Оснастка для напольного отопления

труба защитная гофрированная (пешель) - красная

ГРУППА: А

Размер	Размер наружный [мм]	*	Код арт.	Кол. м в бухте	Ед.	Цена €/Ед.
12-14	23		1904С	100	м	31,12
16-18	25		1900С	50	м	17,50
20	28		1906С	50	м	21,40
25-26	35		1901С	50	м	33,06
32	43		1908С	50	м	50,56
40	50		1910С	25	м	36,96



**Внимание:**

Применять для труб, проходящих через разделительный шов с профильной прокладкой и для подхода труб к коллекторной группе.

труба защитная гофрированная (пешель) - синяя

ГРУППА: А

Размер	Размер наружный [мм]	*	Код арт.	Кол. м в бухте	Ед.	Цена €/Ед.
12-14	23		1904N	100	м	31,12
16-18	25		1900N	50	м	17,50
20	28		1906N	50	м	21,40
25-26	35		1901N	50	м	33,06
32	43		1908N	50	м	50,56
40	50		1910N	25	м	36,96



**Внимание:**

Применять для труб, проходящих через разделительный шов с профильной прокладкой и для подхода труб к коллекторной группе.

\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### дуга пластмассовая - проводник трубы

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
- /14-18		8058	50/200	шт.	1,04
12-14/20		8059	80	шт.	1,30
12-18/25		8060	80	шт.	1,38



### дуга оцинкованная - проводник трубы в „пешеле”

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
25-26		265	50	шт.	3,92
12-18		267	120	шт.	2,44



### добавка в бетон: ВЕТОКАН

ГРУППА: А

Название	*	Код арт.	Кол. кг в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
ВЕТОКАН		0.1007	10	kg	56,44
ВЕТОКАН		0.1006	5	kg	31,36

**Внимание:**

Применять для напольного отопления с целью улучшения прочностных свойств бетона.



### добавка в бетон: ВЕТОКАН Plus

ГРУППА: А

Название	*	Код арт.	Кол. кг в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
ВЕТОКАН Plus		K-500900	10	kg	107,48

**Внимание:**

Применять для напольного отопления с целью улучшения прочностных свойств бетона. Позволяет уменьшить до 4,5 см толщину бетонной заливки над изоляцией.



### лента краевая (демпферная)

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. м в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
8×150 - с насечкой		0.1022	25	м	24,76
8×150 - с фартуком		0.1021	25	м	27,40

**Внимание:**

Применять для изоляции греющих плит напольного отопления от стен.



### профильная прокладка для разделительного шва с самоклеящимся основанием

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. м в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
10×150		0.1026	25	м	64,54

**Внимание:**


Применять при оформлении разделительных швов (разрыва) между греющими плитами напольного отопления. Трубы, проходящие через профильную прокладку, следует укладывать в защитной гофрированной трубе.



### профиль для разделительного шва

ГРУППА: А

Название элемента	*	Код арт.	Кол. м в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
лента из вспененного ПЭ		K-501001	2	м	2,12
шина		K-501000	2	шт.	7,86



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### профиль для разделительного шва

ГРУППА: А

Название элемента	*	Код арт.	Кол. м в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
Защитная гофрированная труба (пешель) 0,4 м	*	К-501002	10	м	3,54

\* пешель повышенной прочности, с надрезом




### сетка из стекловолокна

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. м <sup>2</sup> в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
0,017×1×50 м	*	К-500310	50	м <sup>2</sup>	3,30

**Внимание:**

Сетка, используемая совместно с добавкой ВЕТОКАН, защищает от образования трещин на поверхности стяжки и штукатурки.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

# Коллекторы и оснастка к ним

коллекторная группа с профилем 1" для напольного отопления с регулирующими вентилями на обратке (серия 51А)

ГРУППА: Е

Количество отводов	Размер в мм	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	Цена €/Ед.
2	326×100×80		51020А	1	шт.	44,74
3	326×150×80		51030А	1	шт.	67,40
4	326×200×80		51040А	1	шт.	85,92
5	326×250×80		51050А	1	шт.	104,44
6	326×300×80		51060А	1	шт.	122,70
7	326×350×80		51070А	1	шт.	141,28
8	326×400×80		51080А	1	шт.	160,30
9	326×450×80		51090А	1	шт.	179,36
10	326×500×80		51100А	1	шт.	198,46
* 11	326×550×80		51110А	1	шт.	225,32
* 12	326×600×80		51120А	1	шт.	245,82

**Внимание:**

Коллектор применяется с конусными соединителями G $\frac{3}{4}$ ".  
Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.  
Имеется отверстие для воздухоотводчика на верхней коллекторной трубке.

**Комплектация:**

Трубка коллекторная (без торцевой заглушки) -2шт.  
Кронштейн металлический -2шт.



коллекторная группа с профилем 1" для напольного отопления с расходомерами (серия 55А)

ГРУППА: Е

Количество отводов	Размер в мм	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
2	326×100×80		55020А	1	шт.	73,34
3	326×150×80		55030А	1	шт.	106,42
4	326×200×80		55040А	1	шт.	132,82
5	326×250×80		55050А	1	шт.	162,00
6	326×300×80		55060А	1	шт.	186,82
7	326×350×80		55070А	1	шт.	211,92
8	326×400×80		55080А	1	шт.	241,04
9	326×450×80		55090А	1	шт.	270,12
10	326×500×80		55100А	1	шт.	297,14
* 11	326×550×80		55110А	1	шт.	327,68
* 12	326×600×80		55120А	1	шт.	369,98

**Внимание:**

Коллектор применяется с конусными соединителями G $\frac{3}{4}$ ".  
Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.  
Имеется отверстие для воздухоотводчика на верхней коллекторной трубке.

**Комплектация:**

Трубка коллекторная (без торцевой заглушки) -2шт.  
Кронштейн металлический -2шт.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

коллекторная группа с профилем 1" для напольного отопления с регулирующими вентилями - нижняя часть распределителя и с вентилями для сервоприводов - верхняя коллекторная трубка (серия 71A)

ГРУППА: Е

Количество отводов	Размер в мм	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
2	326×100×80		71020A	1	шт.	56,16
3	326×150×80		71030A	1	шт.	84,50
4	326×200×80		71040A	1	шт.	109,36
5	326×250×80		71050A	1	шт.	133,98
6	326×300×80		71060A	1	шт.	158,70
7	326×350×80		71070A	1	шт.	183,52
8	326×400×80		71080A	1	шт.	209,12
9	326×450×80		71090A	1	шт.	234,94
10	326×500×80		71100A	1	шт.	260,58
11	326×550×80		71110A	1	шт.	291,24
12	326×600×80		71120A	1	шт.	316,94

**Внимание:**

Коллектор применяется с конусными соединителями G $\frac{3}{4}$ .  
Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.

Комплектация:

Трубка коллекторная (без торцевой заглушки) -2шт.


Кронштейн металлический -2шт.



коллекторная группа из нержавеющей стали с вентилями для сервомоторов M30×1,5 и расходомерами

ГРУППА: Е

Количество отводов	Размер в мм	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
2	355×203×80		K-602700	1	шт.	130,60
3	355×253×80		K-602701	1	шт.	172,84
4	355×303×80		K-602702	1	шт.	200,76
5	355×353×80		K-602703	1	шт.	232,72
6	355×403×80		K-602704	1	шт.	273,26
7	355×453×80		K-602705	1	шт.	318,42
8	355×503×80		K-602706	1	шт.	361,34
9	355×553×80		K-602707	1	шт.	402,36
10	355×603×80		K-602708	1	шт.	446,88
11	355×653×80		K-602709	1	шт.	484,58
12	355×703×80		K-602710	1	шт.	524,28



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

## коллекторная группа с профилем 1" для напольного отопления с вентилями для сервоприводов и расходомерами (серия 75А)

ГРУППА: Е

Количество отводов	Размер в мм	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
2	326×100×80		75020А	1	шт.	91,06
3	326×150×80		75030А	1	шт.	130,32
4	326×200×80		75040А	1	шт.	164,06
5	326×250×80		75050А	1	шт.	201,68
6	326×300×80		75060А	1	шт.	233,20
7	326×350×80		75070А	1	шт.	268,10
8	326×400×80		75080А	1	шт.	312,28
9	326×450×80		75090А	1	шт.	347,40
10	326×500×80		75100А	1	шт.	377,86
11	326×550×80		75110А	1	шт.	416,96
12	326×600×80		75120А	1	шт.	453,00

### Внимание:

Коллектор применяется с конусными соединителями G $\frac{3}{4}$ .  
Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.

### Комплектация:

Трубка коллекторная (без торцевой заглушки) -2шт.  
Кронштейн металлический -2шт.



## переходник к коллектору

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G1"×G $\frac{1}{2}$ "		4.12	10/120	шт.	2,50
G1"×G $\frac{3}{4}$ "		4.13	10/120	шт.	2,50

### Внимание:

Переходники код 4.12 и 4.13 имеют герметизирующую прокладку O-Ring код U28.



## заглушка с резьбой наружной

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G1"		6095.43	10/150	шт.	1,94

### Внимание:

Заглушка код 6095.43 содержит прокладку O-Ring код U28.



## узел прямой SET-P

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G1"×G1"		K-600400	1/20	кpl	27,14

### Внимание:

Узел прямой - это комплект шаровых кранов 1" с соединителем для бокового подключения к коллекторам Системы KAN-therm с профилем 1" без дополнительных уплотнений.



## узел угловой SET-K

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G1"×G1"		K-600500	1/20	кpl	45,36

### Внимание:

Узел угловой SET-K - это комплект шаровых кранов 1" с соединителем для нижнего подключения к распределителям Системы KAN-therm с профилем 1" без дополнительных уплотнений.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### колпачок латунный для коллектора

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
M28×1,5		6095.28	10/150	шт.	4,04
M30×1,5		6095.30	10/150	шт.	4,04

**Внимание:**

Колпачок применять на термостатических вентилях с целью отсечения потока через греющий контур:  
M28×1,5 - в коллекторах серии 71, 75, 73А, 77А.  
M30×1,5 - в коллекторах серии 73А, 77А, на термостатическом вентиле на входе к смесительной системе.



### элемент коллектора с расходомером

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G1" L=50mm		752	1/20	кpl	41,92

**Внимание:**

Элемент для сборки коллекторных групп серии 55А, 75А с целью его удлинения посредством ниппеля 1".



### элемент коллектора с регулирующим вентилем

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G1" L=50mm		512	1/20	кpl	15,16

**Внимание:**

Элемент для сборки коллекторных групп серии 51А, 71А с целью его удлинения посредством ниппеля 1".



### элемент коллектора с запорным вентилем для сервопривода

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G1" L=50mm		712	1/20	шт.	15,16

**Внимание:**

Элемент для сборки коллекторных групп серии 71А, 75А с целью его удлинения посредством ниппеля 1".



### ниппель со специальной прокладкой

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G1"		R543	10/100	шт.	6,68

**Внимание:**

Применять для подсоединения элементов коллектора.



### тройник со специальной прокладкой

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G½"×G1"×G½"		R542	5/70	шт.	6,78

**Внимание:**

Применяется с целью удлинения коллектора на один отвод.



### новая заглушка с резьбой наружной с гнездом под имбусовый ключ

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G½"		6095.34	20/300	шт.	0,96

**Внимание:**

Заглушка содержит герметизирующую прокладку O-Ring.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### тройник с воздуховыпускным клапаном и спускным вентилем

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G1"		R5541	1/50	шт.	21,42

**Внимание:**

Применять к коллектору с профилем 1" серии 51А, 55А, 71А, 75А.



### воздуховыпускной клапан ручной

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G½"		5322	50/500	шт.	1,72



### клапан спускной - воздуховыпускной - исполнение полимерное

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
G½"		10612	25	шт.	7,64

**Внимание:**

Подключать через переходник 1"×½" к коллекторной группе с профилем 1" серии 51А, 55А, 71А, 75А.



### клапан спускной - воздуховыпускной

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G½"		1305.11	25/100	шт.	9,02

**Внимание:**

Подключать через переходник 1"×½" к коллекторной группе с профилем 1" серии 51А, 55А, 71А, 75А.



### воздуховыпускной клапан с перекрывающим вентилем

ГРУППА: Е

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
G½"		0.52071	1/100	шт.	9,58

**Внимание:**

Перекрывающий вентиль позволяет демонтировать воздуховыпускной клапан без отключения оборудования. Для герметизации следует использовать паклю



### коллекторная группа с профилем 1" для напольного отопления со смесит. системой (серия 73А)

ГРУППА: Е

Количество отводов	Размер в мм	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
2	410×451×123		7302А	1	шт.	392,36
3	410×501×123		7303А	1	шт.	417,46
4	410×551×123		7304А	1	шт.	437,20
5	410×601×123		7305А	1	шт.	461,64
6	410×651×123		7306А	1	шт.	484,10
7	410×701×123		7307А	1	шт.	505,82
8	410×751×123		7308А	1	шт.	528,30
9	410×801×123		7309А	1	шт.	553,26
10	410×851×123		7310А	1	шт.	566,48

**Внимание:**

Отдельные контуры напольного отопления управляются электрическими сервоприводами код К-600700, а также К-600701, которые монтируются на верхнем коллекторе через адаптер М28х1,5. В случае большой поверхности напольного отопления в одном помещении сервопривод необходимо монтировать на термостатическом вентиле через адаптер М30х1,5.

Коллектор применяется с конусными соединителями G½" и соединителями G½" .. Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм

**Внимание:**

Не применять с низкотемпературными источниками тепла.



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

## коллекторная группа с профилем 1" для напольного отопления со смесительной системой и расходомерами (серия 77А)

ГРУППА: Е


Количество отводов	Размер в мм	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
2	410×451×123		7702А	1	шт.	420,82
3	410×501×123		7703А	1	шт.	461,24
4	410×551×123		7704А	1	шт.	498,78
5	410×601×123		7705А	1	шт.	536,46
6	410×651×123		7706А	1	шт.	573,34
7	410×701×123		7707А	1	шт.	609,44
8	410×751×123		7708А	1	шт.	646,86
9	410×801×123		7709А	1	шт.	687,76
10	410×851×123		7710А	1	шт.	724,18

### Внимание:

- Отдельные контуры напольного отопления управляются электрическими сервоприводами код К-600700, а также К-600701, которые монтируются на верхнем коллекторе через адаптер М28х1,5. В случае большой поверхности напольного отопления в одном помещении сервопривод необходимо монтировать на термостатическом вентиле через адаптер М30х1,5.
- Коллектор применяется с конусными соединителями G $\frac{3}{4}$ " и соединителями G $\frac{3}{4}$ ". Выходы к отдельным контурам размещены с шагом 50 мм.

### Внимание:

Не применять с низкотемпературными источниками тепла.



## насосная группа

ГРУППА: Е

Тип	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
25 / 4		К-803000	1	шт.	368,70
25 / 6		К-803001	1	шт.	368,70



## насосная группа с электронным насосом

ГРУППА: Е

Тип	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
		К-803002	1	шт.	487,88

### Внимание:

Не применять с низкотемпературными источниками тепла.



## термостатический вентиль М30×1,5

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
Rp 1/2"		V2000DUB15	1	шт.	20,86

### Внимание:

Используется как сервисный элемент для коллекторов серии 73А и 77А, а также насосных групп Системы KAN-therm. В конфигурации с адаптером М30х1,5 (серый), электрическим сервоприводом и комнатным термостатом может применяться для регулировки температуры целой зоны. В конфигурации с термостатической головкой с удаленным контактным датчиком и четырехходовым вентилем может быть использован в качестве полуавтоматической системы регулирования для панельного отопления.



## обратный вентиль для коллектора со смесительной системой

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
Rp 1/2"		V2420D0015	1	шт.	10,46

### Внимание:

Используется как сервисный элемент для коллекторов серии 73А и 77А, а также насосных групп Системы KAN-therm. Позволяет выполнить гидравлическую регулировку системы панельного отопления



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

## головка к коллекторной группе серии 73А и 77А

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
M30x1,5		K-600800	1	шт.	51,20

**Внимание:**

Элемент предназначен для коллекторов серии 73А и 77А - выполняет функцию защиты от превышения температуры в системе напольного отопления.  
При взаимодействии с термостатическим вентилем и четырехходовым вентилем может использоваться в качестве полуавтоматической системы регулирования для панельного отопления.



## соединитель конусный для труб PE-RT и PE-Xc

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке.	Ед.	Цена €/Ед.
12×2 G½"		9012.91	15/300	шт.	3,94
12×2 G¾"		9012.92	15/150	шт.	3,51
14×2 G½"		9003.47	15/300	шт.	4,26
14×2 G¾"		9006.56	15/150	шт.	4,04
16×2 G¾"		9006.57	15/150	шт.	4,04
18×2 G¾"		9006.59	15/150	шт.	4,13
18×2,5 G¾"		9006.48	15/150	шт.	4,13
20×2 G¾"		K-601705	15/150	шт.	4,66
25×3,5 G1"		9003.67	10/80	шт.	7,36

**Внимание:** Соединитель конусный позволяет выполнять соединение с коллекторов с ниппелями, а также с фасонными изделиями для конусных соединителей.



## кольцо разрезанное - сервисный элемент для свинчиваемых соединений

ГРУППА: А

Размер	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
12	*	9012.913	100/1000	шт.	0,70
14	*	9006.95	100/1000	шт.	0,83
16	*	9006.97	100/1000	шт.	0,83
18	*	9001.96	100/1000	шт.	0,94
25	*	9001.92	50/500	шт.	0,96



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

## Элементы автоматике

### адаптер к сервоприводу

ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
Адаптер M28x1,5		K-800019	20/300	шт.	2,10
Адаптер M30x1,5		K-600702	20/300	шт.	2,10

**Внимание:**

Адаптер M28x1,5 применять для вентилях, монтируемых в коллекторах серии 71А, 73А, 75А и 77А Системы KAN-therm вместе с сервоприводами K-600700 и K-600701.



### сервопривод 230 В

ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
нормально закрытый (NC)	**	K-800011	1	шт.	46,04
нормально открытый (NO)	**	K-800012	1	шт.	46,04



### тсервопривод 24 В

ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
нормально закрытый (NC)	**	K-800013	1	шт.	46,04
нормально открытый (NO)	**	K-800014	1	шт.	46,04



### термостат комнатный электронный со светодиодом

ГРУППА: А

Тип	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
230В		K-800100	1	шт.	31,78
24В		K-800101	1	шт.	31,78

**Внимание:**

Термостат взаимодействует с сервоприводами код K-600700 и K-600701 посредством клеммных колодок код В2012, В2022, В4012, В4022.



### термостат комнатный электронный отопление/охлаждение

ГРУППА: А

Тип	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
230В		K-800035	1	шт.	108,84
24В		K-800036	1	шт.	108,84



### термостат комнатный биметаллический

ГРУППА: А

Тип	*	Код арт.	Кол. шт. в пакете/коробке	Ед.	Цена €/Ед.
230В		0.6106	1/25	шт.	26,44
230В/24В		0.6107	1/25	шт.	29,40

**Внимание:**

Термостат взаимодействует с сервоприводами код K-600700 и K-600701 посредством клеммных колодок код В2012, В2022, В4012, В4022.



### регулятор с еженедельным программатором

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
		K-800201	1	шт.	103,64



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

термостат с еженедельным программатором с датчиком температуры пола

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
		ТН232-AF-230	1	шт.	124,48



клеммная колодка для напольного отопления 230В

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
230В		В2012	1	шт.	106,84
230В с насосным модулем		В2022	1	шт.	153,56

**Внимание:**

Клеммная колодка служит для подключения электрических цепей сервоприводов, а также термостатов к напряжению 230 В. Клеммная колодка с насосным модулем дополнительно выключает насос в момент закрытия всех сервоприводов..



клеммная колодка для напольного отопления 24В

ГРУППА: А

Версия	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
24В		В4012	1	шт.	106,84
24В с насосным модулем		В4022	1	шт.	153,56

**Внимание:**

Клеммная колодка служит для подключения электрических цепей сервоприводов и термостатов к напряжению 24 В. Клеммная колодка с насосным модулем дополнительно выключает насос в момент закрытия всех сервоприводов. Клеммная колодка на 24 В не содержит трансформатора.



клеммная колодка для отопления/охлаждения с насосным модулем Basic 230 В (без кабеля питания)

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
		К-800030	1	шт.	162,08



клеммная колодка для отопления/охлаждения с насосным модулем Basic 24 В (без трансформатора)

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
		К-800031	1	шт.	162,08



клеммная колодка к беспроводным термостатам 868 МГц Basic - 6-ти канальная (без кабеля питания) 230 В

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
		К-802100	1	шт.	482,20



клеммная колодка к беспроводным термостатам 868 МГц Basic - 2-х канальная (без кабеля питания) 230 В

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
		К-802000	1	шт.	415,34



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### термостат комнатный электронный Premium 230 В 1,8 Вт

ГРУППА: А

*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
	K-800002	1	шт.	54,68

**Внимание:**

Для правильного монтажа термостатов „Premium” необходим настенный монтажный цоколь - код K-801000.



### термостат комнатный электронный Premium 24 В 1,8 Вт

ГРУППА: А

*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
	K-800003	1	шт.	54,68

**Внимание:**

Для правильного монтажа термостатов „Premium” необходим настенный монтажный цоколь - код K-801000.



### термостат комнатный программируемый Premium 230 В 1,8 Вт

ГРУППА: А

*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
	K-800210	1	шт.	253,82

**Внимание:**

Для правильного монтажа термостатов „Premium” необходим настенный монтажный цоколь - код K-801000.



### термостат комнатный программируемый Premium 24 В 1,8 Вт

ГРУППА: А

*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
	K-800211	1	шт.	253,82

**Внимание:**

Для правильного монтажа термостатов „Premium” необходим настенный монтажный цоколь - код K-801000.



### термостат комнатный отопление / охлаждение Premium 24 В

ГРУППА: А

*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
	K-800102	1	шт.	134,96

**Внимание:**

Для правильного монтажа термостатов „Premium” необходим настенный монтажный цоколь - код K-801000.



### термостат комнатный, беспроводной 868 МГц Premium

ГРУППА: А

*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
	K-800800	1	шт.	143,06

**Внимание:**

Для правильного монтажа термостатов „Premium” необходим настенный монтажный цоколь - код K-801000.



### настенный монтажный цоколь для термостатов Premium

ГРУППА: А

*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
	K-801000	1	шт.	8,04

**Внимание:**

Монтажный цоколь служит для настенного монтажа термостатов „Premium”.



### клеммная колодка Premium 230 В

ГРУППА: А

*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
	K-800300	1	шт.	151,08



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

клеммная колодка Premium 24 В

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
		K-800301	1	шт.	197,42



клеммная колодка к беспроводным термостатам 868 МГц Premium 24 В

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
		K-800900	1	шт.	523,78



антенна наружная к беспроводной клеммной колодке Premium 868 МГц

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
		K-800902	1	шт.	263,92



расширительный модуль отопление / охлаждение к колодке Premium 24 В

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
		K-800702	1	шт.	153,08



расширительный насосный модуль к колодке Premium 230 В

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
		K-800400	1	шт.	128,90



расширительный насосный модуль к колодке Premium 24 В

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
		K-800401	1	шт.	112,84



расширительный модуль термостатов к колодке Premium 230 В

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
		K-800700	1	шт.	68,90



расширительный модуль термостатов к колодке Premium 24 В

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
		K-800701	1	шт.	68,90



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

расширительный модуль сервоприводов к колодке  
Premium 230 В

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
		K-800600	1	шт.	76,98



расширительный модуль сервоприводов к колодке 24 В

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
		K-800601	1	шт.	76,98



расширительный управляющий модуль с таймером к колодке  
Premium 230/24 В

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
		K-800500	1	шт.	243,74



трансформатор напряжения 230 В - 24 В к клеммной  
колодке Basic

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
		K-800310	1	шт.	79,02



комплект для напольного отопления: вентиль  
с термостатической головкой и воздухоотводчик

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
		K-801300	1	шт.	132,40



смеситель Н 6 Ms четырехходовой 1" с байпасом

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
		014001	1	шт.	207,54

**Внимание:**

Смеситель для ручного регулирования - составная часть смесительной установки. К смесителю Н 6 можно докупить комплект соединителей (видны на снимке), состоящих из 2 соединителей, 2 гаек, 2 уплотнителей.



смеситель с четырехходовым вентилем - KAN-Bloc

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
T-40 U35		010302	1		595,04
T-40 U55		010304	1	шт.	600,84

**Внимание:**

Система для ручного регулирования. Для автоматического управления необходим сервомотор SM4 (код 004002), а также погодный регулятор (код 002187N), или вместо регулятора управление дополнительным контуром со смесительным вентилем с автоматики котла.



сервопривод SM 4

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
		004002	1	шт.	213,80

**Внимание:**

Сервопривод позволяет осуществить автоматическое управление смесителем с четырехходовым вентилем KAN-Bloc вместе с погодным регулятором, либо с помощью автоматики котла (автоматика котла должна иметь управление дополнительным контуром со смесительным вентилем).



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

### регулятор погодный, предназначенный для монтажа на стене

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
	*	002187N	1	шт.	257,04

**Внимание:**

Применять для управления смесительной системой, а также смесителем с четырехходовым вентилем - KAN-Влюс вместе с сервомотором SM4 (код 004002). В комплект с регулятором входит датчик наружной температуры (APS), контактный датчик температуры подачи (VFAS), подсоединительная панель для регулятора (монтаж на стене).



### датчик комнатной температуры с удаленным управлением, оснащен LCD-экраном

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
	*	002160N	1	шт.	149,08

**Внимание:**

Датчик является дополнительным оборудованием для погодного регулятора с кодом 002187N.



### термостат для выключения насоса

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
	*	K-801800	1	шт.	61,98

**Внимание:**

Элемент выполняет функцию защиты от превышения температуры в системе напольного отопления.



### контроллер системы антиобледенения для открытых поверхностей

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
	*	K-802305	1	шт.	526,7

**Внимание:**

Контроллер требует использования датчика снега и льда.




### датчик снега и льда с кабелем 15 м

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
кабель 6 м	*	K-802301	1	шт.	558,22
кабель 20 м	*	K-802302	1	шт.	607,84

**Внимание:**


Датчик снега и льда применяется с контроллером системы антиобледенения открытых площадок (арт. K-802305)



### термостат с ЖК-дисплеем

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
без датчика температуры пола	**	K-800004	1	шт.	144,34
с датчиком температуры пола	**	K-800005	1	шт.	179,76



### клеммная колодка 230 В LAN

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
до 4 термостатов	**	K-800007	1	шт.	561,26
до 8 термостатов	**	K-800009	1	шт.	654,10



### клеммная колодка 230 В LAN

ГРУППА: А

	*	Код арт.	Кол. шт. в упаковке	Ед.	Цена €/Ед.
до 4 термостатов	**	K-800008	1	шт.	611,90
до 8 термостатов	**	K-800010	1	шт.	704,74



\* по запросу-срок поставки до 4 недель

\*\* по индивидуальному согласованию

\*\*\* до исчерпания запасов

## ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ АРТИКУЛОВ

Код арт.	стр.	Код арт.	стр.	Код арт.	стр.	Код арт.	стр.	Код арт.	стр.
0.1006	146	0.8049	50	03800032	59	04000290	59	04103290	64
0.1007	146	0.8050	22	03800040	59	04000311	59	04104011	61
0.1021	146	0.9119	5	03800050	59	04000316	59	04104016	61
0.1022	146	0.9119-6C	5	03800063	59	04000320	59	04104020	61
0.1023	144	0.9119-6N	5	03800075	59	04000325	59	04104025	61
0.1026	146	0.9127	5	03810011	60	04000332	59	04104032	61
0.1420	5	0.9127	139	03810020	60	04000340	59	04104040	61
0.1825	5	0.9133	5	03810025	60	04000350	59	04104050	61
0.2125	27	0.9135	5	03810032	60	04000363	59	04104063	61
0.2144	5	0.9226	5	03810040	60	04000375	59	04104075	61
0.2144	139	0.9226	139	03810050	60	04000390	59	04104090	61
0.2144-6C	5	0.9226-6C	6	03810063	60	04101016	67	04104116	62
0.2144-6N	5	0.9226-6N	6	03810075	60	04101020	67	04104120	62
0.2145	5	0.9228	5	03810090	60	04101025	67	04104125	62
0.2145	139	0.9228-6C	6	03900011	60	04101032	67	04104216	61
0.2145-6C	5	0.9228-6N	6	03900016	60	04102016	67	04104220	61
0.2145-6N	5	0.9414	33	03900020	60	04102020	67	04104225	61
0.2146	139	0.9416	33	03900025	60	04102025	67	04104316	62
0.2146	139	0.9420	33	03900032	60	04102032	67	04104320	62
0.2148	5	0.9425	33	03900040	60	04103011	60	04104325	62
0.2148	139	0.9425-6C	33	03900050	60	04103016	60	04104332	62
0.2148-6C	5	0.9425-6N	33	03900063	60	04103020	60	04104340	62
0.2148-6N	5	0.9426	33	03900075	60	04103025	60	04104350	62
0.2174	5	0.9432	33	03900090	60	04103032	60	04104363	62
0.2174	139	0.9440	33	03910011	60	04103040	60	04104375	62
0.2175	5	0.9550	33	03910020	60	04103050	60	04104390	62
0.2175	139	0.9563	33	03910025	60	04103063	60	04104416	64
0.2175-6C	6	0.9616-6C	33	03910032	60	04103075	60	04104420	64
0.2175-6N	6	0.9616-6N	33	03910040	60	04103090	60	04104425	64
0.2176	139	0.9620-6C	33	03910050	60	04103116	63	04104516	64
0.2176	140	0.9620-6N	33	03910063	60	04103120	63	04104520	64
0.2176OP	139	0.9732	33	03910075	60	04103121	63	04104521	64
0.2177	5	0.9740	33	03910090	60	04103125	63	04104525	64
0.2177-6C	6	0.9916	33	04000111	59	04103126	63	04104526	64
0.2177-6N	6	0.9920	33	04000120	59	04103132	63	04104532	64
0.2178	5	0.9926	33	04000125	59	04103140	63	04104534	64
0.2178	139	0.9932	33	04000132	59	04103150	63	04104616	64
0.2178-6C	6	002.001.000	53	04000140	59	04103163	63	04104620	64
0.2178-6N	6	002.001.002	27	04000150	59	04103175	63	04104621	64
0.2178OP	139	002.001.003	27	04000163	59	04103190	63	04104625	64
0.2178OP 600M	139	002160N	160	04000175	59	04103216	64	04104626	64
0.2535	5	002187N	160	04000190	59	04103220	64	04104632	64
0.3244	5	004002	159	04000211	59	04103221	64	04104634	64
0.52071	87	010302	159	04000220	59	04103225	64	04105020	62
0.52071	152	010304	159	04000225	59	04103226	64	04105025	62
0.6106	155	014001	159	04000232	59	04103232	64	04105026	62
0.6107	155	0200.12	78	04000240	59	04103240	64	04105032	62
0.8048	21	0200.12d	78	04000250	59	04103250	64	04105033	62
0.8048	50	03800020	59	04000263	59	04103263	64	04105034	62
0.8049	21	03800025	59	04000275	59	04103275	64	04105040	62

## ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ АРТИКУЛОВ

Код арт.	стр.	Код арт.	стр.	Код арт.	стр.	Код арт.	стр.	Код арт.	стр.
04105041	62	04108042	61	04212020	68	113835	111	1901C	6
04105042	62	04108050	61	04212025	68	113835	132	1901C	34
04105050	62	04108051	61	04212032	68	1140S	88	1901C	145
04105051	62	04108063	61	04212050	68	1140Z	88	1901N	6
04105052	62	04108064	61	04212063	68	11715L	18	1901N	34
04105053	62	04108065	61	04212075	68	11716L	18	1901N	145
04105063	62	04108075	61	04212090	68	11717L	18	1904C	6
04105064	62	04108076	61	04212100	69	1300G-OP	91	1904C	34
04105065	62	04108090	61	04212101	69	1300-OP	91	1904C	145
04105075	62	04108091	61	04212104	69	1300S	89	1904N	6
04105090	62	04108092	61	04212200	68	1300Z	89	1904N	34
04105091	62	04110011	66	04212201	68	1305.11	87	1904N	145
04105092	62	04110016	66	04212311	69	1305.11	152	1906C	6
04105111	63	04110020	66	04212316	69	1310G-OP	91	1906C	34
04105116	63	04110025	66	04212320	69	1310-OP	91	1906C	145
04105120	63	04110032	66	04212325	69	1310S	89	1906N	6
04105125	63	04110040	66	04212332	69	1310Z	89	1906N	34
04105132	63	04110050	66	04212340	69	1320G-OP	91	1906N	145
04105140	63	04110063	66	04212350	69	1320-OP	91	1908C	6
04105150	63	04110075	66	04212363	69	1320S	89	1908C	34
04105163	63	04110090	66	04212375	69	1320Z	89	1908C	145
04105175	63	04111000	68	04212390	69	1330S	89	1908N	6
04105190	63	04111016	67	1.02	83	1330Z	89	1908N	34
04105216	65	04111020	67	1.03	83	1340S	89	1908N	145
04105220	65	04111025	67	1.04	83	1340Z	89	1910C	6
04105221	65	04111032	67	1.05	83	1600S	92	1910C	34
04105225	65	04111040	67	1.06	83	1600Z	90	1910C	145
04105226	65	04111050	67	1.07	83	1610S	92	1910N	6
04105232	65	04111063	67	1.08	83	1610Z	90	1910N	34
04105316	65	04111075	67	1.09	83	1620S	92	1910N	145
04105416	63	04111090	67	1.10	83	1620Z	90	1951N	21
04106016	63	04111220	66	1.11	83	1630S	92	1951N	50
04106020	63	04111225	66	1.12	83	1630U	21	1951W	21
04107020	65	04111232	66	10612	87	1630U	50	1951W	50
04107116	65	04111240	66	10612	152	1630Z	90	2.02	84
04107120	65	04111250	66	1100-OP	90	1640S	92	2.03	84
04107125	65	04111263	66	1100S	88	1640Z	90	2.04	84
04107216	65	04111275	66	1100Z	88	1730	21	2.05	84
04107220	65	04112220	66	1110-OP	90	1730	50	2.06	84
04107221	65	04112225	66	1110S	88	17662-50	24	2.07	84
04107225	65	04112232	66	1110Z	88	1851N	21	2.08	84
04107226	65	04113220	66	1120-OP	90	1851N	50	2.09	84
04108011	61	04113225	66	1120S	88	1851W	21	2.10	84
04108020	61	04113232	66	1120Z	88	1851W	50	2.11	84
04108025	61	04114220	67	113000	111	1900C	6	2.12	84
04108026	61	04114225	67	113000	132	1900C	34	2100C	93
04108032	61	04114232	67	1130S	88	1900C	145	2100N	93
04108033	61	04210000	68	1130Z	88	1900N	6	210416	27
04108040	61	04212011	68	113100	111	1900N	34	2110C	93
04108041	61	04212016	68	113100	132	1900N	145	2110N	93

## ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ АРТИКУЛОВ

Код арт.	стр.	Код арт.	стр.	Код арт.	стр.	Код арт.	стр.	Код арт.	стр.
22	78	43359-50	114	5312	85	6090.060	46	611939.9	110
22022	142	43359-50	135	5316	85	6090.070	16	611939.9	131
22022N	142	43588-50	113	5318	85	6090.070	46	6119401	110
22022S	142	43588-50	135	5322	86	6090.080	16	6119401	130
2214	142	43589-50	113	5322	152	6090.080	46	6119410	110
2215	21	43589-50	135	55020A	148	6090.09	16	6119410	130
2215	50	43590-50	113	55030A	148	6090.09	46	6119421	110
2220	21	43590-50	113	55040A	148	6090.10	16	6119421	130
2220	50	43590-50	135	55050A	148	6090.10	46	6119432	110
2519950	52	43590-50	135	55060A	148	6090.13	46	6119432	130
265	22	43610-50	114	55070A	148	6095.22	78	6119443	110
265	51	43610-50	135	55080A	148	6095.23	78	6119443	130
265	146	4400.30	75	55090A	148	6095.24	78	6119454	110
267	22	44967-50	114	55100A	148	6095.28	151	6119454	130
267	51	44967-50	135	55110A	148	6095.30	151	6119465	110
267	146	44970-50	114	55120A	148	6095.32	85	6119465	130
276	21	44970-50	135	570110	112	6095.33	16	6119475	110
276	50	45184-50	114	570110	133	6095.33	46	6119784	131
278	21	45184-50	135	570120	112	6095.33	75	6119795	131
278	50	45816-50	113	570120	133	6095.33	79	6119806	131
290016	52	45816-50	134	570130	112	6095.34	85	6119817	131
3157	83	4911.00	77	570130	133	6095.34	151	6119828	131
3158	83	4912.00	77	570140	112	6095.35	85	6119839	131
3159	83	4913.00	77	570140	133	6095.43	85	6119841	131
3160	83	4914.00	77	570150	112	6095.43	150	6121506-I	119
341614	111	4917.00	77	570150	133	61020	80	6121807-I	119
341614	132	4918.00	77	570160	112	61030	80	6121820-I	119
38530000011	92	4919.00	77	570160	133	61040	80	6122207-I	119
38530000021	92	4930.00	77	570170	112	61050	80	6122808-I	119
38540000011	92	4931.00	77	570170	133	61060	80	6123501-I	119
4.12	85	4932.00	77	6.02	84	61070	80	6124212-I	119
4.12	150	4933.00	77	6.03	84	61080	80	6125412-I	119
4.13	85	4940.00	78	6.04	84	61090	80	6127620-I	119
4.13	150	4941.00	78	6.05	84	61100	80	6128820-I	119
4109110	66	4942.00	78	6032.22	73	61110	80	6190008	119
4109140	66	4950.00	77	6032.22C	73	61120	80	6190019	119
4109150	66	4951.00	77	6033.22	73	611791.4	119	6190021	120
4109163	66	51020A	148	6033.42	73	611792.5	119	6190030	120
4109175	66	51030A	148	6034.22	73	611793.6	119	6190041	122
4109190	66	51040A	148	6034.42	73	611794.7	119	6190052	122
4109310	65	51050A	148	6034.44	73	611795.8	119	6190063	122
4109340	65	51060A	148	6034.46	73	611796.9	119	6190074	122
4109350	65	51070A	148	6036.52	78	611797.1	119	6190085	122
4109360	65	51080A	148	6037.52	78	611798.0	119	6190096	122
4109375	65	51090A	148	6038.32	78	611799.1	119	6190107	122
4109390	65	51100A	148	6038.32E	78	611800.2	119	6190118	122
43224-50	114	51110A	148	6038.52	78	611937.7	110	6190129	122
43224-50	135	51120A	148	6090.050	16	611937.7	131	6190131	122
43225-50	114	512	151	6090.050	46	611938.8	110	6190140	122
43225-50	135	5309	85	6090.060	16	611938.8	131	6190151	122

## ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ АРТИКУЛОВ

Код арт.	стр.	Код арт.	стр.	Код арт.	стр.	Код арт.	стр.	Код арт.	стр.
6190162	122	6190668	125	6191163	124	6191669	128	6192164	125
6190173	122	6190679	125	6191174	124	6191671	128	6192175	125
6190184	120	6190681	125	6191185	124	6191680	128	6192186	125
6190195	120	6190690	125	6191196	124	6191691	128	6192197	125
6190206	121	6190701	125	6191207	124	6191702	128	6192208	125
6190217	121	6190712	125	6191218	124	6191713	128	6192219	125
6190228	121	6190723	125	6191229	124	6191724	128	6192221	124
6190239	121	6190734	125	6191231	124	6191735	126	6192230	124
6190241	121	6190745	125	6191240	124	6191746	126	6192241	124
6190250	121	6190756	129	6191251	124	6191757	126	6192252	124
6190261	121	6190767	129	6191262	124	6191768	126	6192263	124
6190272	120	6190778	129	6191273	124	6191779	126	6192274	127
6190283	120	6190789	129	6191284	121	6191781	126	6192296	125
6190294	120	6190791	129	6191295	121	6191790	126	619800.5S	109
6190305	120	6190800	129	6191306	121	6191801	128	619802.7S	109
6190316	120	6190811	129	6191317	121	6191812	128	619803.8S	109
6190327	120	6190822	127	6191328	121	6191823	128	619804.9S	109
6190338	120	6190833	127	6191339	121	6191834	119	619806.0S	109
6190349	121	6190844	127	6191341	121	6191845	119	619807.1S	109
6190351	121	6190855	127	6191350	122	6191856	120	619808.2S	110
6190360	121	6190866	127	6191361	123	6191867	120	619809.3S	110
6190371	121	6190877	127	6191372	122	6191878	120	619811.5S	110
6190382	121	6190888	127	6191383	123	6191889	120	619813.7S	110
6190393	121	6190899	127	6191394	123	6191891	130	619814.8S	110
6190404	121	6190901	127	6191405	122	6191900	130	619816.1S	110
6190415	126	6190910	127	6191416	123	6191911	130	6198302	130
6190426	126	6190921	127	6191427	123	6191922	130	6198313	130
6190437	126	6190932	127	6191438	123	6191933	130	6198324	130
6190448	126	6190943	120	6191449	122	6191944	130	6198335	130
6190459	126	6190954	120	6191451	123	6191955	130	6198346	130
6190461	126	6190965	120	6191460	123	6191966	130	6198357	130
6190470	126	6190976	120	6191471	123	6191977	130	6198368	130
6190481	126	6190987	120	6191482	123	6191988	130	6198379	130
6190492	126	6190998	120	6191493	122	6191999	128	6198381	130
6190503	126	6191009	120	6191504	123	6192001	128	6198390	130
6190514	126	6191011	129	6191515	123	6192010	128	6198456	127
6190525	126	6191020	129	6191526	123	6192021	126	6198467	127
6190536	126	6191031	129	6191537	122	6192032	126	6198478	127
6190547	126	6191042	129	6191548	123	6192043	126	6198489	127
6190558	126	6191053	129	6191559	123	6192054	126	6198491	127
6190569	126	6191064	129	6191561	123	6192065	126	6198500	127
6190571	126	6191075	129	6191570	123	6192076	126	6198599	128
6190580	125	6191086	119	6191581	122	6192087	126	6198601	128
6190591	125	6191097	119	6191592	128	6192098	126	6198610	128
6190602	125	6191108	119	6191603	128	6192109	126	6198621	128
6190613	125	6191119	119	6191614	128	6192111	126	620112.9	100
6190624	125	6191121	124	6191625	128	6192120	125	620135.1	100
6190635	125	6191130	124	6191636	128	6192131	125	620136.0	100
6190646	125	6191141	124	6191647	128	6192142	125	620137.1	100
6190657	125	6191152	124	6191658	128	6192153	125	620143.7	100

## ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ АРТИКУЛОВ

Код арт.	стр.	Код арт.	стр.	Код арт.	стр.	Код арт.	стр.	Код арт.	стр.
620144.8	100	620256.1	103	620440.7	123	6206387	105	620803.7	110
620145.9	100	620257.0	103	620441.8	123	6206398	105	620803.7	131
620154.7	100	620258.1	103	620442.9	123	6206409	105	6208048	100
620155.8	100	620259.2	103	620443.1	123	6206411	105	6208059	100
620156.9	100	620260.3	103	620444.0	123	6206420	105	6208061	101
620162.4	101	620261.4	103	620445.1	123	6206431	105	6208070	101
620163.5	101	620262.5	103	620446.2	123	6206442	102	6208081	101
620164.6	101	620263.6	103	620447.3	123	6206453	102	6208092	101
620170.1	101	620265.8	103	620448.4	123	6206464	102	6208103	101
620171.2	101	620266.9	103	620449.5	123	6206475	103	6208114	101
620177.8	101	620276.8	103	620450.6	123	6206486	103	6208125	101
620178.9	101	620277.9	103	620451.7	123	6206497	103	6208136	101
620184.4	99	620278.1	103	620452.8	128	6206508	108	6208147	101
620185.5	99	620279.0	103	620453.9	128	6206519	108	620816.9	106
620186.6	99	620281.2	108	620454.1	128	6206521	108	620817.1	106
620192.1	99	620282.3	108	620455.0	128	620659.6	109	6208906	107
620193.2	99	620288.9	104	620456.1	128	620660.7	109	6208917	107
620194.3	99	620289.1	104	620457.2	128	620661.8	109	6208928	107
620197.6	107	620290.0	104	620459.4	99	620667.3	105	6208939	107
620198.7	107	620291.1	104	620460.5	99	620673.9	104	6208941	107
620199.8	107	620295.5	109	620461.6	99	620674.1	104	6208950	107
620200.9	107	620296.6	109	620462.7	99	620675.0	104	6208961	107
620206.4	108	620412.1	129	620463.8	99	620676.1	104	620984.1	108
620207.5	108	620413.2	129	620464.9	99	620677.2	104	620987.4	107
620208.6	108	620414.3	129	620465.1	99	620678.3	104	622220.5	110
620209.7	108	620415.4	120	620466.0	99	620679.4	104	6222216	110
620211.9	105	620416.5	120	620475.9	125	620680.5	104	6222216	130
620212.1	105	620417.6	120	620476.1	125	620681.6	104	6222227	110
620213.0	105	620418.7	129	620480.3	99	620682.7	104	6222227	130
620214.1	105	620419.8	129	620481.4	99	620683.8	104	6222238	110
620215.2	105	620420.9	129	620482.5	99	620684.9	104	6222238	130
620216.3	105	620421.1	124	620483.6	99	620685.1	104	6222249	110
620217.4	105	620422.0	124	620570.5	112	620686.0	104	6222249	130
620218.5	105	620423.1	124	620570.5	133	620687.1	104	6222251	110
620226.2	106	620424.2	124	620572.7	112	620688.2	104	6222251	130
620227.3	106	620425.3	124	620572.7	134	620689.3	104	6222260	110
620228.4	106	620426.4	124	620573.8	112	620690.4	104	6222260	130
620229.5	106	620427.5	124	620573.8	134	6206915	109	6222271	110
620230.6	106	620428.6	121	620574.9	112	6206926	109	6222271	130
620236.1	107	620429.7	121	620574.9	134	6206937	109	6230004	121
620237.2	107	620430.8	121	620575.0	112	6207036	106	6230015	121
620238.3	107	620431.9	122	620575.0	134	620713.5	104	6230026	121
620239.4	107	620432.1	122	620576.1	112	620714.6	104	6230037	121
620242.7	107	620433.0	122	620576.1	134	620719.0	106	6230048	121
620243.8	107	620434.1	123	6206200	100	6208004	100	6230059	121
620244.9	107	620435.2	123	6206211	100	620801.5	110	6230061	122
620245.1	107	620436.3	123	6206222	100	620801.5	131	6230070	122
620248.2	102	620437.4	123	6206233	100	6208014	110	6230081	122
620249.3	102	620438.5	123	6206244	100	620802.6	110	6230092	122
620250.4	102	620439.6	123	6206255	100	620802.6	131	6230103	122

## ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ АРТИКУЛОВ

Код арт.	стр.	Код арт.	стр.	Код арт.	стр.	Код арт.	стр.	Код арт.	стр.
6230114	122	6240498	101	6240993	105	6303395	103	6340334	102
6240003	100	6240509	101	6241004	107	6303397	103	6340345	103
6240014	100	6240511	101	6241015	106	6303399	103	6340356	103
6240025	100	6240520	101	6241026	106	6303516	105	6340367	103
6240036	100	6240531	101	6241061	108	6303518	105	6340378	103
6240047	100	6240542	101	6241070	108	6310001	120	6340389	103
6240058	100	6240553	101	6241114	99	6310002	121	6340391	103
6240069	100	6240564	102	6241125	99	6310003	122	6340400	108
6240071	100	6240575	102	6241131	100	6310004	122	6340411	100
6240080	100	6240586	102	6241136	99	6310005	123	6340422	106
6240091	100	6240597	102	6241147	99	6310006	123	6340521	106
6240102	107	6240608	102	6241158	99	6310007	123	6340532	106
6240113	107	6240619	108	6241169	108	6310008	124	6340554	106
6240124	107	6240621	108	6241171	108	6310009	124	6340565	106
6240135	106	6240630	108	6241180	108	6310010	129	6340576	106
6240146	106	6240641	108	624130.1	105	6310011	120	6340587	106
6240157	106	6240652	108	624134.5	105	6310012	121	6340598	106
6240168	106	6240663	108	624135.6	105	6310013	122	6340774	105
6240179	106	6240674	108	624136.7	105	6310014	122	6340785	105
6240181	100	6240685	108	6241378	99	6310015	123	6340786	105
6240190	100	6240696	108	6241389	99	6310016	123	6340972	104
6240201	100	6240707	108	6241391	99	6310017	123	6340983	104
6240212	100	6240718	103	6246651	105	6310018	123	6340994	104
6240223	100	6240729	103	6249577	108	6310019	124	6341005	104
6240234	105	6240731	103	6249588	108	6310020	124	6341016	104
6240245	105	6240740	103	6249599	108	6310021	124	6341027	104
6240256	105	6240751	103	6249601	108	6310022	129	6341038	108
6240267	105	6240762	103	6249610	108	6310100	119	6341049	108
6240278	105	6240773	103	6249621	108	6310101	119	6341051	108
6240289	105	6240784	103	6249830	107	634008.1	113	634106.0	113
6240291	105	6240795	103	6249852	106	634008.1	134	634106.0	134
6240300	105	6240806	103	6302708	107	634009.2	113	634107.1	113
6240311	109	6240817	103	6302715	107	634009.2	134	634107.1	134
6240322	109	6240828	104	6302723	107	634010.3	113	634108.2	113
6240333	109	6240839	99	6302806	106	634010.3	134	634108.2	134
6240344	109	6240841	99	6302823	106	634011.4	113	634111.5	113
6240355	109	6240850	99	6302825	106	634011.4	134	634111.5	134
6240366	107	6240861	99	6302827	106	6340171	109	6341247	106
6240377	107	6240872	99	6303371	103	6340213	105	6341357	100
6240388	107	6240883	99	6303373	103	6340224	105	634139.0	113
6240399	107	6240894	99	6303375	103	6340235	105	634139.0	134
6240401	107	6240916	106	6303377	103	6340246	105	634140.1	114
6240410	101	6240927	106	6303379	103	6340257	105	634140.1	135
6240421	101	6240938	106	6303381	103	6340268	105	634141.2	114
6240432	101	6240949	106	6303383	103	6340279	105	634141.2	135
6240443	101	6240951	106	6303385	103	6340281	100	634142.3	114
6240454	101	6240960	107	6303387	103	6340290	101	634142.3	135
6240465	101	6240964	108	6303389	103	6340301	101	634143.4	113
6240476	101	6240971	107	6303391	103	6340312	101	634143.4	134
6240487	101	6240982	108	6303393	103	6340323	109	6341500	109

## ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ АРТИКУЛОВ

Код арт.	стр.	Код арт.	стр.	Код арт.	стр.	Код арт.	стр.	Код арт.	стр.
6341511	109	72001	19	7705A	153	9001.35	76	9006.20B	10
6341522	109	72001N	19	7706A	153	9001.64L	18	9006.21	10
70001	19	72011	20	7707A	153	9001.65L	18	9006.22B	10
70002	19	72012	20	7708A	153	9001.770	12	9006.310	12
70003	19	72013	20	7709A	153	9001.78B	10	9006.320	12
70005	19	720N	142	7710A	153	9001.79B	10	9006.37K	14
70015	19	725	142	8.02	84	9001.80	7	9006.39K	14
70016	19	726N	142	8.03	84	9001.80	140	9006.42	17
70017	19	727	142	8.04	84	9001.830	12	9006.43	17
70019	19	728N	142	8.05	84	9001.84	77	9006.44	17
70031	19	729202W	13	8008	22	9001.85	77	9006.48	18
70032	19	729202W	40	8051	21	9001.86	8	9006.48	154
70033	19	729202W	76	8051	50	9001.86	140	9006.56	18
70035	19	729N	142	8052	21	9001.87	77	9006.56	154
70045	20	730	144	8052	50	9001.88	77	9006.57	154
70046	20	7302A	152	8053	21	9001.90	17	9006.59	18
70047	20	7303A	152	8053	50	9001.92	18	9006.59	154
70049	20	7304A	152	8054	21	9001.92	154	9006.64B	16
70061	20	7305A	152	8054	50	9001.94	17	9006.65B	15
70062	20	7306A	152	8058	21	9001.96	18	9006.66B	10
70063	20	7307A	152	8058	50	9001.96	154	9006.67B	10
70065	20	7308A	152	8058	146	9003.130	12	9006.680	10
70075	20	7309A	152	8059	21	9003.140	13	9006.78	7
70075	20	7310A	152	8059	50	9003.47	18	9006.78	140
70077	20	74020	81	8059	146	9003.47	154	9006.89K	14
70079	20	74030	81	8060	21	9003.67	18	9006.90K	14
702	73	74040	81	8060	50	9003.67	154	9006.95	18
71003	19	74050	81	8060	146	9003.700	12	9006.95	154
71015	19	74060	81	81020	80	9003.710	12	9006.97	18
71017	19	74070	81	81030	80	9003.720	12	9006.97	48
71020A	149	74080	81	81040	80	9003.730	13	9006.97	154
71030A	149	74090	81	81050	80	900376N	18	9007.42	17
71031	19	74100	81	81060	80	900380N	18	9007.44	17
71033	19	74110	81	81070	80	9004.16	18	9012.00	48
71040A	149	74120	81	81080	80	9004.24	18	9012.00N	48
71045	20	75020A	150	81090	80	9006.01	7	9012.020	48
71047	20	75030A	150	81100	80	9006.01	140	9012.02N	48
71050A	149	75040A	150	81110	80	9006.06	8	9012.02NP	48
71060A	149	75050A	150	81120	80	9006.06	140	9012.040	48
71061	20	75060A	150	82020	82	9006.060R	8	9012.060	48
71063	20	75070A	150	82030	82	9006.08	8	9012.080	48
71070A	149	75080A	150	82040	82	9006.10	8	9012.08N	48
71075	20	75090A	150	845000	111	9006.10	140	9012.100	48
71077	20	75100A	150	845000	132	9006.11B	10	9012.20	73
71080A	149	75110A	150	845050	111	9006.11CN	8	9012.22	73
71090A	149	75120A	150	845050	132	9006.12KPL	8	9012.24	73
71100A	149	752	151	84550N	26	9006.13B	10	9012.26	73
71110A	149	7702A	153	85/834	92	9006.15B	10	9012.28	73
71120A	149	7703A	153	9001.35	14	9006.16B	10	9012.30	74
712	151	7704A	153	9001.35	40	9006.18B	10	9012.32	74

## ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ АРТИКУЛОВ

Код арт.	стр.	Код арт.	стр.	Код арт.	стр.	Код арт.	стр.	Код арт.	стр.
9012.34	74	9014.16	17	9016.34	76	9018.740	9	9024.38	48
9012.36	74	9014.17	17	9016.35	14	9018.750	9	9024.39	48
9012.38	74	9014.19	17	9016.35	40	9018.760	9	9024.400	48
9012.40	74	9014.200	14	9016.580	11	9019.000	17	9024.410	48
9012.60	48	9014.220	14	9016.590	11	9019.010	17	9024.49	38
9012.91	18	9014.23	17	9017.000	15	9019.02	17	9024.54	37
9012.91	154	9014.270	14	9017.010	15	9019.030	14	9024.600	37
9012.913	18	9014.280	14	9017.020	15	9019.040	14	9024.61	37
9012.913	154	9014.290	14	9017.030	15	9019.050	8	9024.620	37
9012.92	18	9014.300	14	9017.040	15	9019.07	7	9024.630	37
9012.92	154	9014.310	17	9017.050	15	9019.090	12	9024.65	41
9013.10B	10	9014.320	17	9017.060	15	9019.100	12	9024.66	36
9013.11B	10	9014.330	17	9017.070	15	9019.110	13	9024.67	36
9013.12B	10	9014.340	17	9017.080	15	9019.120	8	9024.72	35
9013.13	12	9014.350	17	9017.090	15	9019.130	8	9024.72	141
9013.14	12	9014.360	17	9017.100	78	9019.140	13	9024.76	36
9013.15	12	9014.370	17	9017.120	79	9019.150	12	9024.88	41
9013.16	12	9014.380	14	9017.160	74	9019.160	12	9024.940	37
9013.17	12	9014.400	14	9017.180	74	9019.23	7	9024.950	37
9013.18	13	9014.450	11	9017.200	74	9019.23	140	9024.970	37
9013.19	13	9014.460	11	9017.220	75	9019.24	7	9025.01	49
9013.270	12	9014.470	11	9017.340	15	9019.24	140	9025.04	49
9013.280	12	9014.480	11	9017.350	16	9019.25	7	9026.330	48
9013.290	13	9014.490	7	9018.010	9	9019.26	7	9027.160	11
9013.300	13	9014.490	140	9018.020	9	9019.27	7	9027.170	11
9013.39B	10	9014.560	9	9018.030	9	9019.28	7	9027.180	11
9013.42B	10	9014.570	9	9018.050	9	9019.28	140	9029.11	15
9013.43B	10	9014.580	14	9018.060	9	9019.29	7	9029.12	15
9013.440	13	9014.590	14	9018.070	9	9019.30	7	9030.39	48
9013.460	13	9014.610	8	9018.080	9	9019.31	14	9032.02	48
9013.470	12	9014.610	140	9018.170	10	9019.32	10	9032.02	74
9013.480	12	9014.650	9	9018.180	10	9019.33	10	9040.120	37
9013.49	12	9014.98	14	9018.190	10	9019.34	10	9040.140	37
9013.500	12	9015.230	11	9018.200	10	9019.35	10	9050.100	37
9013.510	12	9015.240	11	9018.210	9	9019.36	10	9050.110	42
9013.520	13	9015.250	11	9018.220	9	9019.40	11	9050.120	42
9013.530	13	9015.260	11	9018.230	9	9019.41	11	9050.200	48
9013.550	12	9015.270	11	9018.240	9	9019.42	11	9063.100	37
9013.560	12	9016.000	11	9018.250	9	9019.43	11	9063.110	42
9013.570	10	9016.010	11	9018.500	9	9019.44	11	9063.120	42
9013.580	10	9016.020	11	9018.510	9	9019.46	14	9063.200	48
9013.600	10	9016.030	11	9018.520	9	9019.47	14	90N	77
9013.620	10	9016.110	11	9018.530	9	9023.06	8	91000	83
9013.640	10	9016.22	75	9018.540	9	9023.08	13	91001	83
9013.660	10	9016.230	11	9018.550	9	9023.08	40	91020	82
9013.68	10	9016.240	11	9018.560	10	9023.08	76	91030	82
9013.70	10	9016.250	8	9018.69	9	9023.10	13	91040	82
9013.72	10	9016.27	11	9018.700	9	9023.10	40	91050	82
9014.13	17	9016.34	14	9018.720	9	9023.10	76	91060	82
9014.14	17	9016.34	40	9018.730	9	9024.37	48	91070	82

## ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ АРТИКУЛОВ

Код арт.	стр.	Код арт.	стр.	Код арт.	стр.	Код арт.	стр.	Код арт.	стр.
91080	82	K-080108	46	K-081116	38	K-602701	149	K-800902	158
91090	82	K-080109	46	K-081117	38	K-602702	149	K-801000	157
91100	82	K-080110	46	K-082004	43	K-602703	149	K-801300	159
91110	82	K-080114	46	K-083003	42	K-602704	149	K-801800	160
91120	82	K-080125	41	K-083004	42	K-602705	149	K-802000	156
91N	77	K-080126	41	K-084004	42	K-602706	149	K-802100	156
9601seg	83	K-080128	36	K-084010	45	K-602707	149	K-802301	160
9602seg	83	K-080129	42	K-084020	45	K-602708	149	K-802305	160
9603seg	83	K-080130	42	K-084030	45	K-602709	149	K-803000	153
981	17	K-080160	42	K-085010	44	K-602710	149	K-803001	153
9850	78	K-080161	42	K-085027	45	K-609010	13	K-803002	153
9880	78	K-080163	42	K-085030	45	K-609010	40	K-900000	41
9890	78	K-080164	43	K-085068	43	K-609010	76	K-900001	41
AAP1022BAT	23	K-080166	42	K-085069	44	K-609032	47	K-900002	41
AAP102KPL	23	K-080167	42	K-085070	45	K-609033	47	K-900003	41
AQS-DN15WS	87	K-080172	43	K-085071	44	K-609034	47	K-900004	41
AXI1022BAT	24	K-080173	43	K-085072	44	K-609035	47	K-900005	41
AXI102KPL	23	K-080174	43	K-085104	44	K-609062	47	K-900006	41
B2012	156	K-080250	46	K-100023	139	K720005	91	K-900007	41
B2022	156	K-080251	46	K-100305	139	K720006	91	K-900008	41
B4012	156	K-080252	46	K-100305	140	K720305	91	K-900009	41
B4022	156	K-080253	46	K-100500	140	K720306	91	K-900010	41
BP108M	112	K-080254	46	K-150005	139	K720725	91	K-900100	41
BP108M	133	K-080255	46	K-150005	139	K720726	91	K-900101	41
BP761M	112	K-080256	46	K-200501	143	K-800002	157	K-900102	41
BP761M	133	K-080257	46	K-200601	143	K-800003	157	K-900103	41
BP889M	112	K-080258	46	K-200602	143	K-800019	155	K-900104	41
BP889M	133	K-080259	46	K-200700	143	K-800030	156	K-900105	41
K-070026	37	K-080380	47	K-201050	45	K-800031	156	K-900111	47
K-070027	37	K-080384	47	K-201106	144	K-800035	155	K-900112	47
K-070066	35	K-080385	47	K-201117	144	K-800036	155	K-900200	35
K-070072	35	K-080386	47	K-201120	144	K-800100	155	K-900200	141
K-070076	35	K-080551	41	K-300100	144	K-800101	155	K-900201	35
K-070253	41	K-081003	42	K-300300	144	K-800102	157	K-900201	141
K-070615	37	K-081025	42	K-400000	145	K-800201	155	K-900202	35
K-070616	37	K-081101	38	K-400100	145	K-800210	157	K-900202	141
K-070617	37	K-081102	38	K-400200	145	K-800211	157	K-900203	35
K-070618	37	K-081103	38	K-500310	147	K-800300	157	K-900204	35
K-070619	37	K-081104	38	K-500900	146	K-800301	158	K-900205	35
K-071012	37	K-081105	38	K-501000	146	K-800310	159	K-900206	35
K-080064	41	K-081106	38	K-501001	146	K-800400	158	K-900250	35
K-080068	41	K-081107	38	K-501002	147	K-800401	158	K-900250	141
K-080069	41	K-081108	38	K-600400	86	K-800500	159	K-900251	35
K-080070	41	K-081109	38	K-600400	150	K-800600	159	K-900251	141
K-080089	41	K-081110	38	K-600500	86	K-800601	159	K-900252	35
K-080090	36	K-081111	38	K-600500	150	K-800700	158	K-900252	141
K-080092	36	K-081112	38	K-600702	155	K-800701	158	K-900300	36
K-080096	41	K-081113	38	K-600800	154	K-800702	158	K-900301	36
K-080097	41	K-081114	38	K-601705	154	K-800800	157	K-900302	36
K-080107	46	K-081115	38	K-602700	149	K-800900	158	K-900303	36


## ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ АРТИКУЛОВ

Код арт.	стр.	Код арт.	стр.	Код арт.	стр.	Код арт.	стр.	Код арт.	стр.
K-900304	36	K-900618	37	KL162026	53	OTUN6M12	93	PT8467	25
K-900305	36	K-900619	37	KL20	52	OTUN6M12	34	PT8468	25
K-900306	36	K-900650	38	KL26	52	OTUN6M12-2	7	PT8469	25
K-900307	36	K-900651	38	KL263240	53	OTUN6M12-2	93	PT8471	25
K-900308	36	K-900652	38	KL5063	53	OTUN6M12-2	34	R542	86
K-900310	36	K-900653	38	KPPMINI	53	OTUN6M15	7	R542	151
K-900313	36	K-900654	38	KPPN-PUSH	24	OTUN6M15	93	R543	86
K-900342	47	K-901000	42	KPPR-PLAT	24	OTUN6M15	34	R543	151
K-900344	47	K-901001	42	KPPR-PUSH	24	OTUN6M15-2	7	R5541	86
K-900345	47	K-901002	42	KPPR-PUSHAK	23	OTUN6M15-2	93	R5541	152
K-900350	35	K-901003	42	KPPZ/M	53	OTUN6M15-2	34	RS1435	52
K-900351	35	K-901700	39	MZH1418	25	OTUN6M18	7	S10020	81
K-900352	35	K-901701	39	MZH2532	25	OTUN6M18	93	S10030	81
K-900381	41	K-901800	39	OTUC6M12	7	OTUN6M18	34	S10040	81
K-900382	41	K-901801	39	OTUC6M12	93	OTUN6M18-2	7	S10050	81
K-900383	41	K-901810	39	OTUC6M12	34	OTUN6M18-2	93	S10060	81
K-900400	38	K-901930	39	OTUC6M12-2	7	OTUN6M18-2	34	S10070	81
K-900401	38	K-901931	39	OTUC6M12-2	93	OTUN6M22	7	S10080	81
K-900402	38	K-901932	39	OTUC6M12-2	34	OTUN6M22	93	S10090	81
K-900403	38	K-901933	39	OTUC6M15	7	OTUN6M22	34	S10100	81
K-900404	38	K-901934	39	OTUC6M15	93	OTUN6M22-2	7	S10110	81
K-900405	38	K-901935	39	OTUC6M15	34	OTUN6M22-2	93	S10120	81
K-900406	38	K-901936	39	OTUC6M15-2	7	OTUN6M22-2	34	S20020	82
K-900410	38	K-901937	39	OTUC6M15-2	93	OTUN6M28	7	S20030	82
K-900411	38	K-902000	43	OTUC6M15-2	34	OTUN6M28	93	S20040	82
K-900412	38	K-902001	43	OTUC6M18	7	OTUN6M28	34	S20050	82
K-900413	38	K-902002	43	OTUC6M18	93	OTUN6M28-2	7	S20060	82
K-900500	37	K-902003	43	OTUC6M18	34	OTUN6M28-2	93	S20070	82
K-900501	37	K-902716	42	OTUC6M18-2	7	OTUN6M28-2	34	S20080	82
K-900502	37	K-902717	42	OTUC6M18-2	93	OTUN6M35	7	S20090	82
K-900503	37	K-902718	42	OTUC6M18-2	34	OTUN6M35	34	S20100	82
K-900504	37	K-903000	42	OTUC6M22	7	OTUN6M35	93	S20110	82
K-900600	37	K-903001	42	OTUC6M22	93	OTUN6M35-2	7	S20120	82
K-900601	37	K-903002	42	OTUC6M22	34	OTUN6M35-2	93	S3.02	84
K-900602	37	K-903003	42	OTUC6M22-2	7	OTUN6M35-2	34	S3.03	84
K-900603	37	K-903007	42	OTUC6M22-2	93	P06	85	S3.04	84
K-900604	37	K-904000	42	OTUC6M22-2	34	P09	85	S3.05	84
K-900605	37	K-904001	42	OTUC6M28	7	P10	85	smar	26
K-900606	37	K-904002	42	OTUC6M28	93	P12	85	SNE-0	88
K-900607	37	K-904003	42	OTUC6M28	34	P8463	25	SNE-1	88
K-900608	37	K-905000	43	OTUC6M28-2	7	P8464	25	SNE-2	88
K-900609	37	K-905001	43	OTUC6M28-2	93	P8465	25	SNE-3	88
K-900610	37	K-905002	43	OTUC6M28-2	34	P8467	25	SNE-4	88
K-900611	37	K-905003	44	OTUC6M35	7	P8468	25	SNE-5	88
K-900612	37	K-905005	45	OTUC6M35	93	P8469	25	SNE-6	88
K-900613	37	K-905022	44	OTUC6M35	34	P8470	26	SPE-0	88
K-900614	37	K-905023	43	OTUC6M35-2	7	P8471	25	SPE-1	88
K-900615	37	K-905026	45	OTUC6M35-2	93	PN01	24	SPE-2	88
K-900616	37	KL14	52	OTUC6M35-2	34	PR01/N	25	SPE-3	88
K-900617	37	KL16	52	OTUN6M12	7	PRO0008P	73	SPE-4	88

## ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ АРТИКУЛОВ

Код арт.	стр.	Код арт.	стр.
SPE-5	88	ZAPRE63	52
SPE-6	88	Z-P12N	26
SW-1410	54	Z-P14N	26
SW-1612	54	Z-P14PLAT	26
SW-2016	54	Z-P185N	26
SW-2620	54	Z-P185PLAT	26
SZ-1410	26	Z-P18N	26
SZ-1410	54	Z-P25N	26
SZ-1612	54	Z-P25PLAT	26
SZ-1814	26	Z-P32N	26
SZ-2016	54	Z-P32PLAT	26
SZ-2620	26	K-100620	140
SZ-2620	54	K-201003	144
TH232-AF-230	156	K-800004	160
U17	86	K-800005	160
U18	86	K-800007	160
U24	86	K-800008	160
U28	86	K-800009	160
UAP100	112	K-800010	160
UAP100	133	K-800011	155
UD-G16	68	K-800012	155
UD-G20	68	K-800013	155
UD-G25	68	K-800014	155
UD-G32	68	K-802302	160
UP-G110	67		
UP-G16	67		
UP-G20	67		
UP-G25	67		
UP-G32	67		
UP-G40	67		
UP-G50	67		
UP-G63	67		
UP-G75	67		
UP-G90	67		
V2000DUB15	153		
V2420D0015	153		
ZAPR01	53		
ZAPR01	111		
ZAPR01	132		
ZAPR02	52		
ZAPR16R	52		
ZAPR20R	52		
ZAPR25R	52		
ZAPR26R	52		
ZAPRAK	54		
ZAPRAK	112		
ZAPRAK	133		
ZAPRE32	52		
ZAPRE40	52		
ZAPRE50	52		

# ПОМЕТКИ







## СИСТЕМА KAN-therm

СИСТЕМА KAN-therm – это оптимально укомплектованная инсталляционная мультисистема, включающая в себя самые современные взаимно дополняющие технические решения в области инженерного оборудования внутреннего водоснабжения и отопления, пожаротушения, а также технологического оборудования.

Это превосходная реализация идеи универсальной системы, в которую заложен многолетний опыт и энтузиазм конструкторов KAN, а также строгий контроль качества материалов и готовой продукции. Это эффективное понимание потребностей строительного рынка, соответствующего требованиям жизнеспособного устойчивого строительства.

Push Platinum



Push



Press LBP



PP



Steel




Inox



Sprinkler



Панельное отопление и автоматика



Футбол  
Оборудование для стадионов



Монтажные шкафы  
и коллекторные группы



Представительства KAN в России:

**КАН-Р**

119361 Москва,  
Проектируемый проезд 1980, д. 4  
тел/факс: +7 495 638 51 14,  
GSM: +7 909 960 81 77  
e-mail: moscow@kan.com.ru

Новосибирск, С-Петербург, Краснодар,  
Воронеж, Иркутск, Рязань, Екатеринбург,  
Ульяновск, Калининград.



[www.kan.ru](http://www.kan.ru)